

UPISNIK REGISTRIRANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Na dan 30.11.2016 godine registrirana su sljedeća sredstva za zaštitu bilja.

Dio 1.

Sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana sukladno odredbama UREDBE (EZ) br. 1107/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i ukidanju Direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ.

FUNGICIDI

ACANTO PLUS					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
1.	ACANTO PLUS	Ciprokonazol, Pikoksistrobin	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/397	22.3.2016.	31.10.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), palež klasa (<i>Fusarium spp.</i>), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)			
Pšenoraž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista pšenice (<i>Mycosphaerella graminicola</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			
Ječam		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)			
Raž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđa pjegavost (<i>Septoria secalis</i>)			
Zob		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), narančasta hrđa (<i>Puccinia coronata</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

ALFIL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
2.	ALFIL	Fosetil	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.			UP/I-320-20/14-01/62	20.8.2015.	30.4.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Agrumi		gumoz (Phytophthora spp.), vlažna trulež korijena (Phytophthora spp.), vlažna trulež korijenova vrata (Phytophthora spp.)			
Jezgričavo voće		vlažna trulež korijena (Phytophthora spp.), vlažna trulež korijenova vrata (Phytophthora spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 100.00 g, 250.00 g, 5.00 kg, 500.00 g	

ALFIL DUPLO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
3.	ALFIL DUPLO	Fosetil, Mankozeb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.			UP/I-320-20/14-01/106	9.9.2015.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 100.00 g, 250.00 g, 5.00 kg, 500.00 g	

ALFIL WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
4.	ALFIL WG	Fosetil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.			UP/I-320-20/14-01/81	20.8.2015.	30.4.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Agrumi		gumoz (Phytophthora spp.), vlažna trulež korijena (Phytophthora spp.), vlažna trulež korijenova vrata (Phytophthora spp.)			
Jezgričavo voće		vlažna trulež korijena (Phytophthora spp.), vlažna trulež korijenova vrata (Phytophthora spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 100.00 g, 250.00 g, 5.00 kg, 500.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

AMISTAR GOLD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
5.	AMISTAR GOLD	Azoksistrobin, Difenkonazol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/551	9.2.2016.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret (na otvorenom)		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i> = <i>Diaporthe helianthi</i>), crna pjegavost (<i>Phoma macdonaldii</i> = <i>Leptosphaeria lindquistii</i>)			
Uljana repica, ozima (na otvorenom)		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), suha trulež (<i>Phoma lingam</i> = <i>Leptosphaeria maculans</i>)			
Uljana repica, jara (na otvorenom)		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)			
Šećerna repa (na otvorenom)		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>), ramularijska pjegavost (sive pjegavosti - ramularije) (<i>Ramularia beticola</i>), hrđa (<i>Uromyces betae</i>), pepelnica (<i>Erysiphe betae</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

AZAKA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
6.	AZAKA	Azoksistrobin	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S			UP/I-320-20/15-01/156	3.12.2015.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Zob		narančasta hrđa (<i>Puccinia coronata</i>), pepelnica zobi (<i>Blumeria (Erysiphae) graminis</i> f. sp. <i>avenae</i>)			
Raž		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Pšenoraž		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Uljana repica		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria brassicae</i>)			
Pšenica		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>)			
Ječam		pepelnica ječma (<i>Blumeria (Erysiphae) graminis</i> f. sp. <i>hordei</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 15.00 l, 20.00 l, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

AZOCIP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
7.	AZOCIP	Azoksistrobin, Ciprokonazol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/256	8.9.2016.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Raž		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola)			
Pšenoraž		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola)			
Zob		pjegavost lista (Septoria avenae), narančasta hrđa (Puccinia coronata)			
Pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

CHEROKEE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
8.	CHEROKEE	Ciprokonazol, Klortalonil, Propikonazol	fungicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/355	9.8.2016.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Raž		smeđa hrđa (Puccinia recondita)			
Ječam		smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), ramularija (Ramularia collo-cygni)			
Pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), crna hrđa (Puccinia graminis)			
Pšenoraž		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), crna hrđa (Puccinia graminis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

CHROMOSUL WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
9.	CHROMOSUL WG	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sulphur Mills Limited		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/14-01/631	3.2.2016.	31.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ječam		pepelnica (Erysiphe graminis)			
Zob		pepelnica (Erysiphe graminis)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Raž	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>)		
Hmelj	pepelnica (<i>Podosphaera macularis</i>)		
Dinja	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Podosphaera xanthii</i>)		
Rajčica	pepelnica (<i>Leveillua taurica</i>), pepelnica (<i>Oidium neolycopersici</i>)		
Paprika	pepelnica (<i>Leveillua taurica</i>)		
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)		
Šećerna repa	pepelnica (<i>Erysiphe betae</i>)		
Pšenica	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>)		
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)		
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)		
Breskva	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)		
Nektarina	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)		
Jagoda	pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i> syn. <i>Oidium</i> sp.)		
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Podosphaera xanthii</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 100.00 g, 15.00 kg, 20.00 kg, 25.00 kg, 250.00 g, 40.00 g, 5.00 kg, 500.00 g

CITROCIL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
10.	CITROCIL	2-fenilfenol, Imazalil	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Productos Citrosol S.A.			UP/I-320-20/14-01/479	17.9.2015.	31.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Mandarina (plod nakon berbe)		plava plijesan (<i>Penicillium italicum</i>), zelena plijesan (<i>Penicillium digitatum</i>), vršna trulež (<i>Phomopsis citri</i>)			
Limun (plod nakon berbe)		plava plijesan (<i>Penicillium italicum</i>), zelena plijesan (<i>Penicillium digitatum</i>), vršna trulež (<i>Phomopsis citri</i>)			
Limeta (plod nakon berbe)		plava plijesan (<i>Penicillium italicum</i>), zelena plijesan (<i>Penicillium digitatum</i>), vršna trulež (<i>Phomopsis citri</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	10.00 l		

COMRADE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
11.	COMRADE	Azoksistrobin, Ciprokonazol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/180	29.2.2016.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>)			
Raž		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pšenoraž	smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola)		
Zob	pjegavost lista (Septoria avenae), narančasta hrđa (Puccinia coronata)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

CYPROXY

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
12.	CYPROXY	Azoksistrobin, Ciprokonazol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/255	29.9.2016.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Zob		pegavost lista (<i>Septoria avenae</i>), narančasta hrđa (<i>Puccinia coronata</i>)			
Pšenica		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>)			
Raž		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>)			
Pšenoraž		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l		

DECCOZIL EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
13.	DECCOZIL EC	Imazalil	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
LABORATORIOS AGROCHEM, S.L.			UP/I-320-20/14-01/903	15.10.2015.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Mandarina		plava plijesan (<i>Penicillium italicum</i>), zelena plijesan (<i>Penicillium digitatum</i>)			
Naranča		plava plijesan (<i>Penicillium italicum</i>), zelena plijesan (<i>Penicillium digitatum</i>)			
Limun		plava plijesan (<i>Penicillium italicum</i>), zelena plijesan (<i>Penicillium digitatum</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 25.00 l, 250.00 ml, 30.00 l, 5.00 l, 50.00 l, 500.00 ml		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DELAN 700 WDG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
14.	DELAN 700 WDG	Ditianon	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/133	1.6.2016.	31.5.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kruška		krstavost (Venturia pyrina)			
Marelica		sušenje pupova (Fusicoccum amygdali), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii), pjegavost lišća/krstavost (Venturia carpophila = Cladosporium carpophilum)			
Breskva		sušenje pupova (Fusicoccum amygdali), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii), pjegavost lišća/krstavost (Venturia carpophila = Cladosporium carpophilum)			
Nektarina		sušenje pupova (Fusicoccum amygdali), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii), pjegavost lišća/krstavost (Venturia carpophila = Cladosporium carpophilum)			
Trešnja		uvijenost i sušenje lišća (Apiognomonina erythrostomaApiognomonina erythrostoma = Gnomonia erythrostoma), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii), kozičavost (Blumeriella jaapii)			
Jabuka		krstavost (Venturia inaequalis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 100.00 g, 2.00 kg, 2.50 kg, 20.00 g, 25.00 kg, 5.00 kg, 50.00 g, 500.00 g	

DELAN PRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
15.	DELAN PRO	Ditianon, Kalijevi fosfonati 	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/50	12.8.2016.	31.5.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		krstavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krstavost (Venturia pyrina)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 150.00 ml, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DRIZA WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
16.	DRIZA WG	Iprodion	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.			UP/I-320-20/14-01/143	12.10.2015.	31.10.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (stolne sorte)		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Vinova loza (vinske sorte)		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 100.00 g, 2.00 kg, 20.00 kg, 200.00 g, 250.00 g, 5.00 kg, 50.00 g, 500.00 g	

ELATUS PLUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
17.	ELATUS PLUS	benzovindiflupir 	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/124	19.10.2016.	19.10.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista i pljevice (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola)			
Ječam		smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), ramularija (Ramularia collo-cygni)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

FABAN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
18.	FABAN	Ditianon, Pirimetanil	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/39	20.11.2015.	30.4.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 150.00 ml, 200.00 ml, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FYLAL DOUBLE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
19.	FYLAL DOUBLE	Fosetil, Mankozebl	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S			UP/I-320-20/14-01/290	17.12.2015.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 20.00 kg, 5.00 kg	

GEOXE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
20.	GEOXE	Fludioksonil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/356	2.5.2016.	31.10.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kruška		siva plijesan (Botrytis cinerea), smeđe truleži ploda (Stemphylium spp.), gorka trulež ploda (Colletotrichum = Gloesporium spp.), plave plijesni (Penicillium spp.), crne truleži (Alternaria spp.)			
Vinova loza (vinske sorte)		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Vinova loza (stolne sorte)		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Jabuka		siva plijesan (Botrytis cinerea), smeđe truleži ploda (Stemphylium spp.), gorka trulež ploda (Colletotrichum = Gloesporium spp.), plave plijesni (Penicillium spp.), crne truleži (Alternaria spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 5.00 kg, 500.00 g	

INTEREST

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
21.	INTEREST	Difenkonazol	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/985	20.6.2016.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		smrdljiva snijet (Tilletia caries)			
Ozimi ječam		prugavost (Pyrenophora graminea)			
Jari ječam		prugavost (Pyrenophora graminea)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 20.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

KAPETAN 80 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
22.	KAPETAN 80 WG	Kaptan	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/202	3.8.2016.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), gorka trulež ploda (<i>Colletotrichum</i> = <i>Gloesporium</i> spp.), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), gorka trulež ploda (<i>Colletotrichum</i> = <i>Gloesporium</i> spp.), krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 25.00 kg, 5.00 kg, 500.00 g	

KUSABI

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
23.	KUSABI	Piriofenon
	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/507	20.5.2016.	31.1.2025.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 2.00 l, 200.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

LAMARDOR 400 FS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
24.	LAMARDOR 400 FS	Protiokonazol, Tebukonazol	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/381	10.3.2015.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia foetida</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia tritici</i>), prašna snijet pšenice (<i>Ustilago nuda</i> f. sp. <i>tritici</i>), truleži korijena (<i>Fusarium</i> spp.)			
Ječam		mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), prašna snijet ječma (<i>Ustilago nuda</i> f. sp. <i>hordei</i>), truleži korijena (<i>Fusarium</i> spp.)			
Ozima raž		snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia foetida</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia tritici</i>), truleži korijena (<i>Fusarium</i> spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pšenoraž, ozima	snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia foetida</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia tritici</i>), truleži korijena (<i>Fusarium</i> spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	10.00 l, 1000.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 25.00 l, 5.00 l, 50.00 l

LUNA EXPERIENCE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
25.	LUNA EXPERIENCE	Fluopiram, Tebukonazol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/382	19.1.2015.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kruška		smeđa pjegavost (<i>Stemphylium vesicarium</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>), alternarijska pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.)			
Breskva		pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>), palež cvijeta i smeđa trulež ploda (<i>Monilinia</i> spp.)			
Trešnja		palež cvijeta i smeđa trulež ploda (<i>Monilinia</i> spp.)			
Šparoga		hrđa (<i>Puccinia asparagi</i>)			
Luk		hrđa (<i>Puccinia allii</i>), purpurna pjegavost (<i>Stemphylium vesicarium</i>)			
Češnjak		hrđa (<i>Puccinia allii</i>), purpurna pjegavost (<i>Stemphylium vesicarium</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>), alternarijska pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 150.00 ml, 200.00 ml, 250.00 ml, 400.00 ml, 500.00 ml, 750.00 ml, 80.00 ml		

LUNA PRIVILEGE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
26.	LUNA PRIVILEGE	Fluopiram	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/380	9.2.2015.	31.1.2025.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (stolne sorte)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MANOXANIL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
27.	MANOXANIL	Cimoksanil, Mankozebe	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Industries Limited			UP/I-320-20/15-01/501	24.12.2015.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 25.00 kg, 5.00 kg	

MISHA 20 EW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
28.	MISHA 20 EW	Miklobutanil	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/284	8.3.2016.	31.5.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 15.00 l, 15.00 ml, 2.00 l, 2.50 l, 200.00 ml, 25.00 ml, 250.00 ml, 4.00 l, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml	

NAUTILE DG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
29.	NAUTILE DG	Cimoksanil, Mankozebe	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/10	4.4.2016.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (konzumna)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (za preradu)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 250.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

OPTIX R

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
30.	OPTIX R	Bakarni spojevi: Tribazični bakreni sulfat, Fosetil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/01	4.8.2016.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 15.00 kg, 20.00 kg	

ORVEGO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
31.	ORVEGO	Ametoktradin
, Dimetomorf	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/26	12.9.2016.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 1.20 l, 10.00 l, 100.00 ml, 150.00 ml, 200.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 5.50 l, 50.00 ml, 500.00 ml	

PASADOBLE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
32.	PASADOBLE	Fluopikolid, Propineb	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/202	23.3.2016.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 12.00 kg, 2.00 kg, 250.00 g, 3.00 kg, 4.00 kg, 5.00 kg, 500.00 g, 6.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PROPULSE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
33.	PROPULSE	Fluopiram, Protiokonazol	fungicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/99	30.5.2016.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), bijela pjegavost (<i>Pseudocercospora capsellae</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria brassicicola</i>), pepelnica (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>), svijetla pjegavost (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml	

PROZOL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
34.	PROZOL	Propikonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/372	24.9.2015.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 5.00 l	

QUILT XCEL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
35.	QUILT XCEL	Azoksistrobin, Propikonazol	fungicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/358	29.9.2016.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		siva pjegavost lista (<i>Setosphaeria turcica</i> sin. <i>Exserohilum turcicum</i> = <i>Helminthosporium turcicum</i>), hrđa (<i>Puccinia sorghi</i>)			
Kukuruz za silažu		siva pjegavost lista (<i>Setosphaeria turcica</i> sin. <i>Exserohilum turcicum</i> = <i>Helminthosporium turcicum</i>), hrđa (<i>Puccinia sorghi</i>)			
Kukuruz za sjemensku proizvodnju		siva pjegavost lista (<i>Setosphaeria turcica</i> sin. <i>Exserohilum turcicum</i> = <i>Helminthosporium turcicum</i>), hrđa (<i>Puccinia sorghi</i>)			
Kukuruz šećerac		siva pjegavost lista (<i>Setosphaeria turcica</i> sin. <i>Exserohilum turcicum</i> = <i>Helminthosporium turcicum</i>), hrđa (<i>Puccinia sorghi</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

REDIGO PRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
36.	REDIGO PRO	Protiokonazol, Tebukonazol	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/584	18.7.2016.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Zob		prašna snijet (<i>Ustilago avenae</i>), pjegavost (<i>Pyrenophora avenae</i>), Truleži sjemena i korjena, paleži klijanaca (<i>Fusarium</i> spp.)			
Ozima pšenica		snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia laevis</i>), prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia tritici</i>), Truleži sjemena i korjena, paleži klijanaca (<i>Fusarium</i> spp.)			
Jara pšenica		smrdljiva snijet (<i>Tilletia laevis</i>), prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia tritici</i>), Truleži sjemena i korjena, paleži klijanaca (<i>Fusarium</i> spp.)			
Ozimi ječam		mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), tvrda snijet (<i>Ustilago hordei</i>), Truleži sjemena i korjena, paleži klijanaca (<i>Fusarium</i> spp.)			
Jari ječam		mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), tvrda snijet (<i>Ustilago hordei</i>), Truleži sjemena i korjena, paleži klijanaca (<i>Fusarium</i> spp.)			
Pšenoraž		snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), Truleži sjemena i korjena, paleži klijanaca (<i>Fusarium</i> spp.)			
Raž		snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), Truleži sjemena i korjena, paleži klijanaca (<i>Fusarium</i> spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	10.00 l, 1000.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 25.00 l, 5.00 l, 50.00 l	

REFLECT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
37.	REFLECT	Izopirazam
	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/293	6.10.2016.	31.3.2024.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>), pepelnica (<i>Oidium lycopersici</i>)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>), pepelnica (<i>Oidium lycopersici</i>)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>), pepelnica (<i>Oidium lycopersici</i>)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 ml, 250.00 ml, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

RETENGO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
38.	RETENGO	Piraklostrobin	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/199	23.9.2015.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica obična (mek)		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), smeđa pjegavost pljevica (Leptosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum)			
Tvrda (durum) pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), smeđa pjegavost pljevica (Leptosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum)			
Pšenoraž		žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), smeđa pjegavost pljevica (Leptosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum)			
Ječam		smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)			
Kukuruz		siva pjegavost lista (Setosphaeria turcica sin. Exserohilum turcicum = Helminthosporium turcicum), hrđa (Puccinia sorghi)			
Jara pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), smeđa pjegavost pljevica (Leptosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum)			
Ozima pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), smeđa pjegavost pljevica (Leptosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 200.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml	

SABUESO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
39.	SABUESO	Iprodion	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Proplan-Plant Protection Company S.L.		AGRO TRN d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/505	21.4.2016.	31.10.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Vinova loza (stolne sorte)		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Rajčica		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

SCAB 80 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
40.	SCAB 80 WG	Kaptan	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/53	19.5.2016.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), gorka trulež ploda (<i>Colletotrichum</i> = <i>Gloesporium</i> spp.), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), gorka trulež ploda (<i>Colletotrichum</i> = <i>Gloesporium</i> spp.), krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 25.00 kg, 5.00 kg, 500.00 g	

SCALA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
41.	SCALA	Pirimetamil	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/79	12.9.2016.	30.4.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Mrkva (na otvorenom)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), palež lišća (<i>Alternaria dauci</i>)			
Ciklama		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Grah mahunar (u zaštićenom)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Jagoda (na otvorenom)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Jagoda (u zaštićenom prostoru)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Rajčica		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Patlidžan		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Luk (na otvorenom)		siva plijesan (<i>Botrytis squamosa</i>)			
Zelena salata		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Endivija		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Krastavac (salatni) u zaštićenom prostoru		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Krastavac za preradu (kornišon) u zaštićenom prostoru		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Jabuka		krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), gljive iz roda <i>Aspergillus</i> (<i>Aspergillus</i>), gljive iz roda <i>Penicillium</i> (<i>Penicillium</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Vinova loza (stolne sorte)	siva plijesan (Botrytis cinerea), gljive iz roda Aspergillus (Aspergillus), gljive iz roda Penicillium (Penicillium)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 1.20 l, 10.00 l, 150.00 ml, 200.00 ml, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 5.50 l, 500.00 ml

SEGURIS XTRA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
42.	SEGURIS XTRA	Azoksistrobin, Ciprokonazol, Izopirazam< br />	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/359	8.3.2016.	31.5.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pepelnica (Erysiphe graminis), smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđa pjegavost pljevica (Leptosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum), žuto-smeđa pjegavost lista (Pyrenophora tritici-repentis)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

SOLOFOL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
43.	SOLOFOL	Folpet	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Belchim Crop Protection N.V./S.A.	Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/298	24.8.2016.	31.7.2019.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 125.00 g, 5.00 kg

SPIROX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
44.	SPIROX	Spiroksamin	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/14-01/992	4.4.2016.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Vinova loza (stolne sorte)		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 120.00 ml, 300.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

SUMPOR PRAŠIVO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
45.	SUMPOR PRAŠIVO	Sumpor	fungicid	DP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Azufrera y Fertilizantes Pallares S.A.		POLJOPROMET d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/04	21.9.2016.	31.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 25.00 kg, 5.00 kg	

SUMPOR WG 80

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
46.	SUMPOR WG 80	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Azufrera y Fertilizantes Pallares S.A.		POLJOPROMET d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/06	14.10.2016.	31.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	1.00 kg, 10.00 kg, 25.00 kg, 5.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

SYMETRA FLEX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
47.	SYMETRA FLEX	Azoksistrobin, Izopirazam
	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/119	9.9.2016.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica (na otvorenom)		bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

SYSTIVA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
48.	SYSTIVA	fluksapiroksad	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/25	6.10.2016.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), snježna plijesan (Microdochium nivale), pepelnica (Blumeria graminis)			
Ozimi ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), snježna plijesan (Microdochium nivale), pepelnica (Blumeria graminis), prugavost (Pyrenophora graminea)			
Jari ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), pepelnica (Blumeria graminis), prugavost (Pyrenophora graminea)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo		Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 1000.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 5.00 l, 50.00 l	

TALENDO EXTRA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
49.	TALENDO EXTRA	Prokinazid, Tetrakonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKs d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/988	26.6.2015.	31.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TEBKIN 250 EW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
50.	TEBKIN 250 EW	Tebukonazol	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/127	31.8.2015.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jari ječam		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Raž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Zob		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Pšenoraž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Uljana repica		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>)			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Ozima pšenica		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Jara pšenica		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Ozimi ječam		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 500.00 ml	

TEBU SUPER 250 EW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
51.	TEBU SUPER 250 EW	Tebukonazol	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/126	31.8.2015.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jari ječam		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Raž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Zob		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Pšenoraž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Uljana repica		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>)			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Ozima pšenica		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jara pšenica	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)		
Ozimi ječam	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 500.00 ml

TEBUCOL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
52.	TEBUCOL	Tebukonazol	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/128	31.8.2015.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Zob		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Pšenoraž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Uljana repica		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>)			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Ozima pšenica		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Jara pšenica		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Ozimi ječam		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Jari ječam		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Raž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l		

TEXTAR 60 T

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
53.	TEXTAR 60 T	Tiabendazol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, S.A.U.			UP/I-320-20/14-01/532	20.10.2015.	30.6.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Mandarina (plod nakon berbe)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), plava plijesan (<i>Penicillium italicum</i>), zelena plijesan (<i>Penicillium digitatum</i>)			
Naranča (plod nakon berbe)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), plava plijesan (<i>Penicillium italicum</i>), zelena plijesan (<i>Penicillium digitatum</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Limun (plod nakon berbe)	siva plijesan (Botrytis cinerea), plava plijesan (Penicillium italicum), zelena plijesan (Penicillium digitatum)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l

VELUM PRIME

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
54.	VELUM PRIME	Fluopiram	fungicid, nematocid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/288	4.2.2016.	31.1.2025.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Tikva (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 200.00 ml, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml		

SIGNAL SUPER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
55.	SIGNAL SUPER	Azoksistrobin, Fluazinam	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S			UP/I-320-20/14-01/289	2.6.2016.	28.2.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 15.00 l, 20.00 l, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

HERBICIDI

ACUNA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
56.	ACUNA	Dikvat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/477	8.12.2015.	30.6.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ukrasno bilje		jednogodišnji korovi			
Zob (za krmivo)		desikacija			
Bijela djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Crvena djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Lan (za sjeme)		desikacija			
Hmelj		defolijacija, jednogodišnji korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji korovi			
Krumpir		jednogodišnji korovi, desikacija			
Uljana repica		desikacija			
Grašak za kombajniranje		desikacija			
Stočni bob		desikacija			
Ječam (za krmivo)		desikacija			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

ADENGO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
57.	ADENGO	Ciprosulfamid, Izoksafutol, Tienkarbazon-metil	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/379	14.4.2015.	30.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 200.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

ALISTER NEW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
58.	ALISTER NEW	Diflufenikan, Jodosulfuron, Mefenpir, Mesosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/521	28.9.2016.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 250.00 ml, 3.00 l, 300.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

BENTA SUPER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
59.	BENTA SUPER	Bentazon	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/257	29.9.2016.	30.6.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah mahunar		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah (suhi)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grašak (zeleni)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grašak (suhi)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l, 500.00 ml	

BENTAGRAN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
60.	BENTAGRAN	Bentazon	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/369	23.9.2015.	30.6.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Grašak (zeleni)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grašak (suhi)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah mahunar		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah (suhi)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

BETTIX WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
61.	BETTIX WG	Metamitron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/774	23.9.2015.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Blitva		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Cikla		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Stočna repa		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	5.00 kg	

BIATHLON 4D

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
62.	BIATHLON 4D	Florasulam, Tritosulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/57	22.9.2015.	30.11.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jari ječam		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Zob		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Raž		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Pir		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozima meka pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozima tvrda pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Jara meka pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Jara tvrda pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 150.00 ml, 2.20 l, 200.00 ml, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CAPRENO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
63.	CAPRENO	Tembotrion, Tienkarbazon-metil	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/510	2.8.2016.	30.4.2025.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 15.00 l, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml	

CHAMAN 40 OD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
64.	CHAMAN 40 OD	Nikosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/14-01/130	5.2.2015.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za silažu (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za zrno (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

CHIKARA DUO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
65.	CHIKARA DUO	Flazasulfuron, Glifosat	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/506	9.8.2016.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Maslina		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Grejp		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Naranča		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Limun		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Limeta		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Mandarina		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 100.00 g, 3.00 kg, 30.00 g, 300.00 g, 60.00 g, 600.00 g, 9.00 kg

DIMBO 480 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
66.	DIMBO 480 SL	Dikamba	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAYTAN AGROCHEM, S.L.		AGRO TRN d.o.o.	UP/I-320-320/15-01/68	22.9.2015.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 500.00 ml		

DOST 330 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
67.	DOST 330 EC	Pendimetalin	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/110	1.9.2016.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Postrna repa (Bijela repa)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Lukolisna kozja brada (Vrtni tuovac)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Rasadnici voćaka		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ukrasno bilje uključujući rasadnike ukrasnog bilja		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Sjemenska trava		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Klementina		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grejp		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pomelo		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kikiriki		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pamuk		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Topola		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Dunja		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Marellica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Breskva		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Nektarina		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Naranča		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Limun		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Endivija	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvjetača	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vučika	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Šparoga	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Duhan (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Duhan	sprječava rast zaperaka
Paprika	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Salata	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grah	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grašak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Slanutak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kumpir	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, rasadnici	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml

FOXTROT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
68.	FOXTROT	fenoksaprop-P-etil	herbicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S			UP/I-320-20/15-01/178	26.11.2015.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ječam		jednogodišnji travni korovi			
Pšenica		jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 15.00 l, 20.00 l, 5.00 l, 500.00 ml		

GRANFAN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
69.	GRANFAN	Tribenuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/157	27.5.2016.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Ječam	jednogodišnji širokolisni korovi
Zob	jednogodišnji širokolisni korovi
Raž	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 g, 100.00 g, 20.00 g, 250.00 g, 40.00 g, 500.00 g, 60.00 g, 80.00 g

LISTEGO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
70.	LISTEGO	Imazamoks	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/30	13.3.2014.	12.3.2024.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
CLEARFIELD suncokret (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks))	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 2.50 l, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

MAGIC TANDEM

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
71.	MAGIC TANDEM	Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/508	3.8.2016.	31.7.2018.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 3.00 l, 4.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

MEZMER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
72.	MEZMER	Mezotrion	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		UP/I-320-20/13-01/370	4.5.2015.	31.7.2017.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

PROMAN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
73.	PROMAN	Metobromuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Belchim Crop Protection N.V./S.A.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/515	25.5.2016.	31.12.2025.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l		

PULSAR PLUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
74.	PULSAR PLUS	Imazamoks	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agrochemical Products B.V., Puerto Rico Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/83	11.10.2016.	31.7.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
CLEARFIELD suncokret (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks))		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 3.00 l, 5.00 l, 50.00 l		

QUIZ 5 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
75.	QUIZ 5 EC	Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/254	4.10.2016.	30.11.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		pirika (Agropyron repens), jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Uljana repica	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l

SAFARI

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
76.	SAFARI	Triflusaluron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/11	1.3.2017.	31.12.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Cikorija za kavu	jednogodišnji širokolisni korovi
Cikorija witloof	jednogodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Cikla	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	120.00 g, 30.00 g, 60.00 g, 90.00 g

SATELITE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
77.	SATELITE	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.		UP/I-320-20/14-01/49	12.11.2015.	31.12.2018.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Prije sjetve ili presađivanja (ostale kulture)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šparoga	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Travnjaci (prije sjetve)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jabuka (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi
Kruška (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi
Orah (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi
Vinova loza (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi
Maslina (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Prije sjetve ili presađivanja (rasadnici, klijališta cvijeća, šumski rasadnici, topola)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Mandarina (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi		
Limun (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi		
Naranča (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi		
Grejp (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 250.00 ml, 5.00 l

SHARMETRIN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
78.	SHARMETRIN	Metribuzin	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/03	11.10.2016.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 100.00 g, 2.00 kg, 250.00 g, 300.00 g, 5.00 kg, 50.00 g, 500.00 g		

STOMP AQUA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
79.	STOMP AQUA	Pendimetalin	herbicid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/236	22.10.2015.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ukrasno bilje		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pomelo		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Duhan		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Raž		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Zelena salata		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Artičoka		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Grašak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Pamuk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Luk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Češnjak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Brokula	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvjetača	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Breskva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Nektarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Marelica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Naranča	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Limun	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mandarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grejp	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 200.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml

TALON

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
80.	TALON	Nikosulfuron	herbicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited	Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/371	24.9.2015.	31.12.2019.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (nakon nicanja)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu (nakon nicanja)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 500.00 ml

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TASK 64 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
81.	TASK 64 WG	Dikamba, Rimsulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/486	30.3.2016.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za silažu (nakon nicanja)		širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za zrno (nakon nicanja)		širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	220.00 g, 384.00 g	

TEMSA SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
82.	TEMSA SC	Mezotrion	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GLOBACHEM N.V.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/352	17.2.2016.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		koštan (kostrva) (Echinochloa crus-galli), jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l	

TOSCANA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
83.	TOSCANA	Tribenuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Proplan-Plant Protection Company S.L.		AGRO TRN d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/69	26.10.2015.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	10.00 g, 100.00 g, 15.00 g, 20.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TRIBE 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
84.	TRIBE 75 WG	Tribenuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/25	22.2.2016.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Zob		jednogodišnji širokolisni korovi			
Raž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 g, 100.00 g, 20.00 g, 250.00 g, 40.00 g, 500.00 g, 60.00 g, 80.00 g	

TRICK

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
85.	TRICK	Tribenuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/16-03/156	27.5.2016.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Zob		jednogodišnji širokolisni korovi			
Raž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 g, 100.00 g, 20.00 g, 250.00 g, 40.00 g, 500.00 g, 60.00 g, 80.00 g	

TRIDENTE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
86.	TRIDENTE	Tribenuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/-320-20/16-03/140	18.5.2016.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Zob	jednogodišnji širokolisni korovi		
Raž	jednogodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 g, 100.00 g, 20.00 g, 250.00 g, 40.00 g, 500.00 g, 60.00 g, 80.00 g

TRIMUR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
87.	TRIMUR	Tribenuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Exclusivas Sarabia S.A.			UP/I-320-20/15-01/449	4.8.2016.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	100.00 g, 300.00 g, 450.00 g, 600.00 g		

INSEKTICIDI

AFRATRIN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
88.	AFRATRIN	Lambda-cihalotrin	insekticid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.			UP/I-320-20/14-01/201	4.2.2016.	30.6.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Breskva		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Nektarina		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Krumpir		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg, 500.00 g	

ASCOT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
89.	ASCOT	Lambda-cihalotrin	insekticid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Proplan-Plant Protection Company S.L.		AGRO TRN d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/506	28.4.2016.	31.3.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Breskva		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Nektarina		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	250.00 g	

BRAI

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
90.	BRAI	Piriprosifen	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
LAINCO, S.A.			UP/I-320-20/16-03/142	5.10.2016.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Naranča		žuta narančina štitasta uš (Aonidiella aurantii), štitaste uši (Diaspididae), maslinov medić (Saissetia oleae)			
Mandarina		žuta narančina štitasta uš (Aonidiella aurantii), štitaste uši (Diaspididae), maslinov medić (Saissetia oleae)			
Limon		žuta narančina štitasta uš (Aonidiella aurantii), štitaste uši (Diaspididae), maslinov medić (Saissetia oleae)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Breskva	kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)		
Nektarina	kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)		
Marelica	kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)		
Šljiva	kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)		
Trešnja	kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)		
Grejp	žuta narančina štitasta uš (Aonidiella aurantii), štitaste uši (Diaspididae), maslinov medić (Saissetia oleae)		
Jabuka	kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)		
Kruška	kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

DECIS 100 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
91.	DECIS 100 EC	Deltametrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/383	18.3.2016.	31.10.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac (salatni)		hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)			
Kupus (osim kineskog)		kuposna sova (Mamestra brassicae), sova gama (Plusia gamma), žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), zelena breskvina uš (Myzus persicae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), kupusari/kupusni bijelci (Pieris spp.), sova (Spodoptera littoralis)			
Cikla		repina muha (Pegomyia betae), repin buhač (Chaetocnema tibialis), repin štitasti kornjaš (Cassida nebulosa), zelena breskvina uš (Myzus persicae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), sovice (Spodoptera spp.)			
Repa		repina muha (Pegomyia betae), repin buhač (Chaetocnema tibialis), repin štitasti kornjaš (Cassida nebulosa), zelena breskvina uš (Myzus persicae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), sovice (Spodoptera spp.)			
Pšenica		zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Ječam		zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Zob		zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Raž		zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Lucerna		graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (Acyrtosiphon pisum), rovčica (cvjetožder) Apion pisi (Apion pisi), lucernina lisna pipa (Hypera variabilis syn. Phytomus variabilis syn. Hypera postica)			
Ukrasno bilje		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov resičar (thrips) (Thrips tabaci), lisne uši (Myzus spp.), savijači kože ploda (Archips spp.), savijači kože ploda (Adoxophyes spp.), savijači kože ploda (Pandemis spp.)			
Grašak		crni graškov savijač (Laspeyresia nigricana), trips (Thrips angusticeps), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (Acyrtosiphon pisum), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), pipe mahunarke (Sitona spp.)			
Artičoka		šljivina velika uš (Brachycaudus cardui syn Anuraphis cardui), zelena breskvina uš (Myzus persicae), repini štitasti kornjaši (Cassida spp.), sovice (Spodoptera littura)			
Krumpir		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), sova (Spodoptera littoralis)			
Duhan		duhanov resičar (thrips) (Thrips tabaci), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Šećerna repa	repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), repin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), repin štitasti kornjaš (<i>Cassida nebulosa</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Kukuruz	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), kukuruzna soвица (<i>Sesamia nonagrioides</i>), kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>), zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Celer	lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Rikola	lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Grah	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Bob	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Leća	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Slanutak	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Lubenica	hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Cvjetača	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), soвица gama (<i>Plusia gamma</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), kupusari/kupusni bijelci (<i>Pieris</i> spp.), soвица (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Brokula	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), soвица gama (<i>Plusia gamma</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), kupusari/kupusni bijelci (<i>Pieris</i> spp.), soвица (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Zelena salata (na otvorenom)	salatina lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Špinat	lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Peršin	lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), šljivina velika uš (<i>Brachycaudus cardui</i> syn <i>Anuraphis cardui</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), šljivina velika uš (<i>Brachycaudus cardui</i> syn <i>Anuraphis cardui</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), šljivina velika uš (<i>Brachycaudus cardui</i> syn <i>Anuraphis cardui</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Krastavac za preradu (kornišon)	hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Tikvice	hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Dinja	hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Luk	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Poriluk	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Češnjak	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Rajčica (na otvorenom)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), šljivina velika uš (<i>Brachycaudus cardui</i> syn <i>Anuraphis cardui</i>), <i>hyperomyzus lactucae</i> (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna sova (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Paprika (na otvorenom)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), šljivina velika uš (<i>Brachycaudus cardui</i> syn <i>Anuraphis cardui</i>), <i>hyperomyzus lactucae</i> (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna sova (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Patlidžan (na otvorenom)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), šljivina velika uš (<i>Brachycaudus cardui</i> syn <i>Anuraphis cardui</i>), <i>hyperomyzus lactucae</i> (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), žuta kukuruzna sova (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Šljiva	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Trešnja	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Višnja	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.)
Jagoda	lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>), maslinina buha (<i>Euphyllura olivina</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>)
Kruška	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Dunja	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Mušmula	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Breskva	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Nektarina	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Marelica	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Gorka naranča	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Badem	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), eurytoma plotnikovi (<i>Eurytoma plotnikovi</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Ljeska	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), eurytoma plotnikovi (<i>Eurytoma plotnikovi</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Orah	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), eurytoma plotnikovi (<i>Eurytoma plotnikovi</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Kesten	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), eurytoma plotnikovi (<i>Eurytoma plotnikovi</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)		
Naranča	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)		
Limun	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)		
Mandarina	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)		
Grejp	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, krmno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 ml, 100.00 ml, 125.00 ml, 25.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml

DECIS TRAP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
92.	DECIS TRAP	Deltametrin	insekticid	RB	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/176	23.9.2015.	31.10.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>)			
Vinova loza		voćna muha (<i>Ceratitis sp.</i>)			
Agrumi		mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>)			
Breskva		mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	1.00 gotova lovka, 20.00 gotova lovka, 240.00 gotova lovka		

ESTRELLA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
93.	ESTRELLA	Lambda-cihalotrin	insekticid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/287	8.1.2016.	30.6.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Breskva		mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)			
Nektarina		mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)			
Krumpir		krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 250.00 g		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

IMIDAN 50 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
94.	IMIDAN 50 WG	Fosmet	insekticid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada		FITO PROMET d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/938	29.9.2015.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Nashi (Azijska kruška)		jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Breskva		breskvin moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), breskvin savijač (Cydia molesta)			
Nektarina		breskvin moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), breskvin savijač (Cydia molesta)			
Trešnja		trešnjina muha (Rhagoletis cerasi)			
Višnja		trešnjina muha (Rhagoletis cerasi)			
Orah		jabučni savijač (Cydia pomonella), orahova muha (Rhagoletis completa)			
Limun		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata)			
Grejp		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata)			
Maslina		maslinina muha (Bactrocera oleae), maslinov moljac (Prays oleae)			
Jabuka		jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Kruška		jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Dunja		jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Naranča		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata)			
Mandarina		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 100.00 g, 5.00 kg	

KARIS 10 CS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
95.	KARIS 10 CS	Lambda-cihalotrin	insekticid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
FMC CHEMICAL s.p.r.l.			UP/I-320-20/15-01/467	21.6.2016.	31.3.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		lisne uši (Aphididae)			
Ječam		lisne uši (Aphididae)			
Zob		lisne uši (Aphididae)			
Uljana repica, ozima		lisne uši (Aphididae), repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus), repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae), repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocephala), kupusni buhači (Phyllotreta spp.)			
Uljana repica, jara		lisne uši (Aphididae), repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus), repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae), repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocephala), kupusni buhači (Phyllotreta spp.)			
Ozima pšenica		lisne uši (Aphididae), žuta pšenična muha (Opomyza florum)			
Ozimi ječam		lisne uši (Aphididae)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ozima zob	lisne uši (Aphididae)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

MOVENTO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
96.	MOVENTO	Spirotetramat	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/975	31.10.2016.	30.4.2025.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Špinat u zaštićenom prostoru		zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Ukrasno bilje na tlu (zaštićeni prostor)		crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Lukovičasto cvijeće na tlu u zaštićenom prostoru		crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Lukovičasto cvijeće na umjetnom supstratu u zaštićenom prostoru		crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Ukrasno bilje na umjetnom supstratu u zaštićenom prostoru		crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Jagoda (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), jagodine male lisne uši (Aphis forbesi), jagodine grinje (Tarsonemus pallidus), jagodina lisna uš (Chaetosiphon fragaefolii), zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Salata (u zaštićenom prostoru)		salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), korijenove uši salate (Pemphigus bursarius)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 ml, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 50.00 ml		

PLINTO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
97.	PLINTO	Esfenvalerat	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.			UP/I-320-20/14-01/163	27.10.2015.	31.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana), grozdov savijač (Sparganothis pilleriana)			
Rajčica (na otvorenom)		sovica gama (Plusia gamma), žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PYXAL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
98.	PYXAL	Piripoksifen	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/14-01/107	23.9.2015.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Agrumi		štitaste uši (Coccoidea)			
Jabuka		kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)			
Kruška		kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)			
Breskva		dudova štitasta uš (Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)			
Nektarina		dudova štitasta uš (Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)			
Ukrasno bilje i cvijeće (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), štitaste uši (Coccoidea), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)			
Ukrasno bilje i cvijeće (na otvorenom)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), štitaste uši (Coccoidea), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)			
Marelica		dudova štitasta uš (Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)			
Trešnja		dudova štitasta uš (Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)			
Šljiva		dudova štitasta uš (Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)			
Maslina		štitaste uši (Coccoidea)			
Vinova loza		štitaste uši (Coccoidea)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	1.00 l, 10.00 ml, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 5.00 ml, 50.00 ml, 500.00 ml	

ROTOR SUPER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
99.	ROTOR SUPER	Deltametrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Spri			UP/I-320-20/14-01/323	10.8.2016.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ječam		zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Zob		zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Raž		zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Ukrasno bilje (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov resičar (thrips) (Thrips tabaci), lisne uši (Myzus spp.), savijači kože ploda (Archips spp.), savijači kože ploda (Adoxophyes spp.), savijači kože ploda (Pandemis spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pamuk	žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), pamukov moljac (<i>Pectinophora gossypiella</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.)
Duhan	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Cikla	repin štitasti kornjaš (<i>Cassida nebulosa</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), repina muha (<i>Pegomya</i> spp.)
Blitva	repin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), repin štitasti kornjaš (<i>Cassida nebulosa</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> sp.), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), repina muha (<i>Pegomya</i> spp.)
Kukuruz	žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), kukuruzna sovica (<i>Sesamia nonagrioides</i>), kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>), zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Pšenica	zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Leća	žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Bob	žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Slanutak	žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Grašak	trips (<i>Thrips angusticeps</i>), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), crni graškov savijač (<i>Cydia nigricana</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), pipe mahunarke (<i>Sitona</i> spp.)
Artičoka	šljivina velika uš (<i>Brachycaudus cardui</i> syn. <i>Anuraphis cardui</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), repini štitasti kornjaši (<i>Cassida</i> spp.), sovica (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), sovica (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Zelena salata (na otvorenom)	salatina lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), sovica (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Špinat	lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovica (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Peršin za list	kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovica (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Celer listaš	kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovica (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Rikola	kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovica (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Grah	žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Dinja (na otvorenom)	sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Lubenica (na otvorenom)	sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Krastavac za preradu (kornišon) na otvorenom	sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Kupus (osim kineskog)	kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>), sovica gama (<i>Plusia gamma</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), kupusari/kupusni bijelci (<i>Pieris</i> spp.), sovica (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Cvjetača	kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>), sovica gama (<i>Plusia gamma</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), kupusari/kupusni bijelci (<i>Pieris</i> spp.), sovica (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Brokula	kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>), sovica gama (<i>Plusia gamma</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), kupusari/kupusni bijelci (<i>Pieris</i> spp.), sovica (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Krastavac za preradu (kornišon)	žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Tikvice	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae)
Dinja	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae)
Lubenica	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae)
Krastavac (na otvorenom)	sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Tikvice (na otvorenom)	sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Paprika (na otvorenom)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), zelena stjenica/stjenica Nezara viridula (Nezara viridula), žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae), lisna uš (Anuraphis cardui)
Patlidžan (na otvorenom)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), zelena stjenica/stjenica Nezara viridula (Nezara viridula), žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae), lisna uš (Anuraphis cardui)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), zelena stjenica/stjenica Nezara viridula (Nezara viridula), žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae), lisna uš (Anuraphis cardui)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), zelena stjenica/stjenica Nezara viridula (Nezara viridula), žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae), lisna uš (Anuraphis cardui)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), zelena stjenica/stjenica Nezara viridula (Nezara viridula), žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae), lisna uš (Anuraphis cardui)
Krastavac	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae)
Jagoda	lisne uši (Aphis spp.)
Maslina	maslinina muha (Bactrocera oleae), maslinov moljac (Prays oleae), maslinov medić (Saissetia oleae), lisne buhe (Euphyllura spp.)
Luk	duhanov resičar (thrips) (Thrips tabaci), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Poriluk	duhanov resičar (thrips) (Thrips tabaci), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Češnjak	duhanov resičar (thrips) (Thrips tabaci), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Rajčica (na otvorenom)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), zelena stjenica/stjenica Nezara viridula (Nezara viridula), žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), sovice (Spodoptera spp.), lisna uš (Hyperomyzus lactucae), lisna uš (Anuraphis cardui)
Nektarina	savijač kože ploda (Adoxophyes orana), breskvina moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), ružin savijač (Archips rosana), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (Myzus cerasi), zelena breskvina uš (Myzus persicae), šljivin savijač (Cydia funebrana)
Marelica	savijač kože ploda (Adoxophyes orana), breskvina moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), ružin savijač (Archips rosana), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (Myzus cerasi), zelena breskvina uš (Myzus persicae), šljivin savijač (Cydia funebrana)
Šljiva	savijač kože ploda (Adoxophyes orana), breskvina moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), ružin savijač (Archips rosana), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (Myzus cerasi), zelena breskvina uš (Myzus persicae), šljivin savijač (Cydia funebrana)
Trešnja	savijač kože ploda (Adoxophyes orana), breskvina moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), ružin savijač (Archips rosana), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (Myzus cerasi), zelena breskvina uš (Myzus persicae), šljivin savijač (Cydia funebrana)
Višnja	savijač kože ploda (Adoxophyes orana), breskvina moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), ružin savijač (Archips rosana), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (Myzus cerasi), zelena breskvina uš (Myzus persicae), šljivin savijač (Cydia funebrana)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella), cvrčci (Empoasca spp.)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Lijeska	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Kruška	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Dunja	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Mušmula	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Breskva	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Limun	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Mandarina	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Gorka naranča	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Badem	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Orah	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Kesten	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Naranča	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, krmno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml

SCATTO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
100.	SCATTO	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAK S d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/792	12.7.2016.	31.10.2018.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Ječam	zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Zob	zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Raž	zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Ukrasno bilje	staklenički štitičasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), savijači kože ploda (<i>Archips</i> spp.), savijači kože ploda (<i>Adoxophyes</i> spp.), savijači kože ploda (<i>Pandemis</i> spp.)
Grašak (na otvorenom)	crni graškov savijač (<i>Laspeyresia nigricana</i>), trips (<i>Thrips angusticeps</i>), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), pipe mahunarke (<i>Sitona</i> spp.)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Artičoka (na otvorenom)	karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), repini štitasi kornjaši (<i>Cassida</i> spp.), lisna uš (<i>Anuraphis cardui</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>)
Duhan	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Cikla (na otvorenom)	repin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), repin štitasti kornjaš (<i>Cassida nebulosa</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), repina muha (<i>Pegomya</i> spp.)
Kukuruz	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), kukuruzna soвица (<i>Sesamia nonagrioides</i>), kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>), zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)
Celer listaš	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Rikola	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Grah (na otvorenom)	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Bob (na otvorenom)	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Slanutak (na otvorenom)	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Leća (na otvorenom)	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Lubenica	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)
Kupus na otvorenom (osim kineskog)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), soвица gama (<i>Plusia gamma</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), soвица (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Cvjetača (na otvorenom)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), soвица gama (<i>Plusia gamma</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), soвица (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Brokula (na otvorenom)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), soвица gama (<i>Plusia gamma</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), soвица (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Zelena salata (na otvorenom)	salatina lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Peršin	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), soвица (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), lisna uš (<i>Anuraphis cardui</i>)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), lisna uš (<i>Anuraphis cardui</i>)
Krastavac (salatni)	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)
Krastavac za preradu (kornišon)	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)
Tikvice	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)
Dinja	žuta kukuruzna soвица (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)
Poriluk (na otvorenom)	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Češnjak (na otvorenom)	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Rajčica (na otvorenom)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), lisna uš (<i>Anuraphis cardui</i>)
Patlidžan (na otvorenom)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), lisna uš (<i>Anuraphis cardui</i>)
Paprika (na otvorenom)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), lisna uš (<i>Anuraphis cardui</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), lisna uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), lisna uš (<i>Anuraphis cardui</i>)
Trešnja	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnja muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnja uš/trešnja lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Višnja	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnja muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnja uš/trešnja lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Vinova loza	lozin zeleni cvrčak (<i>Empoasca vitis</i>), pepeljasti grožđani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti grožđani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Jagoda	lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)
Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>), maslinina buha (<i>Euphyllura olivina</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>)
Luk (na otvorenom)	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Dunja	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškinu buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Mušmula	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškinu buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Breskva	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnja muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnja uš/trešnja lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Nektarina	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnja muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnja uš/trešnja lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Marelica	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnja muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnja uš/trešnja lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Šljiva	savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnja muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus pruni</i>), crna trešnja uš/trešnja lisna uš (<i>Myzus cerasi</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Badem	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Orah	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Kesten	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Lijeska	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), kestenov savijač (<i>Cydia splendana</i>), lisne uši (<i>Hyalopterus</i> spp.)
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškinu buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Kruška	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), obična kruškinu buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), jabučna buha (<i>Psylla/Cacopsylla mali</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Naranča	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Limun	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Mandarina	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Grejp	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Gorka naranča	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

STORANET

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
101.	STORANET	Alfa-cipermetrin	insekticid	LN

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/687	8.6.2015.	31.7.2018.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Bjelogorica i crnogorica (oboreno drvo, trupci i rezano drvo)	cvilidrete (strizibube) (<i>Cerambycidae</i>), hrastov valjkasti srčikar (<i>Platypus cylindrus</i>), potkornjaci (<i>Scolytidae</i>), krasnici (<i>Buprestidae</i>), ose drvarice (<i>Siricidae</i>), drvaši (<i>Lymexyloidea</i>)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, skladišta, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	100.00 m2, 200.00 m2

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

NEMATOCIDI

VELUM PRIME

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	VELUM PRIME	Fluopiram	fungicid, nematocid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/14-01/288	4.2.2016.	31.1.2025.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Tikva (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 200.00 ml, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

REGULATORI RASTA

REGALIS PLUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
102.	REGALIS PLUS	Proheksadion	regulator rasta	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/15-01/385	19.4.2016.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		bakterijska palež (Erwinia amylovora), usporavanje rasta izbojaka i smanjuje pojavu vodopija, ublažava prekomjerno otpadanje plodova i pojavu alternativne rodosti			
Kruška		bakterijska palež (Erwinia amylovora), usporavanje rasta izbojaka i smanjuje pojavu vodopija, ublažava prekomjerno otpadanje plodova i pojavu alternativne rodosti			
Mušmula		bakterijska palež (Erwinia amylovora)			
Nashi (Azijska kruška)		bakterijska palež (Erwinia amylovora)			
Dunja		bakterijska palež (Erwinia amylovora)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 1.50 kg	

SMARTFRESH PROTABS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
103.	SMARTFRESH PROTABS	1-metilciklopropan (ISO naziv se neće razmatrati za ovu aktivnu tvar)	regulator rasta	TB	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
AgroFresh Holding France S.A.S.			UP/I-320-20/15-01/344	12.4.2016.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šljiva		inhibitor etilenskih receptora			
Rajčica		inhibitor etilenskih receptora			
Jabuka		inhibitor etilenskih receptora			
Kruška		inhibitor etilenskih receptora			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, skladišta		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	0.84 g/tableti, 4.20 g/tableti	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TUBERPROP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
104.	TUBERPROP	Klorprofam	regulator rasta	DP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/16-01/01	8.11.2016.	31.7.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		inhibitor klijanja			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, skladišta		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	1.00 kg, 10.00 kg, 100.00 g, 20.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

UPISNIK REGISTRIRANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Na dan 30.11.2016 godine registrirana su sljedeća sredstva za zaštitu bilja.

Dio 2.

Sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana sukladno odredbama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05).

AKARICIDI

MASAI					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
105.	MASAI	Tebufenpirad	akaricid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/193	28.2.2014.	27.2.2024.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)			
Vinova loza (stolne sorte)		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)			
Jabuka		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)			
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)		koprivina grinja (Tetranychus urticae), mekokožne grinje (Tarsonemidae)			
Ukrasno bilje (na otvorenom)		koprivina grinja (Tetranychus urticae), grinje šiškarice (Eriophyidae)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	100.00 g, 500.00 g	
SILICO-SEC					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
106.	SILICO-SEC	Kieselgur (Diatomejska zemlja)	akaricid, insekticid	CP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Biofa AG		PRO-ECO d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/137	7.1.2016.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Žitarice		grinje (Acarina), skladišni štetnici			
Prazno skladište		grinje (Acarina), skladišni štetnici			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Mlinovi, silosi i podna skladišta	grinje (Acarina), skladišni štetnici		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	15.00 kg, 2.00 kg

VERTIMEC PRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
107.	VERTIMEC PRO	Abamektin	akaricid, insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/129	18.5.2016.	30.4.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jagoda (u zaštićenom prostoru)		koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.)			
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)		koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), resičari (<i>Thripidae</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Mandarina		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
Klementina		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
Limun		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		crveni pauk (<i>Tetranychus</i> sp.), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		crveni pauk (<i>Tetranychus</i> sp.), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Tikva (u zaštićenom prostoru)		crveni pauk (<i>Tetranychus</i> sp.), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Breskva		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja (<i>Aculus</i> spp.)			
Nektarina		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja (<i>Aculus</i> spp.)			
Marelica		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja (<i>Aculus</i> spp.)			
Šljiva		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Naranča		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

ZOOM 11 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
108.	ZOOM 11 SC	Etoksazol	akaricid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.			UP/I-320-20/09-01/450	26.5.2010.	26.5.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Marelica		žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Breskva		žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Nektarina		žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Kruška		žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Vinova loza		žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Grejp		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Tangerina		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Chinotto		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Gorka naranča		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Četrun		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Pomelo		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Naranča		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Mandarina		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Limun		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Klementina		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Limeta		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Bergamot		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 200.00 ml, 25.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DEFOLIJANTI

MISSION					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
109.	MISSION	Dikvat	defolijant, desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/94	26.1.2012.	26.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Crvena djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Lan (za sjeme)		desikacija			
Hmelj		bročika (priljepača) (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), defolijacija, vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji korovi			
Ukrasno bilje		bročika (priljepača) (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi			
Uljana repica		desikacija			
Grašak za kombajniranje		desikacija			
Stočni bob		desikacija			
Ječam (za krmivo)		desikacija			
Zob (za krmivo)		desikacija			
Bijela djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Krumpir		jednogodišnji korovi, desikacija			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DESIKANTI

COSMIC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
110.	COSMIC	Glifosat	desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.		AGROTEKS d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/192	11.1.2012.	11.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Soja		desikacija			
Drveće		grmlje, korovi			
Nakon sječe stabala		suzbijanje izdanaka/izbojaka			
Duglazija		grmlje, korovi			
Smreka		grmlje, korovi			
Bor		grmlje, korovi			
Ozimi ječam		višegodišnji korovi			
Jari ječam		višegodišnji korovi			
Pruga, željeznička		korovi			
Nasip		korovi			
Suncokret		desikacija			
Uljana repica		desikacija			
Koštichavo voće		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Lupinasto (orašasto) voće		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
U nastanjenim područjima i malim vrtovima na korove uz pločnike ili popločenim površinama		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Travnjaci		korovi			
Lucerna		vilina kosica (Cuscuta sp.)			
Ozima pšenica		višegodišnji korovi			
Strnište		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Suhi kanali		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Nepoljoprivredne površine		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Prije sadnje/sjetve kulture		jednogodišnji korovi			
Izravna sjetva, a prije nicanja kulture		jednogodišnji korovi			
Agrumi		korovi			
Vinova loza		korovi			
Jabuka		korovi			
Kruška		korovi			
Pašnjaci		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 20.00 l, 5.00 l

DESSICASH 200 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
111.	DESSICASH 200 SL	Dikvat	desikant, herbicid	SL
Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited	Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/128	18.3.2016.	30.6.2017.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Orah	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Maslina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Sjemenska lucerna	desikacija
Riža za sjeme	desikacija
Predivne biljke	desikacija
Višnja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Dunja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Badem	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ljeska	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Limeta	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Breskva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grejp	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Marellica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Trešnja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Šljiva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvijeće	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Šparoga	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Krumpir	desikacija
Naranča	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mandarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Limun	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Celer	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Luk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Paprika	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Peršin	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

DIQUA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
112.	DIQUA	Dikvat	desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/439	15.6.2011.	15.6.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		korovi, desikacija			
Šećerna repa		korovi			
Ukrasno bilje		korovi			
Hmelj		korovi, donji listovi			
Grašak za kombajniranje		desikacija			
Bijela djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Crvena djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Uljana repica		desikacija			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

MISSION

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	MISSION	Dikvat	defolijant, desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/94	26.1.2012.	26.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Crvena djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Lan (za sjeme)		desikacija			
Hmelj		bročika (priljepača) (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), defolijacija, vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji korovi			
Ukrasno bilje		bročika (priljepača) (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi			
Uljana repica		desikacija			
Grašak za kombajniranje		desikacija			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Stočni bob	desikacija		
Ječam (za krmivo)	desikacija		
Zob (za krmivo)	desikacija		
Bijela djetelina (sjemenski usjev)	desikacija		
Krumpir	jednogodišnji korovi, desikacija		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l

REGLONE 200 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
113.	REGLONE 200 SL	Dikvat	desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/320	8.6.2011.	8.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Naranča	jednogodišnji korovi
Mandarina	jednogodišnji korovi
Limun	jednogodišnji korovi
Limeta	jednogodišnji korovi
Breskva	jednogodišnji korovi
Grejp	jednogodišnji korovi
Prije sjetve soje	jednogodišnji korovi
Sjemenska lucerna	desikacija
Pašnjaci	jednogodišnji korovi
Neobrađene površine	jednogodišnji korovi
Prije sjetve pšenice	jednogodišnji korovi
Prije sjetve zobi	jednogodišnji korovi
Prije sjetve ječma	jednogodišnji korovi
Prije sjetve uljane repice	jednogodišnji korovi
Prije sjetve suncokreta	jednogodišnji korovi
Prije sjetve kukuruza	jednogodišnji korovi
Maslina (za proizvodnju ulja)	jednogodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi
Djetelina	vilina kosica (Cuscuta sp.)
Lucerna	vilina kosica (Cuscuta sp.)
Konzumni krumpir	desikacija
Sjemenski krumpir	desikacija
Dunja	jednogodišnji korovi
Badem	jednogodišnji korovi
Ljeska	jednogodišnji korovi
Kesten	jednogodišnji korovi
Orah	jednogodišnji korovi
Kikiriki	jednogodišnji korovi
Marellica	jednogodišnji korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Trešnja	jednogodišnji korovi		
Šljiva	jednogodišnji korovi		
Višnja	jednogodišnji korovi		
Jabuka	jednogodišnji korovi		
Kruška	jednogodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

DEZINFICIJENSI

MENNO FLORADES

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
114.	MENNO FLORADES	Benzojeva kiselina	dezinficijens	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Menno Chemie Vertrieb GmbH		EURO-BROD d.o.o	UP/I-320-20/08-01/152	8.7.2011.	8.7.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Prazno skladište		bakterije, gljive, virusi			
Prostorija s uređajima		bakterije, gljive, virusi			
Uređaj		bakterije, gljive, viroidi, virusi			
Paleta		bakterije, gljive, virusi			
Pribor		bakterije, gljive, viroidi, virusi			
Zaštićene površine		bakterije, gljive, viroidi, virusi			
Cvjetni lonac		bakterije, gljive, viroidi, virusi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivrede, ratarstvo, ukrasno bilje, skladišta, ostale površine		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 2.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FUNGICIDI

AMALINE FLOW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
115.	AMALINE FLOW	Bakarni spojevi: Tribazični bakreni sulfat, Zoksamid	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/159	22.3.2013.	21.3.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 250.00 ml, 5.00 l	

AMISTAR 250 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
116.	AMISTAR 250 SC	Azoksistrobin	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/99	29.6.2009.	29.6.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola)			
Ječam		smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)			
Raž		smeđa hrđa (Puccinia recondita), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)			
Pšenoraž		siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)			
Pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), pepelnica (Blumeria graminis), žuto-smeđa pjegavost lista (Pyrenophora tritici-repentis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

AMISTAR OPTI

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
117.	AMISTAR OPTI	Azoksistrobin, Klortalonil	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/349	28.12.2010.	28.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ječam		smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), ramularija (Ramularia collo-cygni), neparazitska pjegavost			
Pšenoraž		smeđa hrđa (Puccinia recondita), pjegavosti (Septoria spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l

ANTRACOL WG 70

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
118.	ANTRACOL WG 70	Propineb	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/480	16.11.2012.	16.11.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica (na otvorenom)		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Krastavac		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), antraknoza (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)			
Lubenica		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), antraknoza (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)			
Dinja		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), antraknoza (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Vinova loza		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)			
Jabuka		krastavosti (<i>Venturia</i> spp.)			
Kruška		krastavosti (<i>Venturia</i> spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivrede, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 200.00 g		

APRON XL 350 ES

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
119.	APRON XL 350 ES	Metalaksil-M	fungicid	ES	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/98	25.7.2011.	25.7.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Grašak		plamenjača (<i>Peronospora pisi</i>), pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Grah		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Špinat		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Peronospora farinosa</i>)			
Kupus		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Crveni kupus		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Kelj		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Suncokret		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>)			
Ukrasni suncokret		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>)			
Lysianthus		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Peronospora chlorae</i>)			
Ukrasni kelj		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)			
Rotkvice		plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Matovilac	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Peronospora valerianellae)
Cikla	plamenjača (Peronospora farinosa)
Začinsko bilje	plamenjače (Peronosporales)
Mrkva	pythium (Pythium spp.)
Cvijeće	pythium (Pythium spp.)
Cvjetača	pythium (Pythium spp.)
Brokula	pythium (Pythium spp.)
Kelj pupčar	pythium (Pythium spp.)
Kineski kupus	pythium (Pythium spp.)
Korabica	pythium (Pythium spp.)
Luk	pythium (Pythium spp.)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	20.00 l, 200.00 l, 5.00 l, 50.00 l

ARCHER MAX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
120.	ARCHER MAX	Fenpropidin, Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/623	7.2.2011.	7.2.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)
Raž	smeđa hrđa (Puccinia recondita), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)
Pšenoraž	piegavosti (Septoria spp.), pepelnica (Blumeria graminis)
Pšenica	smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), žuto-smeđa pjegavost lista (Pyrenophora tritici-repentis)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 20.00 l, 5.00 l

AZIMUT 80 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
121.	AZIMUT 80 WG	Fosetil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/11-01/210	20.12.2012.	19.12.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Mapo	gumoz (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)
Tangelo	gumoz (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)
Jabuka	vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.)
Kruška	vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Limeta	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Bergamot	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Četrun	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Tangerina	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Chinotto	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Gorka naranča	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)		
Mandarina	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Klementina	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Naranča	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Limun	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Grejp	gumozе (Phytophthora spp.), vlažne truleži korjenova vrata (Phytophthora spp.), truleži ploda (Phytophthora spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 100.00 g, 2.00 kg, 20.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg, 500.00 g

BUMPER 25 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
122.	BUMPER 25 EC	Propikonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Irvita N.V.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/409	12.11.2014.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ukrasno bilje		pepelnice (Erysiphales)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Nektarina		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Marelica		pepelnica (Podosphaera tridactyla)			
Ozima pšenica		pepelnica (Erysiphe graminis), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), hrđe (Puccinia spp.)			
Jara pšenica		pepelnica (Erysiphe graminis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), hrđe (Puccinia spp.)			
Raž		pepelnica (Erysiphe graminis), smeđa hrđa (Puccinia recondita), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Ukrasni travnjaci		biljne bolesti na lišću			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CABRIO TOP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
123.	CABRIO TOP	Metiram, Piraklostrobin	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/494	7.4.2011.	7.4.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 200.00 g	

CADILLAC 80 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
124.	CADILLAC 80 WP	Mankozeb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agria S.A.		Agroprojekt d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/534	15.6.2015.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ukrasno bilje (visine do 50 cm)		plamenjača (Peronospora spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 25.00 kg, 250.00 g	

CHORUS 50 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
125.	CHORUS 50 WG	Ciprodinil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/656	27.7.2012.	27.7.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Višnja		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), truleži ploda (Monilinia spp.)			
Trešnja		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), truleži ploda (Monilinia spp.)			
Nektarina		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), truleži ploda (Monilinia spp.)			
Marelica		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), truleži ploda (Monilinia spp.)			
Šljiva		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), truleži ploda (Monilinia spp.)			
Jabuka		krastavosti (Venturia spp.)			
Kruška		krastavosti (Venturia spp.)			
Dunja		krastavosti (Venturia spp.)			
Breskva		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), truleži ploda (Monilinia spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 300.00 g, 5.00 kg, 500.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CITROSOL A IMAD 2

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
126.	CITROSOL A IMAD 2	Imazalil	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Productos Citrosol S.A.			UP/I-320-20/11-01/163	11.9.2014.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Mandarina		plava plijesan (Penicillium italicum), zelena plijesan (Penicillium digitatum)			
Limun		plava plijesan (Penicillium italicum), zelena plijesan (Penicillium digitatum)			
Limeta		plava plijesan (Penicillium italicum), zelena plijesan (Penicillium digitatum)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1000.00 l, 200.00 l	

CRYSTAL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
127.	CRYSTAL	Kinoksifen	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/08-01/208	16.11.2011.	16.11.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Dinja (na otvorenom)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Lubenica (na otvorenom)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Tikvice (na otvorenom)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Artičoka		pepelnica (Leveillula taurica)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Nektarina		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Marelica		pepelnica (Podosphaera tridactyla)			
Jagoda		pepelnica (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 50.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DIFENZONE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
128.	DIFENZONE	Difenkonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/323	23.1.2015.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 2.00 l, 200.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

DYNALI

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
129.	DYNALI	Ciflufenamid, Difenkonazol	fungicid	DC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/81	5.11.2014.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

ELECTIS WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
130.	ELECTIS WG	Mankozebe, Zoksamid	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada		FITO PROMET d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/508	1.2.2016.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans), siva pjegavost (Septoria lycopersici)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 20.00 g, 200.00 g, 25.00 kg, 5.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FOLIO GOLD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
131.	FOLIO GOLD	Klortalonil, Metalaksil-M	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/09	22.1.2015.	31.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Brokula (na otvorenom)		bijela hrđa (Albugo candida)			
Kelj pupčar (na otvorenom)		bijela hrđa (Albugo candida)			
Luk (na otvorenom)		plamenjača (Peronospora destructor), palež lista (Botrytis squamosa)			
Češnjak (na otvorenom)		plamenjača (Peronospora destructor), palež lista (Botrytis squamosa)			
Luk kozjak (na otvorenom)		plamenjača (Peronospora destructor), palež lista (Botrytis squamosa)			
Poriluk (na otvorenom)		vršna palež (Phytophthora porri)			
Kupus (na otvorenom)		bijela hrđa (Albugo candida)			
Cvjetača (na otvorenom)		bijela hrđa (Albugo candida)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Dinja (na otvorenom)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 200.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l	

FONGANIL GOLD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
132.	FONGANIL GOLD	Metalaksil-M	fungicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/27	14.12.2010.	14.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kivi		truleži korijena (Phytophthora spp.)			
Cvjetača		truleži korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)			
Brokula		truleži korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)			
Paprika		gangrena korijenova vrata (Phytophthora capsici)			
Lubenica		truleži korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)			
Cvijeće		truleži korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)			
Ukrasno bilje		truleži korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)			
Crnogorično drveće		truleži korijena (Phytophthora spp.)			
Bjelogorično drveće		truleži korijena (Phytophthora spp.)			
Travnjaci		pythium (Pythium spp.)			
Salata		truleži korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)			
Jabuka		truleži korijena (Phytophthora spp.)			
Duhan		truleži korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)			
Klementina		truleži korijena (Phytophthora spp.)			
Limun		truleži korijena (Phytophthora spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Mandarina	truleži korijena (Phytophthora spp.)
Naranča	truleži korijena (Phytophthora spp.)
Dinja	truleži korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)
Jagoda	truleži korijena (Phytophthora spp.)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml

KAIROS M

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
133.	KAIROS M	Cimoksanil, Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Industries Limited	CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/13-01/257	10.2.2015.	31.1.2019.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 25.00 g, 25.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg

MAGNELLO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
134.	MAGNELLO	Difenkonazol, Tebukonazol	fungicid, regulator rasta	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/146	21.9.2015.	31.8.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	smeđa hrđa (Puccinia recondita), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), palež klasa (Fusarium spp.)
Uljana repica	crne lisne pjegavosti (Alternaria brassicae), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), suha trulež (Phoma lingam = Leptosphaeria maculans)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l

MANFIL 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
135.	MANFIL 75 WG	Mankozeb	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Industries Limited	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/12-01/128	10.6.2016.	31.1.2019.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jabuka	krastavost (Venturia inaequalis)		
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)		
Rajčica (na otvorenom)	plamenjača (Phytophthora infestans)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo			

MANFIL 80 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
136.	MANFIL 80 WP	Mankozeb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Industries Limited		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/12-01/129	6.6.2016.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)			
Jabuka		krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Krumpir		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Rajčica (na otvorenom)		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo					

MANKOZEB

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
137.	MANKOZEB	Mankozeb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Industries Limited		AGRO TRN d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/511	1.8.2016.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)			
Jabuka		krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Rajčica (na otvorenom)		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Krumpir		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 200.00 g, 25.00 kg, 5.00 kg		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MAXIM TOP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
138.	MAXIM TOP	Difenkonazol, Fludioksonil, Tiametoksam	fungicid, insekticid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/219	24.9.2015.	30.4.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		lisne uši (Aphididae), smrdljiva snijet (Tilletia caries), crni žitarac (Zabrus tenebrioides), prašna snijet (Ustilago nuda), fuzarioza sjemena (Fusarium culmorum), snježne plijesni (Monographella nivalis) (SCHAFFNIT) E.MUELLER, prugavost (Pyrenophora graminea), žičnjaci (Elateridae), smeđa pjegavost pljevica (Parastagonospora nodorum)			
Ozimi ječam		lisne uši (Aphididae), smrdljiva snijet (Tilletia caries), crni žitarac (Zabrus tenebrioides), prašna snijet (Ustilago nuda), fuzarioza sjemena (Fusarium culmorum), snježne plijesni (Monographella nivalis) (SCHAFFNIT) E.MUELLER, prugavost (Pyrenophora graminea), žičnjaci (Elateridae), smeđa pjegavost pljevica (Parastagonospora nodorum)			
Pšenoraž, ozima		lisne uši (Aphididae), smrdljiva snijet (Tilletia caries), crni žitarac (Zabrus tenebrioides), prašna snijet (Ustilago nuda), fuzarioza sjemena (Fusarium culmorum), snježne plijesni (Monographella nivalis) (SCHAFFNIT) E.MUELLER, prugavost (Pyrenophora graminea), žičnjaci (Elateridae), smeđa pjegavost pljevica (Parastagonospora nodorum)			
Ozima raž		lisne uši (Aphididae), smrdljiva snijet (Tilletia caries), crni žitarac (Zabrus tenebrioides), prašna snijet (Ustilago nuda), fuzarioza sjemena (Fusarium culmorum), snježne plijesni (Monographella nivalis) (SCHAFFNIT) E.MUELLER, prugavost (Pyrenophora graminea), žičnjaci (Elateridae), smeđa pjegavost pljevica (Parastagonospora nodorum)			
Ozima zob		lisne uši (Aphididae), smrdljiva snijet (Tilletia caries), crni žitarac (Zabrus tenebrioides), prašna snijet (Ustilago nuda), fuzarioza sjemena (Fusarium culmorum), snježne plijesni (Monographella nivalis) (SCHAFFNIT) E.MUELLER, prugavost (Pyrenophora graminea), žičnjaci (Elateridae), smeđa pjegavost pljevica (Parastagonospora nodorum)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	5.00 l	

MELODY DUO 66,8 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
139.	MELODY DUO 66,8 WG	Iprovalikarb, Propineb	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/421	8.12.2014.	31.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MILDICUT 25 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
140.	MILDICUT 25 SC	Ciazofamid	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/141	1.6.2016.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l	

MOMENTUM TRIO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
141.	MOMENTUM TRIO	Cimoksanil, Folpet, Fosetil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/177	13.6.2016.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 5.00 kg	

OPERA MAX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
142.	OPERA MAX	Epoksikonazol, Piraklostrobin	fungicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/271	1.7.2015.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jari ječam		pepelnica (Erysiphe graminis), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), palež klasa (Fusarium spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Ozima pšenica		pepelnica (Erysiphe graminis), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), palež klasa (Fusarium spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 50.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

ORTIVA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
143.	ORTIVA	Azoksistrobin	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/122	12.7.2010.	12.7.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šparoga (mladi i komercijalni nasadi)		hrđa (Puccinia asparagi), purpurna pjegavost (Stemphylium botryosum)			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola)			
Uljana repica		bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Tikvice (na otvorenom)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Hmelj		plamenjača (Pseudoperonospora humuli)			
Kupus		koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola)			
Grah mahunar		smeđa pjegavost/antraknoza (Colletotrichum lindemuthianum), hrđa (Uromyces appendiculatus)			
Grašak za konzerviranje		siva plijesan (Botrytis cinerea), hrđa (Uromyces pisi), pepelnica (Erysiphe pisi), smeđa pjegavost/antraknoza (Colletotrichum lindemuthianum), plamenjača (Peronospora viciae)			
Salata (na otvorenom)		plamenjača (Bremia lactucae)			
Dinja		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), krastavost ploda/pjegavost (Cladosporium cucumerinum), crna pjegavost i trulež stabljike (Didymella bryoniae), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Paprika		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), pepelnica (Leveillula taurica), plamenjača (Phytophthora capsici)			
Luk vlasac		plamenjača (Peronospora destructor)			
Celer listaš		siva pjegavost (Septoria apiicola)			
Celer korjenaš		siva pjegavost (Septoria apiicola)			
Peršin		pjegavost lista (Septoria petroselini), palež lista (Alternaria petroselini)			
Artičoka		plamenjača (Bremia lactucae), pepelnica (Leveillula taurica)			
Rajčica (na otvorenom)		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), baršunasta plijesan (Cladosporium fulvum), pepelnica (Leveillula taurica), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Patlidžan		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), pepelnica (Leveillula taurica), plamenjača (Phytophthora capsici)			
Luk		plamenjača (Peronospora destructor)			
Češnjak		plamenjača (Peronospora destructor), hrđa (Puccinia allii), palež lista (Stemphylium vesicarium)			
Mrkva		pepelnica (Erysiphe heraclei), palež lišća (Alternaria dauci)			
Poriluk		hrđa (Puccinia allii), koncentrična pjegavost (Alternaria porri), plamenjača (Phytophthora porri)			
Jagoda		pepelnica (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Leveillula taurica), plamenjača (Phytophthora infestans), baršunasta plijesan (Fulvia fulva)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria alternata), koncentrična pjegavost (Alternaria solani), bijela noga (Rhizoctonia solani), antraknoze – venuća (Colletotrichum coccodes)			
Krastavac (na otvorenom)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Ukrasno bilje (osim travnjaka)		hrđe (Uredinales)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

ORTIVA TOP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
144.	ORTIVA TOP	Azoksistrobin, Difenkonazol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/58	28.3.2013.	27.3.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Brokula		bijela hrđa (Albugo candida), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicicola), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae)			
Luk za proizvodnju glavica		hrđa (Puccinia allii), purpurna pjegavost (Alternaria porri)			
Češnjak (samo za proizvodnju glavica)		hrđa (Puccinia allii), purpurna pjegavost (Alternaria porri)			
Poriluk		hrđa (Puccinia allii), purpurna pjegavost (Alternaria porri)			
Luk vlasac		hrđa (Puccinia allii), purpurna pjegavost (Alternaria porri)			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola), pepelnica (Erysiphe betae)			
Bijeli kupus		bijela hrđa (Albugo candida), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicicola), pepelnica (Erysiphe cruciferarum), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae)			
Crveni kupus		bijela hrđa (Albugo candida), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicicola), pepelnica (Erysiphe cruciferarum), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae)			
Kupus		bijela hrđa (Albugo candida), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicicola), pepelnica (Erysiphe cruciferarum), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae)			
Kelj pupčar		bijela hrđa (Albugo candida), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicicola), pepelnica (Erysiphe cruciferarum), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae)			
Kelj		bijela hrđa (Albugo candida), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicicola), pepelnica (Erysiphe cruciferarum), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae)			
Cvjetača		bijela hrđa (Albugo candida), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicicola), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae)			
Rajčica (na otvorenom)		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans), pepelnica (Leveillula taurica)			
Mrkva		pepelnica (Erysiphe heraclei), crna pjegavost korijena (Alternaria radicina), palež lišća (Alternaria dauci)			
Patlidžan		pepelnica (Leveillula taurica)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

PENNZOZEB 75 DG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
145.	PENNZOZEB 75 DG	Mankozebe	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/575	21.8.2014.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (na otvorenom)		plamenjača (Phytophthora infestans)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Patlidžan (na otvorenom)	plamenjača (Phytophthora infestans)		
Mrkva	palež lišća (Alternaria dauci)		
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii)		
Jabuka	krastavost (Venturia inaequalis)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 25.00 kg, 250.00 g, 3.00 kg

POLYRAM DF

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
146.	POLYRAM DF	Metiram	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/493	2.2.2012.	2.2.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Ukrasno bilje		peronospora/plamenjača (Peronosporaceae), hrđe (Puccinia spp.), bijele hrđe (Albugo spp.)			
Celer korjenaš (na otvorenom)		pjegavosti (Septoria spp.)			
Šparoga		hrđa (Puccinia asparagi)			
Peršin (na otvorenom)		pjegavosti (Septoria spp.)			
Luk vlasac (na otvorenom)		hrđe (Puccinia spp.)			
Povrtlarske kulture (u zaštićenom prostoru)		peronospora/plamenjača (Peronosporaceae), pythium (Pythium spp.)			
Endivija (na otvorenom)		smeđa pjegavost (Marssonina panattoniana), plamenjača (Bremia lactucae)			
Salata (na otvorenom)		plamenjača (Bremia lactucae)			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Ribiz (crveni i crni)		hrđa (Cronartium ribicola)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 250.00 g		

PROFILUX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
147.	PROFILUX	Cimoksanil, Mankozeb	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Belchim Crop Protection N.V./S.A.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/269	24.3.2016.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg, 500.00 g

PROPI 25 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
148.	PROPI 25 EC	Propikonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/322	16.7.2015.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), žuta hrđa (Puccinia striiformis), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

PROXANIL 450 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
149.	PROXANIL 450 SC	Cimoksanil, Propamokarb	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux SpA			UP/I-320-20/13-01/256	4.12.2015.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 l, 200.00 ml, 25.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml		

QUADRIIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
150.	QUADRIIS	Azoksistrobin	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/96	19.3.2010.	1.6.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 ml, 100.00 ml, 200.00 ml, 25.00 ml, 50.00 ml	

RANMAN 400 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
151.	RANMAN 400 SC	Ciazofamid	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/142	1.6.2016.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Tikva		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Tikvice		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Dinja		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Lubenica		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Duhan		plamenjača (Peronospora tabacina)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Krastavac		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 200.00 ml	

RANMAN TOP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
152.	RANMAN TOP	Ciazofamid	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/56	29.10.2013.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Dinja		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Duhan		plamenjača (Peronospora tabacina)			
Cvijeće		plamenjača (Peronospora spp.)			
Ukrasno drveće		plamenjača (Peronospora spp.)			
Grmlje		plamenjača (Peronospora spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)		
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)		
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)		
Krastavac za preradu (kornišon)	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 200.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
153.	RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	Mankozeb, Metalaksil-M	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/321	24.1.2011.	24.1.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Dinja (na otvorenom)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Krastavac (na otvorenom)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Duhan		plamenjača (Peronospora tabacina)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Rajčica (na otvorenom)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 10.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg		

SPHINX EXTRA 685 WDG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
154.	SPHINX EXTRA 685 WDG	Dimetomorf, Folpet	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/26	5.10.2016.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Rajčica (na otvorenom)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 5.00 kg		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

STAR 80 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
155.	STAR 80 WP	Mankozeb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Industries Limited		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/09-01/546	6.3.2014.	5.3.2024.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (na otvorenom)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 250.00 g, 40.00 g	

STROBY WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
156.	STROBY WG	Krezaksim-metil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/92	25.7.2011.	25.7.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina), smeđa pjegavost (Stemphylium vesicarium)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Rajčica (na otvorenom)		pepelnica (Leveillula taurica)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Leveillula taurica)			
Paprika (na otvorenom)		pepelnica (Leveillula taurica)			
Jagoda (na otvorenom)		pepelnica (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)			
Maslina (za proizvodnju ulja)		paunovo oko (Spilocea oleagina)			
Maslina (stolne sorte)		paunovo oko (Spilocea oleagina)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Tikvice (na otvorenom)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Lubenica (na otvorenom)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			
Jagoda (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Leveillula taurica)			
Patlidžan (na otvorenom)		pepelnica (Leveillula taurica)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		pepelnica (Leveillula taurica)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Dinja (na otvorenom)	pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)		
Dinja (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)		
Krastavac (na otvorenom)	pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.50 kg, 20.00 g, 200.00 g

TALENDO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
157.	TALENDO	Prokinazid	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/145	1.6.2016.	31.1.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l		

TAZER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
158.	TAZER	Azoksistrobin	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Genera d.d.	UP/I-320-20/13-01/212	13.2.2015.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)			
Ozimi ječam		smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)			
Jari ječam		smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)			
Uljana repica		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria brassicae</i>)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 250.00 ml, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TEBUSH 25% EW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
159.	TEBUSH 25% EW	Tebukonazol	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/112	26.1.2015.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Jara pšenica		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Ozimi ječam		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Jari ječam		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Raž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Zob		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Pšenoraž		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Uljana repica		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>)			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 500.00 ml	

TELDOR SC 500

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
160.	TELDOR SC 500	Fenheksamid	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/100	17.12.2010.	16.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jagoda (na otvorenom)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Trešnja		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje cvjetova i grančica (<i>Monilinia laxa</i>)			
Šljiva		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje cvjetova i grančica (<i>Monilinia laxa</i>)			
Breskva		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje cvjetova i grančica (<i>Monilinia laxa</i>)			
Ribiz		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Ogrozd		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Ukrasno bilje (na otvorenom)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Kupina		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Malina		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Rajčica (na otvorenom)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia</i> spp.)			
Bрусnica		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Vinova loza (stolne sorte)	siva plijesan (Botrytis cinerea)		
Vinova loza (vinske sorte)	siva plijesan (Botrytis cinerea)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml

TILT 250 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
161.	TILT 250 EC	Propikonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/1	13.12.2010.	13.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ječam		smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Raž		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Pšenica		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 l, 200.00 ml, 400.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml		

TOPSIN M 500 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
162.	TOPSIN M 500 SC	Tiofanat-metil (neodređene stereokemije)	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nisso Chemical Europe GmbH		AgroChem MAKs d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/185	21.11.2014.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Karanfil (u zaštićenom prostoru)		trulež stabljike (<i>Fusarium dianthi</i>)			
Šljivica		palež grančica i trulež plodova (<i>Monilinia</i> spp.)			
Višnja		kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>), palež grančica i trulež plodova (<i>Monilinia</i> spp.)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		antraknoza (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		baršunasta plijesan (<i>Cladosporium fulvum</i>)			
Bijeli kupus		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.)			
Vrtna balsamina (u zaštićenom prostoru)		bakterijska pjegavost (<i>Myrothecium roridum</i>)			
Pšenoraž, ozima		pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), parazitsko polijeganje (<i>Tapesia</i> spp. sin. <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), truleži korijena (<i>Fusarium</i> spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pšenoraž, jara	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)		
Ozima raž	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), parazitsko polijeganje (<i>Tapesia</i> spp. sin. <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), truleži korijena (<i>Fusarium</i> spp.)		
Uljana repica, ozima	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>)		
Šećerna repa	pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>), ramularijska pjegavost (sive pjegavosti - ramularije) (<i>Ramularia beticola</i>)		
Jabuka	rak kore (<i>Nectria galligena</i>), truleži ploda (<i>Neofabraea</i> spp.)		
Ozima pšenica	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), parazitsko polijeganje (<i>Tapesia</i> spp. sin. <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), truleži korijena (<i>Fusarium</i> spp.)		
Jara pšenica	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)		
Ozimi ječam	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), parazitsko polijeganje (<i>Tapesia</i> spp. sin. <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.), truleži korijena (<i>Fusarium</i> spp.)		
Jari ječam	pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l

VIVANDO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
163.	VIVANDO	Metrafenon	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/491	7.4.2011.	7.4.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	200.00 ml, 50.00 ml		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

WINNER FLOW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
164.	WINNER FLOW	Bakarni spojevi: Tribazični bakreni sulfat, Zoksamid	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Genera d.d.	UP/I-320-20/13-01/150	30.6.2014.	31.1.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 250.00 ml, 5.00 l	

YAMATO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
165.	YAMATO	Tetrakonazol, Tiofanat-metil (neodređene stereokemije)	fungicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sumi Agro Europe Ltd		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/211	23.6.2015.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		pepelnica (Erysiphe graminis), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), palež klasa (Fusarium spp.), žuto-smeđa pjegavost lista (Pyrenophora tritici-repentis), hrđe (Puccinia spp.)			
Ječam		pepelnica (Erysiphe graminis), smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), palež klasa (Fusarium spp.)			
Raž		pepelnica (Erysiphe graminis), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), palež klasa (Fusarium spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Pšenoraž		pepelnica (Erysiphe graminis), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), palež klasa (Fusarium spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Zob		pepelnica (Erysiphe graminis), palež klasa (Fusarium spp.), narančasta hrđa (Puccinia coronata), pjegavost (Pyrenophora avenae), smeđa pjegavost (Stagonospora avenae)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

ZATO 50 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
166.	ZATO 50 WG	Trifloksistrobin	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/147	4.7.2012.	4.7.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac		pepelnica (Erysiphe fuliginea), pepelnica (Erysiphe polyphaga), pepelnica (Erysiphe orontii), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Krastavac za preradu (kornišon)	pepelnica (<i>Erysiphe fuliginea</i>), pepelnica (<i>Erysiphe polyphaga</i>), pepelnica (<i>Erysiphe orontii</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		
Patišon	pepelnica (<i>Erysiphe fuliginea</i>), pepelnica (<i>Erysiphe polyphaga</i>), pepelnica (<i>Erysiphe orontii</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		
Bundeva	pepelnica (<i>Erysiphe fuliginea</i>), pepelnica (<i>Erysiphe polyphaga</i>), pepelnica (<i>Erysiphe orontii</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		
Dinja	pepelnica (<i>Erysiphe fuliginea</i>), pepelnica (<i>Erysiphe polyphaga</i>), pepelnica (<i>Erysiphe orontii</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		
Bijeli ribiz (na otvorenom)	pepelnica (<i>Podosphaera mors-uvae</i> sin. <i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)		
Ogrozd (na otvorenom)	pepelnica (<i>Podosphaera mors-uvae</i> sin. <i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)		
Borovnica (na otvorenom)	pepelnica (<i>Podosphaera mors-uvae</i> sin. <i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)		
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)		
Jagoda (na otvorenom)	pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i> sin. <i>Sphaerotheca macularis</i>)		
Jagoda (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i> sin. <i>Sphaerotheca macularis</i>)		
Grmlje	krstavosti (<i>Venturia</i> spp.), krstavost (<i>Spilocaea</i> spp.)		
Ukrasno bilje	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)		
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)		
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), smeđa pjegavost (<i>Stemphylium vesicarium</i>), pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), hrđa (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)		
Crveni ribiz (na otvorenom)	pepelnica (<i>Podosphaera mors-uvae</i> sin. <i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)		
Crni ribiz (na otvorenom)	pepelnica (<i>Podosphaera mors-uvae</i> sin. <i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)		
Ukrasno drveće	krstavosti (<i>Venturia</i> spp.), krstavost (<i>Spilocaea</i> spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 150.00 g

ZIRAM 76 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
167.	ZIRAM 76 WG	Ciram	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
TAMINCO BVBA		FITO PROMET d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/444	12.9.2012.	12.9.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), smeđa pjegavost (<i>Stemphylium vesicarium</i>)			
Badem		kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), pjegavost lišća/krastavost (<i>Venturia carpophila</i> = <i>Cladosporium carpophilum</i>)			
Breskva		kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 20.00 kg, 25.00 g, 250.00 g, 5.00 kg		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

HERBICIDI

ACCURATE 200 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
168.	ACCURATE 200 WG	Metsulfuron-metil	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/09-01/531	4.1.2011.	4.1.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ugar		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	30.00 g, 60.00 g	

AFALON DISPERZIJA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
169.	AFALON DISPERZIJA	Linuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/408	16.6.2011.	16.6.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Suncokret		jednogodišnji širokolisni korovi			
Peršin		jednogodišnji širokolisni korovi			
Mrkva		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pastrnjak		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

ALISTER GRANDE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
170.	ALISTER GRANDE	Diflufenikan, Jodosulfuron, Mefenpir, Mesosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/04	3.4.2014.	3.4.2024.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l

BASAGRAN 480

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
171.	BASAGRAN 480	Bentazon	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/139	13.12.2010.	13.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Lucerna		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grašak		jednogodišnji širokolisni korovi			
Raž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Djetelina		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l		

BASAGRAN SUPER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
172.	BASAGRAN SUPER	Bentazon	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/140	29.2.2012.	1.3.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		širokolisni korovi			
Lan		širokolisni korovi			
Žitarice (ima podusjev)		širokolisni korovi			
Kukuruz (ima podusjev)		širokolisni korovi			
Žitarice		širokolisni korovi			
Grašak		širokolisni korovi			
Bob		širokolisni korovi			
Bijela djetelina		širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kukuruz	širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l

BEETUP COMPACT SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
173.	BEETUP COMPACT SC	Desmedifam, Fenmedifam	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/199	24.6.2015.	31.7.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

BEETUP TRIO SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
174.	BEETUP TRIO SC	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/200	2.7.2015.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

BENTA 480 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
175.	BENTA 480 SL	Bentazon	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/325	7.7.2015.	30.6.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Grah mahunar		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah (suhi)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grašak (zeleni)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grašak (suhi)		jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Soja	jednogodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

BETANAL EXPERT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
176.	BETANAL EXPERT	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/520	26.1.2012.	26.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Cikla					
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

BETANAL MAXX PRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
177.	BETANAL MAXX PRO	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam, Lenacil	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/02	22.1.2015.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa, nakon nicanja (post-em)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Stočna repa, nakon nicanja (post-em)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo, industrijsko bilje, krmno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

BOOM EFEKT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
178.	BOOM EFEKT	Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.		Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/210	1.3.2012.	1.3.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Crnogorično drveće		drvenasti korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Obični bor	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Višnja	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Breskva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Obična smreka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 1000.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 200.00 ml, 25.00 l, 5.00 l

CALLISTO 480 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
179.	CALLISTO 480 SC	Mezotrion	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/160	2.6.2010.	2.6.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l

CAMIX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
180.	CAMIX	Mezotrion, S-metolaklor	herbicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/121	30.8.2011.	30.8.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz šećerac	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CIDOKOR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
181.	CIDOKOR	Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Monsanto Europe N.V./S.A		MONSANTO d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/198	1.12.2016.	1.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Nepoljoprivredne površine		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Industrijska postrojenja		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Travnjaci		poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), puzavi žabnjak (<i>Ranunculus repens</i>), tupolisna kiselica (<i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>obtusifolius</i>), talijanski ljulj (<i>Lolium multiflorum</i>), vunasta međunika (<i>Holcus lanatus</i>), dvodomna (velika) kopriva (<i>Urtica dioica</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, jednogodišnji travni korovi, stara vegetacija, trpuci (<i>Plantago</i> spp.)			
Kanali za navodnjavanje ili odvodnju		obična trska (<i>Phragmites australis</i>), korovi			
Maslina (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Vinova loza		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Suzbijanje korova u šumarstvu prije sadnje		korovi, orlovska bujad (orlova paprat) (<i>Pteridium aquilinum</i>), kupine (<i>Rubus</i> spp.)			
U šumskim nasadima nakon sadnje		korovi, orlovska bujad (orlova paprat) (<i>Pteridium aquilinum</i>), kupine (<i>Rubus</i> spp.)			
Šumarstvo: kemijsko prorjeđivanje primjenom na panjevima		panjevi			
Pruga, željeznička		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jabuka (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kruška (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Limun (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Grejp (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Mandarina (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Naranča (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Strnište		poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji korovi, divlji sirak (<i>Sorghum halepense</i>)			
Marelica (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Breskva (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Nektarina (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Trešnja (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Višnja (nasadi stariji od 3 godine)		jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Prije proljetne sjetve/sadnje kultura		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Preoravanje usjeva		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, postojeći usjev			
Pšenica (predžetveno)		poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), jednogodišnji korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ječam (predžetveno)	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), jednogodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 l, 5.00 l

CIDOKOR MAX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
182.	CIDOKOR MAX	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Monsanto Europe N.V./S.A	MONSANTO d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/12	9.6.2015.	31.12.2018.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šumski nasadi	grmlje, jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, drvenasti korovi, bujad (<i>Pteridium</i> spp.)
Nepoljoprivredne površine (uključujući vrtove i okućnice)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Industrijska postrojenja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pruga, željeznička	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Travnjaci	višegodišnji korovi, stari i zakorovljeni travnjak
Ugar	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Grejp (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Mandarina (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Naranča (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Maslina (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Vinova loza (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Prije pošumljavanja	grmlje, jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, drvenasti korovi
Trešnja (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Višnja (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Orah (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Badem (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Lijeska (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Limun (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Strnište	samonikla uljana repica (Brassica napus), poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), samonikle žitarice, poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, divlji sirak (Sorghum halepense)		
Jabuka (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kruška (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Marelica (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Breskva (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Nektarina (nasadi stariji od 3 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Prije proljetne sjetve/sadnje kultura	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kukuruz, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Suncokret, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Šećerna repa, nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em)	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Pšenica (predžetveno)	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, desikacija		
Ječam (predžetveno)	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, desikacija		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

CIDOKOR PLUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
183.	CIDOKOR PLUS	Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Monsanto Europe N.V./S.A		MONSANTO d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/197	24.11.2015.	31.12.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Naranča (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Maslina (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Vinova loza (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Nepoljoprivredne površine (uključujući vrtove i okućnice)		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Industrijska postrojenja		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Pruga, željeznička		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Višnja (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jabuka (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kruška (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Limun (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Grejp (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Mandarina (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Badem (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Lijeska (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Marelica (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Breskva (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Nektarina (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Trešnja (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Mrkva, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Luk, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Pšenica (predžetveno)	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Ječam (predžetveno)	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Strnište	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), samonikle žitarice, poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, divlji sirak (Sorghum halepense)		
Orah (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Prije proljetne sjetve/sadnje kultura	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Kukuruz, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Suncokret, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Šećerna repa, nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Krumpir, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CLERANDA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
184.	CLERANDA	Imazamoks, Metazaklor	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/10	13.5.2015.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
U CLEARFIELD ozimaj uljanoj repici (IMI hibridi ozime uljane repice tolerantne na imazamoks)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 200.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml	

CLOMATE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
185.	CLOMATE	Klomazon	herbicid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ALBAUGH EUROPE SARL		AGRO TRN d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/260	4.2.2016.	31.10.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica, ozima		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Mrkva		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grašak		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Jari bob, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Jari grašak za kombajniranje		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l	

CORUM

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
186.	CORUM	Bentazon, Imazamoks	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/100	4.7.2014.	30.6.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Grašak		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Lucerna		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grah zrnaš		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.

Grah mahunar	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 200.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml

COSMIC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	COSMIC	Glifosat	desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.		AGROTEKS d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/192	11.1.2012.	11.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Soja		desikacija			
Drveće		grmlje, korovi			
Nakon sječe stabala		suzbijanje izdanaka/izbojaka			
Duglazija		grmlje, korovi			
Smreka		grmlje, korovi			
Bor		grmlje, korovi			
Ozimi ječam		višegodišnji korovi			
Jari ječam		višegodišnji korovi			
Pruga, željeznička		korovi			
Nasip		korovi			
Suncokret		desikacija			
Uljana repica		desikacija			
Koštichavo voće		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Lupinasto (orašasto) voće		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
U nastanjenim područjima i malim vrtovima na korove uz pločnike ili popločenim površinama		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Travnjaci		korovi			
Lucerna		vilina kosica (Cuscuta sp.)			
Ozima pšenica		višegodišnji korovi			
Strnište		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Suhi kanali		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Nepoljoprivredne površine		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Prije sadnje/sjetve kulture		jednogodišnji korovi			
Izravna sjetva, a prije nicanja kulture		jednogodišnji korovi			
Agrumi		korovi			
Vinova loza		korovi			
Jabuka		korovi			
Kruška		korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 20.00 l, 5.00 l

CYNTEL 51 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
187.	CYNTEL 51 WG	Mezotrion, Nikosulfuron, Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKES d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/187	16.12.2013.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 1.65 kg, 330.00 g

DESSICASH 200 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	DESSICASH 200 SL	Dikvat	desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited	Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/128	18.3.2016.	30.6.2017.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Orah	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Maslina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Sjemenska lucerna	desikacija
Riža za sjeme	desikacija
Predive biljke	desikacija
Višnja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Dunja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Badem	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ljeska	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Limeta	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Breskva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grejp	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Marelica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Trešnja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Šljiva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvijeće	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Šparoga	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Krumpir	desikacija
Naranča	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mandarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Limun	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Celer	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Luk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Paprika	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Peršin	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

DICOPUR MAX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
188.	DICOPUR MAX	2,4-D	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AGRIMATCO d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/215	11.12.2015.	31.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Breskva (nasadi stariji od 4 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Marelica (nasadi stariji od 4 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Šljiva (nasadi stariji od 4 godine)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Lavandin	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Obradive površinama nakon žetve	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci (bez mahunarki)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Livade (bez mahunarki)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Lavanda	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Sirak	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Proso	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Trave roda Setaria	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara tvrda pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima tvrda pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l

DICOPUR TOP 464 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
189.	DICOPUR TOP 464 SL	2,4-D, Dikamba	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG			UP/I-320-20/12-01/188	1.10.2014.	31.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 25.00 l, 5.00 l, 500.00 ml		

DIQUA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	DIQUA	Dikvat	desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/439	15.6.2011.	15.6.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		korovi, desikacija			
Šećerna repa		korovi			
Ukrasno bilje		korovi			
Hmelj		korovi, donji listovi			
Grašak za kombajniranje		desikacija			
Bijela djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Crvena djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Uljana repica		desikacija			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DUAL GOLD 960 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
190.	DUAL GOLD 960 EC	S-metolaklor	herbicide	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/212	31.1.2013.	30.1.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Mladi nasadi koštičavog voća koji još nisu u rodu		jednogodišnji travni korovi			
Mladi nasadi bobičastog voća koji još nisu u rodu		jednogodišnji travni korovi			
Mladi nasadi orašastog voća koji još nisu u rodu		jednogodišnji travni korovi			
Uljna buča		jednogodišnji travni korovi			
Buča (za pečenje)		jednogodišnji travni korovi			
Jagoda		jednogodišnji travni korovi			
Duhan (iz presadnica)		jednogodišnji travni korovi			
Rasadnik		jednogodišnji travni korovi			
Začinsko bilje (u dijelu koji nije namijenjen konzumiranju)		jednogodišnji travni korovi			
Mladi nasadi vinove loze koji još nisu u rodu		jednogodišnji travni korovi			
Mladi nasadi jezgričavog voća koji još nisu u rodu		jednogodišnji travni korovi			
Cikla		jednogodišnji travni korovi			
Cikorija		jednogodišnji travni korovi			
Dinja		jednogodišnji travni korovi			
Lubenica		jednogodišnji travni korovi			
Sirak (isključivo peletiran s Concep III.)		jednogodišnji travni korovi			
Vučika		jednogodišnji travni korovi			
Leća		jednogodišnji travni korovi			
Lan (za vlakno i ulje)		jednogodišnji travni korovi			
Bob		jednogodišnji travni korovi			
Grah		jednogodišnji travni korovi			
Grašak		jednogodišnji travni korovi			
Slanutak		jednogodišnji travni korovi			
Suncokret		jednogodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji travni korovi			
Stočna repa		jednogodišnji travni korovi			
Kineski kupus		jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kukuruz za sjemensku proizvodnju	jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, industrijsko bilje, začinsko bilje, rasadnici	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

ELUMIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
191.	ELUMIS	Mezotrion, Nikosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/111	22.5.2012.	22.5.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 1.20 l, 10.00 l, 20.00 l, 4.50 l, 5.00 l, 500.00 ml, 900.00 ml		

EQUIP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
192.	EQUIP	Foramsulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/144	17.8.2015.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

ETHOFOL 500 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
193.	ETHOFOL 500 SC	Etofumesat	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/201	25.2.2015.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa, nakon nicanja (post-em)		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Stočna repa, nakon nicanja (post-em)	bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l

EXPRESS 50 SX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
194.	EXPRESS 50 SX	Tribenuron	herbicid	SG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/369	25.7.2011.	25.7.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
U suncokretu tolerantnom na tribenuron-metil (PR63E82 i druge homozigotne varijante ExpressSUNTm)		ambrozija (Ambrosia elatior), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	112.50 g, 90.00 g		

FILON 80 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
195.	FILON 80 EC	Prosulfokarb	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/655	28.2.2012.	28.2.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Luk za proizvodnju glavica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Poriluk		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Češnjak		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Mladi luk		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ozima raž		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pšenoraž, ozima		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Mrkva		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Celer korjenaš		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FLUXYR 200 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
196.	FLUXYR 200 EC	Fluroksipir	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agrichem B.V.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/113	23.11.2012.	22.11.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Travnjaci		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Novo posijani travnjaci		mišjakinja (Stellaria media), dvodomna (velika) kopriva (Urtica dioica), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima tvrda pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž, ozima		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara zob		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima zob		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima raž		bročika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l	

GLYPHOGAN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
197.	GLYPHOGAN	Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Deutschland GmbH		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/219	29.11.2011.	29.11.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Čista sječa šume		panjevi			
Pojas uz cestu		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Kemijско prorjeđivanje šuma ubrizgavanjem		stablašice			
Pašnjaci		korovi			
Livade		korovi			
Nepoljoprivredne površine		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Pruga, željeznička		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	akvatični (vodeni) korovi		
Šumski nasadi	korovi		
Limun	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Grejp	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Četrun	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Naranča	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Maslina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Šljiva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Marelica	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Nektarina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Breskva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Badem	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Mandarina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Stočni bob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Lan (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Duhan	razgranjeni volovod (Orobanche ramosa)		
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Trešnja	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Uljana repica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Gorušica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, desikacija		
Grašak za kombajniranje (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 2.00 l, 20.00 l, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml, 800.00 ml

GRANSTAR 75 DF

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
198.	GRANSTAR 75 DF	Tribenuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/497	6.2.2012.	6.2.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		poljski osjak (Cirsium arvense), jednogodišnji širokolisni korovi			
Ječam		poljski osjak (Cirsium arvense), jednogodišnji širokolisni korovi			
Zob		poljski osjak (Cirsium arvense), jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž, ozima		poljski osjak (Cirsium arvense), jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ozima raž	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	100.00 g, 15.00 g, 200.00 g, 40.00 g, 500.00 g, 8.00 g

GRODYL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
199.	GRODYL	Amidosulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/215	30.9.2015.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Tvrda (durum) pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pir, ozimi		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pašnjaci		kiselice (<i>Rumex</i> spp.)			
Livade		kiselice (<i>Rumex</i> spp.)			
Ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Zob		jednogodišnji širokolisni korovi			
Raž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenica obična (mek)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 120.00 g, 16.00 g, 20.00 g, 200.00 g, 250.00 g, 600.00 g		

HARMONY SX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
200.	HARMONY SX	Tifensulfuron-metil	herbicid	SG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/648	25.1.2012.	25.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		ščirevi (<i>Amaranthus</i> spp.), čvorasti smrdelj (<i>Galeopsis tetrahit</i>), kamilice (<i>Matricaria</i> spp.), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), štavelj (<i>Rumex sanguineus</i>), jednogodišnji širokolisni korovi			
Livade		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pašnjaci		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ugar		štavelj (<i>Rumex sanguineus</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	45.00 g, 90.00 g		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

HUSSAR OD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
201.	HUSSAR OD	Jodosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/145	29.11.2010.	29.11.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Raž		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml	

INNOVATE 240 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
202.	INNOVATE 240 SC	Nikosulfuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/09-01/530	4.2.2011.	4.2.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

KALIF 480 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
203.	KALIF 480 EC	Klomazon	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/155	23.10.2014.	31.10.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica, ozima		jednogodišnji širokolisni korovi			
Uljana repica, jara		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

KALIF MEGA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
204.	KALIF MEGA	Klomazon, Metazaklor	herbicid	ZC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/156	7.10.2015.	31.7.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica, ozima		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l	

KELVIN 40 OD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
205.	KELVIN 40 OD	Nikosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/73	5.7.2012.	5.7.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l	

KELVIN 40 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
206.	KELVIN 40 SC	Nikosulfuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/135	5.7.2012.	5.7.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l, 500.00 ml	

KERB 50 W

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
207.	KERB 50 W	Propizamid	herbicide	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/08-01/416	18.2.2011.	18.2.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica, ozima		jednogodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi			
Rabarbara		jednogodišnji travni korovi			
Cikorija		jednogodišnji travni korovi			
Zelena salata		jednogodišnji travni korovi			
Endivija		jednogodišnji travni korovi			
Javne površine		jednogodišnji travni korovi			
Ukrasne trajnice na otvorenom		jednogodišnji travni korovi			
Cvijeće		jednogodišnji travni korovi			
Cvijeće za sjeme		jednogodišnji travni korovi			
Krizantema		jednogodišnji travni korovi			
Stablašice		jednogodišnji travni korovi			
Crnogorično drveće		jednogodišnji travni korovi			
Drvenasti nasadi		jednogodišnji travni korovi			
Višnja		jednogodišnji travni korovi			
Trešnja		jednogodišnji travni korovi			
Jezgričavo voće		jednogodišnji travni korovi			
Vinova loza (stolne sorte)		jednogodišnji travni korovi			
Vinova loza (vinske sorte)		jednogodišnji travni korovi			
Bijeli ribiz		jednogodišnji travni korovi			
Radič		jednogodišnji travni korovi			
Ogrozd		jednogodišnji travni korovi			
Crveni ribiz		jednogodišnji travni korovi			
Crni ribiz		jednogodišnji travni korovi			
Jagoda		jednogodišnji travni korovi			
Šljiva		jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje		Odobrena ambalaža	
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice		1.00 kg, 200.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

KOBAN 600

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
208.	KOBAN 600	Petoksamid	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/08-01/395	25.5.2012.	25.5.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljna buča		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Suncokret		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

KYLEO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
209.	KYLEO	2,4-D, Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Genera d.d.	UP/I-320-20/13-01/209	9.6.2015.	31.12.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Prije sjetve kukuruza		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Uz cestu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Pruga, željeznička		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Putevi		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Prije sjetve pšenice		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Prije sjetve ječma		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Prije sjetve raži		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Prije sjetve pšenoraži		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Strnište		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jabuka		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kruška		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 15.00 l, 20.00 l, 25.00 l, 250.00 ml, 5.00 l

LAGUNA 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
210.	LAGUNA 75 WG	Oksasulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
AgroChem MAKS d.o.o.			UP/I-320-20/12-01/81	15.10.2013.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	50.00 g		

LENTAGRAN 45 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
211.	LENTAGRAN 45 WP	Piridat	herbicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Belchim Crop Protection N.V./S.A.		Belchim Crop Protection d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/102	14.12.2015.	31.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Grah		jednogodišnji širokolisni korovi			
Leća		jednogodišnji širokolisni korovi			
Duhan		jednogodišnji širokolisni korovi			
Koraba		jednogodišnji širokolisni korovi			
Poriluk		jednogodišnji širokolisni korovi			
Luk		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz šećerac		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grašak		jednogodišnji širokolisni korovi			
Slanutak		jednogodišnji širokolisni korovi			
Cvjetača		jednogodišnji širokolisni korovi			
Crvena djetelina		jednogodišnji širokolisni korovi			
Češnjak		jednogodišnji širokolisni korovi			
Luk kozjak (Ljutika)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Začinsko bilje		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kelj		jednogodišnji širokolisni korovi			
Lucerna		jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Artičoka	jednogodišnji širokolisni korovi		
Šparoga	jednogodišnji širokolisni korovi		
Brokula	jednogodišnji širokolisni korovi		
Kelj pupčar	jednogodišnji širokolisni korovi		
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, začinsko bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 200.00 g

LENTEMUL D

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
212.	LENTEMUL D	2,4-D	herbicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG			UP/I-320-20/08-01/214	17.12.2015.	31.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima zob		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima raž		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

LINUREX 50 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
213.	LINUREX 50 SC	Linuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/411	16.6.2011.	16.6.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Mrkva		jednogodišnji širokolisni korovi			
Peršin		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pastrnjak		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi			
Suncokret		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MARVEL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
214.	MARVEL	Nikosulfuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/11-01/17	4.4.2011.	4.4.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

MERLIN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
215.	MERLIN	Izoksafutol	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/149	22.11.2010.	22.11.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	120.00 g, 140.00 g, 500.00 g	

MILAGRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
216.	MILAGRO	Nikosulfuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S			UP/I-320-20/13-01/38	4.11.2013.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MISSION

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	MISSION	Dikvat	defolijant, desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/94	26.1.2012.	26.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Crvena djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Lan (za sjeme)		desikacija			
Hmelj		bročika (priljepača) (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), defolijacija, vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji korovi			
Ukrasno bilje		bročika (priljepača) (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi			
Uljana repica		desikacija			
Grašak za kombajniranje		desikacija			
Stočni bob		desikacija			
Ječam (za krmivo)		desikacija			
Zob (za krmivo)		desikacija			
Bijela djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Krumpir		jednogodišnji korovi, desikacija			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

NIC 4 OD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
217.	NIC 4 OD	Nikosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/37	19.12.2014.	31.12.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

NICO 4 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
218.	NICO 4 SC	Nikosulfuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/122	27.9.2013.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l	

NICOGAN 40 OD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
219.	NICOGAN 40 OD	Nikosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/144	11.9.2013.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

NICOSH

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
220.	NICOSH	Nikosulfuron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/571	30.8.2012.	30.8.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l, 500.00 ml	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

NUANCE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
221.	NUANCE	Tribenuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/11-01/10	28.2.2012.	28.2.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozima zob		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jara zob		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozima raž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	140.00 g, 20.00 g, 280.00 g, 40.00 g, 500.00 g	

OBLIX 500

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
222.	OBLIX 500	Etofumesat	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/114	19.11.2012.	18.11.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Stočna repa		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Cikla		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Blitva		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l	

OURAGAN SYSTEM 4

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
223.	OURAGAN SYSTEM 4	Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/211	24.1.2012.	24.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), maslačak (Taraxacum officinale), zubača (Cynodon dactylon), poljski slak (Convolvulus arvensis), konjski štavelj (Rumex obtusifolius), jednogodišnji korovi, divlji sirak (iz rizoma) (Sorghum halepense)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kruška	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), maslačak (Taraxacum officinale), zubača (Cynodon dactylon), poljski slak (Convolvulus arvensis), konjski štavelj (Rumex obtusifolius), jednogodišnji korovi, divlji sirak (iz rizoma) (Sorghum halepense)		
Višnja	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), maslačak (Taraxacum officinale), zubača (Cynodon dactylon), poljski slak (Convolvulus arvensis), konjski štavelj (Rumex obtusifolius), jednogodišnji korovi, divlji sirak (iz rizoma) (Sorghum halepense)		
Prije sjetve kukuruza	širokolisni korovi, travni korovi		
Prije sjetve šećerne repe	širokolisni korovi, travni korovi		
Prije sjetve stočne repe	širokolisni korovi, travni korovi		
Rasadnik	širokolisni korovi, travni korovi		
Crnogorično drveće	širokolisni korovi, travni korovi, drvenasti korovi, bujad (Pteridium spp.)		
Bjelogorično drveće	širokolisni korovi, travni korovi, drvenasti korovi, kupine (Rubus spp.), bujad (Pteridium spp.)		
Ukrasno drveće	širokolisni korovi, travni korovi		
Raž (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija		
Pšenoraž (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija		
Ugar	širokolisni korovi, travni korovi		
Livade	poljski osjak (Cirsium arvense), kiselice (Rumex spp.), svinjke (Sonchus spp.), pirika (Agropyron repens)		
Pašnjaci	poljski osjak (Cirsium arvense), kiselice (Rumex spp.), svinjke (Sonchus spp.), pirika (Agropyron repens)		
Pruga, željeznička	zubača (Cynodon dactylon), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, kupine (Rubus spp.)		
Vinova loza	poljski osjak (Cirsium arvense), divlji sirak (iz sjemena) (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), maslačak (Taraxacum officinale), zubača (Cynodon dactylon), poljski slak (Convolvulus arvensis), konjski štavelj (Rumex obtusifolius), jednogodišnji korovi		
Strnište	poljski osjak (Cirsium arvense), divlji sirak (iz sjemena) (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), maslačak (Taraxacum officinale), zubača (Cynodon dactylon), poljski slak (Convolvulus arvensis), konjski štavelj (Rumex obtusifolius), jednogodišnji korovi		
Nepoljoprivredne površine	poljski osjak (Cirsium arvense), divlji sirak (iz sjemena) (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), maslačak (Taraxacum officinale), zubača (Cynodon dactylon), poljski slak (Convolvulus arvensis), konjski štavelj (Rumex obtusifolius), jednogodišnji korovi		
Pšenica (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija		
Ječam (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija		
Zob (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 200.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

OXALIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
224.	OXALIS	Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.		H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/191	25.7.2011.	25.7.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Kruška		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Breskva		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Marelica		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Trešnja		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Badem	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Suhi kanali	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Prije sadnje/sjetve kulture	jednogodišnji korovi		
Maslina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Agrumi	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 200.00 ml

PATROL 200

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
225.	PATROL 200	Fluroksipir	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.		H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/91	22.10.2013.	31.12.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Travnjaci		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž, ozima		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara zob		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Novo posijani travnjaci		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima zob		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima raž		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima tvrda pšenica		bročika (priljepača) (Galium aparine), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PEAK 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
226.	PEAK 75 WG	Prosulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/97	23.7.2009.	23.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	100.00 g, 20.00 g, 60.00 g	

PENDIGAN 330 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
227.	PENDIGAN 330 EC	Pendimetalin	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/412	15.2.2012.	15.2.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Brokula (presadnice)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Naranča		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Limun		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grejp		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pomelo		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Vinova loza		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ukrasno bilje		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Loganove bobice		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Tajberi		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kupus (iz presadnica)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Cvjetača (presadnice)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Breskva		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Nektarina		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Marelica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Šljiva		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Trešnja		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Mandarina		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kupina		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Malina		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Crni ribiz		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ogrozd		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Jabuka		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kruška		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Grah	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Bob	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Slanutak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Šparoga	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Artičoka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Kelj pupčar (presadnice)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Paprika (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Salata (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Endivija (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Grašak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Duhan	suzbijanje izdanaka/izbojaka, jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Grašak za kombajniranje	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Mrkva (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Pastrnjak (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Luk (iz sjemena i lučica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Poriluk (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Pšenoraž	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l

PENDUS 330 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
228.	PENDUS 330 EC	Pendimetalin	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/124	28.6.2016.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Trešnja		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Tulipan		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Ukrasno grmlje		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Vinova loza		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Višnja		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Raž		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ribiz	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Šljiva	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Šumski rasadnik	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Narcisa	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Ogrozd	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Paprika	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kupina	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kupus	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Ljupčac	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Malina	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Marelisa	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Mušmula	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Košaračka vrba	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kruška	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz šećerac	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kelj pupčar	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kim	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Komorač	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kopar	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Korabica	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Korijander	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Dunja	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Grašak	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Jabuka	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Ječam	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kalina	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kelj	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Borovica	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Borovnica	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Breskva	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Celer	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Cvjetača	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Duhan	sprječava rast zaperaka, Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Bob	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje, začinsko bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PLATEEN WG 41,5

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
229.	PLATEEN WG 41,5	Flufenacet, Metribuzin	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/214	1.7.2016.	31.10.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 5.00 kg	

PLEDGE 50 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
230.	PLEDGE 50 WP	Flumioksazin	herbicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.		Genera d.d.	UP/I-320-20/08-01/102	15.3.2012.	15.3.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi			
Suncokret		jednogodišnji širokolisni korovi			
Vinova loza		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	200.00 g, 320.00 g, 400.00 g, 640.00 g, 80.00 g, 800.00 g	

PRINCIPAL 53,6 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
231.	PRINCIPAL 53,6 WG	Nikosulfuron, Rimsulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKs d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/136	8.8.2011.	8.8.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	180.00 g, 450.00 g, 90.00 g, 900.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
232.	PRINCIPAL PLUS 66.5 WG	Dikamba, Nikosulfuron, Rimsulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/169	5.3.2013.	5.3.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	2.20 kg, 220.00 g, 440.00 g	

PULSAR 40

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
233.	PULSAR 40	Imazamoks	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/138	14.6.2013.	13.6.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Stočni grah		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Grah mahunar		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Grah zrnaš		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Grašak		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Lucerna		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Bob		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
CLEARFIELD suncokret (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks))		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 2.50 l, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml	

QUICK 5 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
234.	QUICK 5 EC	Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/108	26.8.2015.	30.11.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica		pirika (Agropyron repens), jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Suncokret	pirika (Agropyron repens), jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l

REACTOR 360 CS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
235.	REACTOR 360 CS	Klomazon	herbicid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/12-01/263	27.10.2014.	31.10.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l		

REGLONE 200 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	REGLONE 200 SL	Dikvat	desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/320	8.6.2011.	8.6.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Naranča		jednogodišnji korovi			
Mandarina		jednogodišnji korovi			
Limun		jednogodišnji korovi			
Limeta		jednogodišnji korovi			
Breskva		jednogodišnji korovi			
Grejp		jednogodišnji korovi			
Prije sjetve soje		jednogodišnji korovi			
Sjemenska lucerna		desikacija			
Pašnjaci		jednogodišnji korovi			
Neobrađene površine		jednogodišnji korovi			
Prije sjetve pšenice		jednogodišnji korovi			
Prije sjetve zobi		jednogodišnji korovi			
Prije sjetve ječma		jednogodišnji korovi			
Prije sjetve uljane repice		jednogodišnji korovi			
Prije sjetve suncokreta		jednogodišnji korovi			
Prije sjetve kukuruza		jednogodišnji korovi			
Maslina (za proizvodnju ulja)		jednogodišnji korovi			
Vinova loza		jednogodišnji korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Djetelina	vilina kosica (Cuscuta sp.)		
Lucerna	vilina kosica (Cuscuta sp.)		
Konzumni krumpir	desikacija		
Sjemenski krumpir	desikacija		
Dunja	jednogodišnji korovi		
Badem	jednogodišnji korovi		
Lijeska	jednogodišnji korovi		
Kesten	jednogodišnji korovi		
Orah	jednogodišnji korovi		
Kikiriki	jednogodišnji korovi		
Marelisa	jednogodišnji korovi		
Trešnja	jednogodišnji korovi		
Šljiva	jednogodišnji korovi		
Višnja	jednogodišnji korovi		
Jabuka	jednogodišnji korovi		
Kruška	jednogodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

ROUNDUP BIACTIVE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
236.	ROUNDUP BIACTIVE	Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Monsanto Europe N.V./S.A		MONSANTO d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/199	1.7.2016.	31.12.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Prije proljetne sjetve kukuruza		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Prije proljetne sjetve suncokreta		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Vodene površine		akvatični (vodeni) korovi			
Maslina (nasadi stariji od 3 godine)		poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Vinova loza (nasadi stariji od 3 godine)		poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Međuredna primjena u crnogoričnim i bjelogoričnim nasadima nakon sadnje u vegetaciji		vrijesak (<i>Calluna vulgaris</i>), orlovska bujad (orlova paprat) (<i>Pteridium aquilinum</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, drvenasti korovi, kupina (<i>Rubus</i> sp.)			
Panjevi		panjevi			
Nepoljoprivredne površine		poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Travnjaci		zakorovljeni i stari travnjak			
Ljeska (nasadi stariji od 3 godine)		poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Badem (nasadi stariji od 3 godine)		poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Limun (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Grejp (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Mandarina (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Naranča (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Nektarina (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Trešnja (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Višnja (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jabuka (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kruška (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Orah (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Prije proljetne sjetve šećerne repe	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Pšenica (predžetveno)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), jednogodišnji korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Ječam (predžetveno)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), jednogodišnji korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Strnište	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi		
Marelica (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Breskva (nasadi stariji od 3 godine)	poljski osjak (Cirsium arvense), pirika (Agropyron repens), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 l, 5.00 l

ROUNDUP RAPID

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
237.	ROUNDUP RAPID	Glifosat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
MONSANTO d.o.o.			UP/I-320-20/08-01/200	24.11.2015.	31.12.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pruga, željeznička		poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Mandarina (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Naranča (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Maslina (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Vinova loza (nasadi stariji od 3 godine)		poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Nepoljoprivredne površine (uključujući vrtove i okućnice)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Industrijska postrojenja	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Trešnja (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Višnja (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jabuka (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kruška (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Limun (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Grejp (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Orah (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Badem (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Lijeska (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Marelica (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Breskva (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Nektarina (nasadi stariji od 3 godine)	poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Krumpir, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Mrkva, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Luk, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Pšenica (predžetveno)	pirika (<i>Agropyron repens</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Ječam (predžetveno)	pirika (<i>Agropyron repens</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Strnište	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), samonikle žitarice, poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, divlji sirak (<i>Sorghum halepense</i>)		
Prije proljetne sjetve/sadnje kultura	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Kukuruz, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Suncokret, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Šećerna repa, nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

SENCOR SC 600

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
238.	SENCOR SC 600	Metribuzin	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/229	20.1.2016.	31.7.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Rajčica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Šparoga		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l	

SHARPEN 330 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
239.	SHARPEN 330 EC	Pendimetalin	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/331	16.6.2016.	31.1.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Anis		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Anđelika		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Noćurak		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Šafranika		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Borovi		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Narcisa		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Šumski rasadnik		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Košaračka vrba		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Kalina		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Ukrasno grmlje		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Borovica		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Kim		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Komorač		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Kopar		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Ljupčac		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Korijander		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Tulipan		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Ribiz		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Ogrozd		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Malina		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Borovnica		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			
Kupina		Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Vinova loza	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Mušmula	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Marelisa	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Breskva	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Trešnja	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Višnja	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Šljiva	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Cvjetača	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Korabica	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Jabuka	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kruška	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Dunja	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Celer	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Paprika	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kupus	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kelj	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kelj pupčar	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz šećerac	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Grašak	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Bob	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Duhan	sprječava rast zaperaka, Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Ječam	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Raž	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, začinsko bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

STARLINE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
240.	STARLINE	Fluroksipir	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Genera d.d.	UP/I-320-20/09-01/6	20.5.2011.	20.5.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Pšenoraž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Travnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Tvrda (durum) pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Novo posijani travnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l

STOMP 330 E

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
241.	STOMP 330 E	Pendimetalin	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/394	25.11.2011.	25.11.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Naranča		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Limun		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Mandarina		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grejp		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Jabuka		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Duhan		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ukrasno bilje		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Artičoka		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pamuk		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Suncokret		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kikiriki		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Bob (sjemenski usjev)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Raž		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Šparoga		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Endivija		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grah mahunar		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grašak		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grah (sjemenski usjev)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Grašak (sjemenski usjev)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Slanutak (sjemenski usjev)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Paprika	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Brokula	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvjetača	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Zelena salata	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Radič	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Luk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Češnjak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Breskva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Nektarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Marelica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Šljiva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Trešnja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 4.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

SULTAN 50 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
242.	SULTAN 50 SC	Metazaklor	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/131	23.12.2015.	31.7.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupus (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kelj (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvjetača (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Brokula (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Rasadnici ukrasnog grmlja i drveća	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TAROT 25 DF

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
243.	TAROT 25 DF	Rimsulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/146	8.4.2015.	30.4.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za silažu (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Krumpir (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Rajčica na otvorenom nakon nicanja kulture		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za zrno (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	10.00 g, 100.00 g, 60.00 g	

TOLUREX 50 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
244.	TOLUREX 50 SC	Klortoluron (stereokemija nije određena)	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/504	25.9.2015.	31.12.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

TOMIGAN 250 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
245.	TOMIGAN 250 EC	Fluroksipir	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/143	26.1.2012.	26.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima raž		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima zob		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jednogodišnje trave		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Pašnjaci	kiselice (Rumex spp.), djeteline (Trifolium spp.)		
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Travnjaci	dvornici (Polygonum spp.), djeteline (Trifolium spp.), maslačak (Taraxacum officinale), suličasti trputac (Plantago lanceolata L.), poljski slak (Convolvulus arvensis), tratinčica (Bellis spp.)		
Mak	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kim	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Narcisa	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Luk vlasac (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Mrkva (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Peršin (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kupus (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Tulipan	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Livade	kiselice (Rumex spp.), djeteline (Trifolium spp.)		
Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jara raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Luk (iz sjemena i lučica)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo, ostale površine	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l

TORNADO FORTE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
246.	TORNADO FORTE	Diflufenikan, Klortoluron (stereokemija nije određena)	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Genera d.d.	UP/I-320-20/12-01/121	3.6.2015.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Pšenoraž		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TROY 480

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
247.	TROY 480	Bentazon	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/112	5.1.2015.	30.6.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jari bob (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grašak (konzumni za ručnu i strojnu berbu te industrijski nakon nicanja (post-em))		jednogodišnji širokolisni korovi			
Uljni lan (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Narcisa (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Krumpir (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah mahunar, visoki (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah mahunar, niski (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Grah mnogocvjetni (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozimi bob (nakon nicanja)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l	

WING P

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
248.	WING P	Dimetenamid-p, Pendimetalin	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/33	24.2.2015.	31.7.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz šećerac		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Soja, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Suncokret, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo, industrijsko bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

XINCA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
249.	XINCA	Bromoksinil	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG			UP/I-320-20/12-01/147	12.6.2014.	31.7.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz šećerac		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

ZEAGRAN 350 SE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
250.	ZEAGRAN 350 SE	Bromoksinil, Terbutilazin	herbicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Genera d.d.	UP/I-320-20/11-01/214	20.8.2015.	31.7.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 15.00 l, 20.00 l, 25.00 l, 250.00 ml, 5.00 l	

INSEKTICIDI

ACTARA 25 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
251.	ACTARA 25 WG	Tiametoksam	insekticid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/484	28.3.2011.	28.3.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna uš šiškarica (<i>Dysaphis devector</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)			
Kruška		lisne uši (<i>Aphididae</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>)			
Breskva		lisna uš (<i>Aphis sp.</i>), lisna uš (<i>Hyalopterus sp.</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)			
Nektarina		lisna uš (<i>Aphis sp.</i>), lisna uš (<i>Hyalopterus sp.</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)			
Naranča		crna uš agruma (<i>Toxoptera aurantii</i>), aphid spiraecola (<i>Aphis spiraecola</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Mandarina		crna uš agruma (<i>Toxoptera aurantii</i>), aphid spiraecola (<i>Aphis spiraecola</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Duhan		zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)			
Ukrasno bilje		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), myzus nicotianae (<i>Myzus nicotianae</i>), ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), myzus gossypii (<i>Myzus gossypii</i>)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Krumpir		krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), aphid nasturtii (<i>Aphis nasturtii</i>)			
Lubenica (na otvorenom)		salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Dinja (na otvorenom)		salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Tikvice (na otvorenom)		salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			
Zelena salata (na otvorenom)		salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Krastavac (u zaštićenom prostoru)	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječkikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječkikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Limun	crna uš agruma (Toxoptera aurantii), aphis spiraecola (Aphis spiraecola), zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Vinova loza	cikada (Empoasca sp.)		
Krastavac (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječkikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Rajčica (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječkikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Patlidžan (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječkikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Paprika (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječkikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	250.00 g, 4.00 g, 40.00 g

ACTELIC DIMNI GENERATOR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
252.	ACTELIC DIMNI GENERATOR	Pirimifos – metil	insekticid	FU
Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
OCTAVIUS HUNT Limited	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/222	8.4.2015.	30.9.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Prazno skladište poljoprivrednih proizvoda	skladišni štetnici			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, skladišta	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	90.00 g	

AFFIRM

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
253.	AFFIRM	Emamektin benzoat	insekticid	SG
Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/111	4.11.2011.	4.11.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	sovica (Spodoptera sp.)			
Dinja (na otvorenom)	sovica (Spodoptera sp.)			
Lubenica (na otvorenom)	sovica (Spodoptera sp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Cherry rajčica	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)		
Grah mahunar (na otvorenom)	soвица (Plusia sp.), žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), soвица (Spodoptera sp.)		
Breskva	breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin savijač (Cydia molesta)		
Paprika	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)		
Patlidžan	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)		
Nektarina	breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin savijač (Cydia molesta)		
Tikvice (u zaštićenom prostoru)	soвица (Spodoptera sp.)		
Rajčica	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)		
Salata	žuta kukuruzna soвица (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)		
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella)		
Kruška	jabučni savijač (Cydia pomonella)		
Kupus (na otvorenom)	kupusni moljac (Plutella xylostella)		
Brokula (na otvorenom)	kupusni moljac (Plutella xylostella)		
Cvjetača (na otvorenom)	kupusni moljac (Plutella xylostella)		
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg

AVAUNT EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
254.	AVAUNT EC	Indoksakarb	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKs d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/601	8.8.2013.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Tikva (u zaštićenom prostoru)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Dinja (na otvorenom)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Lubenica (na otvorenom)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Tikva (na otvorenom prostoru)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Kelj pupčar (sjemenski usjev)		kupusna sova (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae)			
Rajčica (na otvorenom)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Paprika (na otvorenom)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Patlidžan (na otvorenom)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		žuta kukuruzna sova (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)			
Cvjetača (na otvorenom)		kupusna sova (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Brokula (na otvorenom)	kupusna sovica (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae)		
Kelj pupčar (na otvorenom)	kupusna sovica (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae)		
Kupus (sjemenski usjev)	kupusna sovica (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae)		
Cvjetača (sjemenski usjev)	kupusna sovica (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae)		
Brokula (sjemenski usjev)	kupusna sovica (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae)		
Breskva	breskvin savijač (Cydia molesta)		
Vinova loza	lozin zeleni cvrčak (Empoasca vitis), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella), grozdov savijač (Sparganothis pilleriana)		
Kupus (na otvorenom)	kupusna sovica (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 50.00 ml

BISCAYA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
255.	BISCAYA	Tiakloprid	insekticid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/418	12.2.2013.	11.2.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		lisne uši (<i>Aphididae</i>), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)			
Pšenica		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žitni balac (<i>Oulema</i> sp.)			
Ječam		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žitni balac (<i>Oulema</i> sp.)			
Raž		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žitni balac (<i>Oulema</i> sp.)			
Pšenoraž		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žitni balac (<i>Oulema</i> sp.)			
Zob		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žitni balac (<i>Oulema</i> sp.)			
Uljana repica		repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina pipa komušarica (<i>Ceutorhynchus assimilis</i> syn. <i>Ceutorhynchus obstrictus</i>), velika repičina pipa (<i>Ceutorhynchus napi</i>), mala repičina pipa (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> syn. <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>), repičina mušica komušarica (<i>Dasyneura brassicae</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l		

CALYPSO SC 480

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
256.	CALYPSO SC 480	Tiakloprid	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/203	16.6.2011.	16.6.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), lisni mineri (<i>Lyonetidae</i>), savijači kože ploda (<i>Tortricidae</i>)			
Breskva		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Marelica		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Nektarina		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Trešnja		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Krumpir		krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kruška	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), jabučna osica (Hoplocampa testudinea), lisni mineri (Lyonetidae), savijači kože ploda (Tortricidae)		
Američka borovnica (na otvorenom)	lisne uši (Aphididae)		
Ukrasno bilje	lisne uši (Aphididae)		
Rajčica	lisne uši (Aphididae)		
Patlidžan	lisne uši (Aphididae)		
Paprika	lisne uši (Aphididae)		
Krastavac	lisne uši (Aphididae)		
Dinja	lisne uši (Aphididae)		
Lubenica	lisne uši (Aphididae)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 3.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml

CARPOVIRUSINE EVO 2

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
257.	CARPOVIRUSINE EVO 2	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	insekticid	SC
Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/96	15.7.2015.	30.4.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Kruška	jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Dinja	jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Nashi (Azijska kruška)	jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Orah	jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

CHESS 50 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
258.	CHESS 50 WG	Pimetrozin	insekticid	WG
Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/461	17.12.2010.	17.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Bijeli kupus	lisne uši (Aphididae)			
Crveni kupus	lisne uši (Aphididae)			
Kelj	lisne uši (Aphididae)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae)			
Hmelj	lisne uši (Aphididae)			
Salata glavatica (na otvorenom)	lisne uši (Aphididae)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Sjemenski krumpir	lisne uši (Aphididae)
Konzumni krumpir	lisne uši (Aphididae)
Ukrasno bilje	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 200.00 g, 250.00 g, 40.00 g, 5.00 kg, 500.00 g

CHROMOREL-D

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
259.	CHROMOREL-D	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl		UP/I-320-20/09-01/503	30.10.2012.	30.10.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus), velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Pšenica	lisne uši (Aphididae)
Raž	lisne uši (Aphididae)
Pšenoraž	lisne uši (Aphididae)
Ječam	lisne uši (Aphididae)
Kukuruz	kukuruzna sojica (Sesamia nonagrioides), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Šećerna repa	repin buhač (Chaetocnema tibialis), kupusar (Pieris sp.)
Stočna repa	repin buhač (Chaetocnema tibialis), kupusar (Pieris sp.)
Rajčica (na otvorenom)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), sovice (Noctuidae)
Patlidžan (na otvorenom)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Kupus	kupusar (Pieris sp.), kupusni buhač (Phyllotreta sp.)
Mak	lisne uši (Aphididae)
Vinova loza	lozin zeleni cvrčak (Empoasca vitis), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella), američki cvrčak (Scaphoideus titanus)
Krumpir	lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml

CORAGEN 20 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
260.	CORAGEN 20 SC	Klorantraniliprol	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKES d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/53	25.3.2012.	25.3.2018.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruz šećerac	kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), savijač kože ploda (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>), lisni miner (<i>Leucoptera scitella</i>), moljac vrečastih mina (<i>Phyllonorycter corylifoliella</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis cerasana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>)		
Kruška	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), savijač kože ploda (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>), lisni miner (<i>Leucoptera scitella</i>), moljac vrečastih mina (<i>Phyllonorycter corylifoliella</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis cerasana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>)		
Breskva	breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>)		
Nektarina	breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>)		
Šljiva	šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)		
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 50.00 ml

CRUISER 70 WS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
261.	CRUISER 70 WS	Tiametoksam	insekticid	WS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/485	27.12.2010.	27.12.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Stočna repa		žičnjaci (<i>Agriotes</i> spp.), lisne uši (<i>Aphididae</i>), atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), buhač (<i>Chaetocnema</i> sp.), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)			
Šećerna repa		žičnjaci (<i>Agriotes</i> spp.), lisne uši (<i>Aphididae</i>), atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), buhač (<i>Chaetocnema</i> sp.), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	20.00 kg		

CYCLONE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
262.	CYCLONE	Lambda-cihalotrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sparta Research Ltd		AgroChem MAKES d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/270	12.2.2016.	30.6.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Grah		crni graškov savijač (<i>Laspeyresia nigricana</i>), prugasta pipa mahunarka (<i>Sitona lineatus</i>), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)			
Grašak		crni graškov savijač (<i>Laspeyresia nigricana</i>), prugasta pipa mahunarka (<i>Sitona lineatus</i>), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)			
Krumpir		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Pšenica		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žuta pšenična muha (<i>Opomyza florum</i>)			
Ječam		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žuta pšenična muha (<i>Opomyza florum</i>)			
Zob		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žuta pšenična muha (<i>Opomyza florum</i>)			
Šećerna repa		repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), repin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), usjevna sovica (<i>Agrotis segetum</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina pipa komušarica (<i>Ceutorhynchus assimilis</i> syn. <i>Ceutorhynchus obstructus</i>), repičina mušica komušarica (<i>Dasyneura brassicae</i>), repičin crvenoglavi buhač (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l

CYTHRIN MAX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
263.	CYTHRIN MAX	Cipermetrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/13-01/207	23.6.2015.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ukrasno bilje		lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), obični klinčić savijač (<i>Cacocimorpha pronubana</i>), afrički klinčić moljac (<i>Epichoristodes acerbella</i>), muhe lisni mineri (<i>Agromyzidae</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Gavez (Crni korjen)		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), kupusni buhači (<i>Phyllotreta</i> spp.), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.), kupusari/kupusni bijelci (<i>Pieris</i> spp.)			
Peršin (korjenasti)		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), kupusni buhači (<i>Phyllotreta</i> spp.), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.), kupusari/kupusni bijelci (<i>Pieris</i> spp.)			
Luk kozjak (Ljutika)		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), lukov moljac (<i>Acrolepiopsis assectella</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.)			
Grah (mladi)		lisne uši (<i>Aphididae</i>), prugasta pipa mahunarka (<i>Sitona lineatus</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Maslina (biljke koje nisu u rodu)		maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>), jasminov moljac (<i>Palpita unionalis</i>)			
Topola (u rasadniku)		lisne uši (<i>Aphididae</i>), johina šarena pipa (<i>Cryptorhynchus lapathi</i>), velika topolina strizibuba (<i>Saperda carcharias</i> = syn. <i>Anaerea carcharias</i>)			
Šumski rasadnik		gubar (<i>Lymantria dispar</i>)			
Topola (mladi nasadi)		lisne uši (<i>Aphididae</i>), johina šarena pipa (<i>Cryptorhynchus lapathi</i>), velika topolina strizibuba (<i>Saperda carcharias</i> = syn. <i>Anaerea carcharias</i>)			
Stočna koraba		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), štitasti kornjaš (<i>Cassida vittata</i>), pipa (<i>Conorrhynchus mendicus</i>), blitvina pipa (<i>Lixus juncii</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.)			
Postrna repa (Bijela repa)		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), štitasti kornjaš (<i>Cassida vittata</i>), pipa (<i>Conorrhynchus mendicus</i>), blitvina pipa (<i>Lixus juncii</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.)			
Ostale tikvenjače s nejestivom korom		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.), kukuruzne zlatice (<i>Diabrotica</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.)			
Kupus		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), kupusni buhači (<i>Phyllotreta</i> spp.), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.), kupusari/kupusni bijelci (<i>Pieris</i> spp.)			
Luk		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.)			
Češnjak		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), lukov moljac (<i>Acrolepiopsis assectella</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.), cvrčci (<i>Empoasca</i> spp.), lisne uši (<i>Myzus</i> spp.)			
Grašak (mladi)		lisne uši (<i>Aphididae</i>), prugasta pipa mahunarka (<i>Sitona lineatus</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Šparoga		šparogina zlatica (<i>Crioceris asparagi</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Artičoka	lisne uši (Aphididae), sovica (Gortyna flavago), sovica artičoke (Gortyna xanthenes = syn. Hydroecia xanthenes)
Cvijeće	lisne uši (Aphididae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), obični klinčičev savijač (Cacoecimorpha pronubana), afrički klinčičev moljac (Epichoristodes acerbella), muhe lisni mineri (Agromyzidae), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.)
Cvjetača	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), kupusni moljac (Plutella xylostella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), kupusni buhači (Phyllotreta spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.), kupusari/kupusni bijelci (Pieris spp.)
Mrkva	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), kupusni moljac (Plutella xylostella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), kupusni buhači (Phyllotreta spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.), kupusari/kupusni bijelci (Pieris spp.)
Celer	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), kupusni moljac (Plutella xylostella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), kupusni buhači (Phyllotreta spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.), kupusari/kupusni bijelci (Pieris spp.)
Rotkvica	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), kupusni moljac (Plutella xylostella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), kupusni buhači (Phyllotreta spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.), kupusari/kupusni bijelci (Pieris spp.)
Hren	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), kupusni moljac (Plutella xylostella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), kupusni buhači (Phyllotreta spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.), kupusari/kupusni bijelci (Pieris spp.)
Pastrnjak	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), kupusni moljac (Plutella xylostella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), kupusni buhači (Phyllotreta spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.), kupusari/kupusni bijelci (Pieris spp.)
Rajčica (na otvorenom)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), krumpirov moljac (Phthorimaea operculella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Patlidžan (na otvorenom)	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), krumpirov moljac (Phthorimaea operculella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Dinja	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), cvrčci (Empoasca spp.), kukuruzne zlatice (Diabrotica spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Tikva	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), cvrčci (Empoasca spp.), kukuruzne zlatice (Diabrotica spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Lubenica	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), cvrčci (Empoasca spp.), kukuruzne zlatice (Diabrotica spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Brokula	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), kupusni moljac (Plutella xylostella), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), kupusni buhači (Phyllotreta spp.), cvrčci (Empoasca spp.), lisne uši (Myzus spp.), kupusari/kupusni bijelci (Pieris spp.)
Duhan	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), štitasti kornjaš (Cassida vittata), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Vinova loza	lozin zeleni cvrčak (Empoasca vitis), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella), grozdov savijač (Sparganothis pilleriana), američki cvrčak (Scaphoideus titanus), cigaraš (Byctiscus betulae)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), krumpirov moljac (Phthorimaea operculella), lisne uši (Aphis spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Šećerna repa	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), štitasti kornjaš (Cassida vittata), pipa (Conorrhynchus mendicus), blitvina pipa (Lixus juncii), sovice (Noctuidae), lisne uši (Aphis spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Stočna repa	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), štitasti kornjaš (Cassida vittata), pipa (Conorrhynchus mendicus), blitvina pipa (Lixus juncii), sovice (Noctuidae), lisne uši (Aphis spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Cikla	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), štitasti kornjaš (Cassida vittata), pipa (Conorrhynchus mendicus), blitvina pipa (Lixus juncii), sovice (Noctuidae), lisne uši (Aphis spp.), lisne uši (Myzus spp.)
Pir	lisne uši (Aphididae), žitni savijač (Cnephasia sp.), usjevna sovica (Agrotis segetum), žitni balaci (Oulema spp.), zlatice (Cricocoris spp.)
Kukuruz za silažu	kukuruzna sovica (Sesamia cretica), usjevna sovica (Agrotis segetum), žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), kukuruzne zlatice (Diabrotica spp.)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus), velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi), kupusni buhač (Phyllotreta atra), repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae), repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocephala), dlakav ružičar (Tropinota hirta)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kukuruz za zrno	kukuruzna sojica (Sesamia cretica), usjevna sojica (Agrotis segetum), žuta kukuruzna sojica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), kukuruzne zlatice (Diabrotica spp.)		
Gorušica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus), velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi), kupusni buhač (Phyllotreta atra), repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae), repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocephala), dlakav ružičar (Tropinota hirta)		
Lucerna	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), lucernina lisna pipa (Hypera variabilis syn. Phytonomus variabilis syn.Hypera postica), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), lisne uši (Aphis spp.), lisne uši (Myzus spp.)		
Pšenica	lisne uši (Aphididae), žitni savijač (Cnephasia sp.), usjevna sojica (Agrotis segetum), žitni balac (Oulema sp.), zlatice (Crioceris spp.)		
Ječam	lisne uši (Aphididae), žitni savijač (Cnephasia sp.), usjevna sojica (Agrotis segetum), žitni balaci (Oulema spp.), zlatice (Crioceris spp.)		
Raž	lisne uši (Aphididae), žitni savijač (Cnephasia sp.), usjevna sojica (Agrotis segetum), žitni balaci (Oulema spp.), zlatice (Crioceris spp.)		
Pšenoraž	lisne uši (Aphididae), žitni savijač (Cnephasia sp.), usjevna sojica (Agrotis segetum), žitni balaci (Oulema spp.), zlatice (Crioceris spp.)		
Zob	lisne uši (Aphididae), žitni savijač (Cnephasia sp.), usjevna sojica (Agrotis segetum), žitni balaci (Oulema spp.), zlatice (Crioceris spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, krmno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

DECA 25 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
264.	DECA 25 EC	Deltametrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/12-01/324	11.5.2016.	31.10.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), kruškina buha (<i>Cacopsylla</i> sp.), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), leptiri (<i>Microlepidoptera</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), majski (obični) hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), jabučni cvjetar (<i>Anthonomus pomorum</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), mušice šiškarice (<i>Cecidomyiidae</i> syn <i>Cecidomyidae</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), savijači kože ploda (<i>Tortricidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Kruška		jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), kruškina buha (<i>Cacopsylla</i> sp.), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), leptiri (<i>Microlepidoptera</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), majski (obični) hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), jabučni cvjetar (<i>Anthonomus pomorum</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), mušice šiškarice (<i>Cecidomyiidae</i> syn <i>Cecidomyidae</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), savijači kože ploda (<i>Tortricidae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Jagoda		lisne uši (<i>Aphididae</i>), stjenice (<i>Heteroptera</i>), tripsi (<i>Thysanoptera</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>)			
Maslina		maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Artičoka		štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), kimov moljac (<i>Depressaria depressana</i>), osice (<i>Tenthredinoidea</i>), tripsi (<i>Thysanoptera</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), štetne muhe			
Luk		štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), kimov moljac (<i>Depressaria depressana</i>), osice (<i>Tenthredinoidea</i>), tripsi (<i>Thysanoptera</i>), sovice (<i>Noctuidae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), štetne muhe			
Cvijeće (na otvorenom prostoru)		štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), obični klinčičev savijač (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>), afrički klinčičev moljac (<i>Epichoristodes acerbella</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), tripsi (<i>Thysanoptera</i>), majski (obični) hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), savijači kože ploda (<i>Tortricidae</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Cvijeće (u zaštićenom prostoru)	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), obični klinčićev savijač (Cacoecimorpha pronubana), afrički klinčićev moljac (Epichoristodes acerbella), kornjaši (Coleoptera), tripsi (Thysanoptera), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), savijači kože ploda (Tortricidae)
Ukrasno bilje uključujući rasadnike ukrasnog bilja	lisne uši (Aphididae), leptiri (Lepidoptera), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), mrežasta stjenica platane (Corythucha ciliata)
Topola	mala topolova zlatica (Melasoma tremulae), crvena topolina zlatica (Melasoma populi), topolin savijač (Gypsonoma aceriana), mali topolin staklokrilac (Paranthrene tabaniformis), topolin gubar (Stilpnotia salicis)
Kukuruz	lisne uši (Aphididae), stjenice (Heteroptera), tripsi (Thysanoptera), kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera), sovice (Noctuidae), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Uljana repica	lisne uši (Aphididae), repičine pipe (Ceutorhynchus spp.), buhači (Halticinae), repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Duhan	lisne uši (Aphididae), duhanov buhač (Epitrix tuberis), tripsi (Thysanoptera), sovice (Noctuidae)
Pšenica	lisne uši (Aphididae), stjenice (Heteroptera), sovice (Noctuidae), tripsi (Thrips spp.), virus žute patuljavosti ječma
Ječam	virus žute patuljavosti ječma
Pamuk	plamenci (Pyralidae), cikade (Cicadoidea), stjenice (Heteroptera), tripsi (Thysanoptera), sovice (Noctuidae), moljci (Microlepidoptera (Microfrenatae))
Krastavac	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), kimov moljac (Depressaria depressana), osice (Tenthredinoidea), tripsi (Thysanoptera), sovice (Noctuidae), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), štetne muhe
Patlidžan	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), kimov moljac (Depressaria depressana), osice (Tenthredinoidea), tripsi (Thysanoptera), sovice (Noctuidae), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), štetne muhe
Rajčica	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), kimov moljac (Depressaria depressana), osice (Tenthredinoidea), tripsi (Thysanoptera), sovice (Noctuidae), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), štetne muhe
Mrkva	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), kimov moljac (Depressaria depressana), osice (Tenthredinoidea), tripsi (Thysanoptera), sovice (Noctuidae), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), štetne muhe
Celer	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), kimov moljac (Depressaria depressana), osice (Tenthredinoidea), tripsi (Thysanoptera), sovice (Noctuidae), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), štetne muhe
Krumpir	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), kimov moljac (Depressaria depressana), osice (Tenthredinoidea), tripsi (Thysanoptera), sovice (Noctuidae), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), štetne muhe

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, krmno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 50.00 ml, 500.00 ml

ECO-TRAP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
265.	ECO-TRAP	Deltametrin	insekticid	RB
Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Vioryl Chemical Agricultural Industry, Research S.A.	AGROTEKS d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/5	29.11.2011.	29.11.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Maslina	maslinina muha (Bactrocera oleae)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Specijalizirane prodavaonice	8.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

GRANUPOM

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
266.	GRANUPOM	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Andermatt Biocontrol AG		PRO-ECO d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/82	28.2.2012.	28.2.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jezgričavo voće		jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	150.00 ml, 500.00 ml	

KARATE ZEON

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
267.	KARATE ZEON	Lambda-cihalotrin	insekticid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/157	7.2.2011.	7.2.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Poriluk		lisne uši (Aphididae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Celer		lisne uši (Aphididae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Zob		lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)			
Stočna repa		lisne uši (Aphididae), buhači (Halticinae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Šećerna repa		lisne uši (Aphididae), buhači (Halticinae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Uljana repica		lisne uši (Aphididae), repičine pipe (Ceutorhynchus spp.), repičin sjajnik (Meligethes aeneus), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Patlidžan		lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Krumpir		lisne uši (Aphididae)			
Špinat		lisne uši (Aphididae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), insekti (štetni-sisajući) (Insecta)			
Pšenoraž		lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)			
Pšenica		lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)			
Rajčica		lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Grah mahunar		lisne uši (Aphididae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Grašak		lisne uši (Aphididae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)			
Kruška		obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)			
Rotkvica		lisne uši (Aphididae), povrtna soвица (Lacanobia oleracea), kupusna soвица (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), insekti (štetni-sisajući) (Insecta)			
Raž		lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)			
Kupus		lisne uši (Aphididae), povrtna soвица (Lacanobia oleracea), kupusna soвица (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), insekti (štetni-sisajući) (Insecta)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kelj pupčar	lisne uši (Aphididae), povrtna soвица (Lacania oleracea), kupusna soвица (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), staklenički štitaсти moljac (Trialeurodes vaporariorum), insekti (štetni-sisajući) (Insecta)
Paprika	lisne uši (Aphididae), staklenički štitaсти moljac (Trialeurodes vaporariorum), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Krastavac	lisne uši (Aphididae), lisne sovice (Mamestra spp.), resičari (Thripidae), staklenički štitaсти moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Ječam	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)
Hmelj	hmeljeva lisna uš (Phorodon humuli)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 ml, 100.00 ml, 25.00 ml, 250.00 ml, 50.00 ml

KENTAUR 5 G

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
268.	KENTAUR 5 G	Klorpirifos	insekticid	GR

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/12-01/106	23.9.2013.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Paprika	sovetica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis), žičnjaci (Agriotes), muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia), hrušt (Melolontha)
Patlidžan	sovetica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis), žičnjaci (Agriotes), muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia), hrušt (Melolontha)
Krastavac	sovetica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis), žičnjaci (Agriotes), muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia), hrušt (Melolontha)
Tikvice	sovetica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis), žičnjaci (Agriotes), muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia), hrušt (Melolontha)
Krumpir	sovetica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis), žičnjaci (Agriotes), muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia), hrušt (Melolontha)
Kukuruz	sovetica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis), žičnjaci (Agriotes), muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia), kukuruzna pipa (Tanymericus dilaticollis), hrušt (Melolontha)
Suncokret	sovetica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis), žičnjaci (Agriotes), muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia), hrušt (Melolontha)
Rajčica	sovetica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis), žičnjaci (Agriotes), muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia), hrušt (Melolontha)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 25.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg

K-OBIOL EC 25

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
269.	K-OBIOL EC 25	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer S.A.S.	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/2	1.3.2016.	31.10.2017.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladištene žitarice	skladišni štetnici

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.

Prazno skladište	skladišni štetnici		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta, poljoprivredni objekti	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 15.00 l, 250.00 ml, 30.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml, 500.00 ml

KOFUMIN 308 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
270.	KOFUMIN 308 EC	Cipermetrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/12-01/202	7.5.2015.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Raž		skladišni štetnici			
Zob		skladišni štetnici			
Pšenoraž		skladišni štetnici			
Pir		skladišni štetnici			
Prazno skladište		skladišni štetnici			
Pšenica		skladišni štetnici			
Ječam		skladišni štetnici			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo, skladišta	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 l, 5.00 l		

KOFUMIN 77 UL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
271.	KOFUMIN 77 UL	Cipermetrin, Piperonil butoksid	insekticid	UL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/12-01/229	19.12.2014.	31.10.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Raž		žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)			
Zob		žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)			
Pšenoraž		žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)			
Pir		žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)			
Pšenica		žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ječam	žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 200.00 l, 5.00 l

MADEX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
272.	MADEX	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Andermatt Biocontrol AG		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/10-01/154	21.1.2011.	19.1.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jezgričavo voće		jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	100.00 ml, 500.00 ml		

MAXIM TOP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	MAXIM TOP	Difenkonazol, Fludioksonil, Tiametoksam	fungicid, insekticid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/219	24.9.2015.	30.4.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		lisne uši (<i>Aphididae</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia caries</i>), crni žitarac (<i>Zabrus tenebrioides</i>), prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), fuzarioza sjemena (<i>Fusarium culmorum</i>), snježne plijesni (<i>Monographella nivalis</i> (SCHAFFNIT) E.MUELLER), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), smeđa pjegavost pljevica (<i>Parastagonospora nodorum</i>)			
Ozimi ječam		lisne uši (<i>Aphididae</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia caries</i>), crni žitarac (<i>Zabrus tenebrioides</i>), prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), fuzarioza sjemena (<i>Fusarium culmorum</i>), snježne plijesni (<i>Monographella nivalis</i> (SCHAFFNIT) E.MUELLER), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), smeđa pjegavost pljevica (<i>Parastagonospora nodorum</i>)			
Pšenoraž, ozima		lisne uši (<i>Aphididae</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia caries</i>), crni žitarac (<i>Zabrus tenebrioides</i>), prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), fuzarioza sjemena (<i>Fusarium culmorum</i>), snježne plijesni (<i>Monographella nivalis</i> (SCHAFFNIT) E.MUELLER), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), smeđa pjegavost pljevica (<i>Parastagonospora nodorum</i>)			
Ozima raž		lisne uši (<i>Aphididae</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia caries</i>), crni žitarac (<i>Zabrus tenebrioides</i>), prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), fuzarioza sjemena (<i>Fusarium culmorum</i>), snježne plijesni (<i>Monographella nivalis</i> (SCHAFFNIT) E.MUELLER), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), smeđa pjegavost pljevica (<i>Parastagonospora nodorum</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ozima zob	lisne uši (Aphididae), smrdljiva snijet (Tilletia caries), crni žitarac (Zabrus tenebrioides), prašna snijet (Ustilago nuda), fuzarioza sjemena (Fusarium culmorum), snježne plijesni (Monographella nivalis (SCHAFFNIT) E.MUELLER), prugavost (Pyrenophora graminea), žičnjaci (Elateridae), smeđa pjegavost pljevica (Parastagonospora nodorum)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	5.00 l

MIDO 20 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
273.	MIDO 20 SL	Imidakloprid	insekticid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sharda Cropchem Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/67	18.12.2014.	31.7.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		lisne uši (Aphididae)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l		

MOSPILAN 20 SG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
274.	MOSPILAN 20 SG	Acetamiprid	insekticid	SG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nisso Chemical Europe GmbH		Genera d.d.	UP/I-320-20/12-01/55	7.10.2015.	30.4.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		lisne uši (Aphididae), jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus), štitaste uši (Coccidae), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), lisni mineri (Lyonetidae)			
Kruška		obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae)			
Kelj pupčar		lisne uši (Aphididae), buhači (Halticinae), kupusna sovica (Mamestra brassicae), kupusni bijelac (Pieris brassicae), kupusna muha (Phorbia brassicae)			
Začinsko bilje		štetnici koji sišu, štetnici koji grizu			
Ukrasno bilje (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), ose listarice (Argidae), cikade (Auchenorrhyncha), ose predivice (Pamphiliidae), ose voćarice (Tenthredinidae), muhe lisni mineri (Agromyzidae), štetnik lista (Chrysomelidae), žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), lisne buhe (Psyllidae), tripsi (Thysanoptera), mrežaste stjenice (Tingidae), štitaste uši (Coccidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), lisni mineri (Lepidoptera), uši šiškariće (Adelges spp.), štitaste uši (Pseudococcidae), osice (Hoplocampa spp.)			
Uljana repica		lisne uši (Aphididae), repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repin buhač (Chaetocnema tibialis), velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi), repičina osa listarica (Athalia colibri), mala repičina pipa (Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Uljana rotkva	lisne uši (Aphididae), repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repin buhač (Chaetocnema tibialis), velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi), repičina osa listarica (Athalia colibri), mala repičina pipa (Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)		
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)		
Duhan	lisne uši (Aphididae), duhanov resičar (trips) (Thrips tabaci)		
Paprika (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)		
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)		
Trešnja	lisne uši (Aphididae), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)		
Višnja	lisne uši (Aphididae), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)		
Šljiva	lisne uši (Aphididae), šljivine osice (Hoplocampa sp.)		
Breskva	lisne uši (Aphididae), breskvin moljac (Anarsia lineatella), štitaste uši (Coccidae), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)		
Nektarina	lisne uši (Aphididae), breskvin moljac (Anarsia lineatella), štitaste uši (Coccidae), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)		
Kukuruz	kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	1.00 kg, 2.00 g, 200.00 g, 50.00 g

MOSPILAN 20 SP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
275.	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid	insekticid	SP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nisso Chemical Europe GmbH		Genera d.d.	UP/I-320-20/08-01/201	30.10.2015.	30.4.2018.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ukrasno bilje (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), cvjetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Suncokret		suncokretova mušica (Contarinia schulzi), pjeskar (Opatrum sabulosum), poljske stjenice (Lygus spp.)			
Krumpir		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Hmelj		hmeljeva lisna uš (Phorodon humuli)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae)			
Trešnja		trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), maraskin svrdlaš (Furcipes (Anthonomus) rectirostris), višnji svrdlaš (Rhynchites auratus)			
Višnja		trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), maraskin svrdlaš (Furcipes (Anthonomus) rectirostris), višnji svrdlaš (Rhynchites auratus)			
Šljiva		svrdlaši (Rhynchites spp.)			
Koštichavo voće		kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)			
Mak		lisna galica (Dasineura papaveris)			
Uljana repica		repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus), velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi), kupusna bijela mušica (Dasineura brassicae), mala repičina pipa (Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)			
Jabuka		jabučni savijač (Cydia pomonella)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jezgričavo voće	lisne uši (Aphididae), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	2.50 g, 250.00 g, 360.00 g, 50.00 g, 500.00 g

NURELLE D

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
276.	NURELLE D	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/09-01/472	16.10.2012.	16.10.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenoraž		lisne uši (Aphididae)			
Ječam		lisne uši (Aphididae)			
Kukuruz		kukuruzna sova (Sesamia nonagrioides), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)			
Patlidžan (na otvorenom)		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Kupus		kupusni bijelac (Pieris brassicae), kupusni buhač (Phyllotreta sp.)			
Mak		lisne uši (Aphididae)			
Uljana repica		repičin sjajnik (Meligethes aeneus), velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)			
Pšenica		lisne uši (Aphididae)			
Raž		lisne uši (Aphididae)			
Vinova loza		lozin zeleni cvrčak (Empoasca vitis), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella), američki cvrčak (Scaphoideus titanus)			
Krumpir		lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Šećerna repa		kupusni bijelac (Pieris brassicae), repin buhač (Chaetocnema tibialis)			
Stočna repa		kupusni bijelac (Pieris brassicae), repin buhač (Chaetocnema tibialis)			
Rajčica (na otvorenom)		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), sovice (Noctuidae)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml		

POLECI

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
277.	POLECI	Deltametrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/68	15.1.2014.	14.1.2024.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica		repičin sjajnik (Meligethes aeneus)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pšenica	lisne uši (Aphididae), žitni balac (Oulema sp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 50.00 ml, 500.00 ml

PONCHO FS 600 ROT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
278.	PONCHO FS 600 ROT	Klotianidin	insekticid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/420	5.10.2012.	5.10.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		lisne uši (Aphididae), atomarija (Atomaria linearis), repina muha (Pegomyia betae), žičnjaci (Elateridae)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	25.00 l		

PROTEUS 110 OD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
279.	PROTEUS 110 OD	Deltametrin, Tiakloprid	insekticid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/419	11.7.2012.	11.7.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		šljivina uš uvijalica (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi)			
Šećerna repa		lisne uši (Aphididae)			
Krumpir		lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Ječam		žitni balac (Oulema sp.)			
Zob		žitni balac (Oulema sp.)			
Raž		žitni balac (Oulema sp.)			
Pšenoraž		žitni balac (Oulema sp.)			
Pšenica		žitni balac (Oulema sp.)			
Uljana repica		repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus), velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi), mala repičina pipa (Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus), repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo, industrijsko bilje	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PYRINEX 250 CS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
280.	PYRINEX 250 CS	Klorpirifos	insekticid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/495	25.9.2015.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica, jara		repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)			
Uljana repica, ozima		repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), velika repičina pipa (<i>Ceutorhynchus napi</i>), mala repičina pipa (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> syn. <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

PYRINEX 48 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
281.	PYRINEX 48 EC	Klorpirifos	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/496	25.9.2015.	31.1.2019.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Bijeli kupus (jesenske sorte)		kupusna sojica (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)			
Ozima pšenica		žitni balac (<i>Oulema</i> sp.)			
Šećerna repa		buhač (<i>Chaetocnema</i> sp.), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>)			
Uljana repica, ozima		repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), velika repičina pipa (<i>Ceutorhynchus napi</i>), mala repičina pipa (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> syn. <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l	

RUNNER 240 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
282.	RUNNER 240 SC	Metoksifenoimid	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/08-01/206	18.2.2011.	18.2.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), savijač kože ploda (<i>Archips podana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)			
Kruška		jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), savijač kože ploda (<i>Archips podana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)			
Vinova loza (stolne sorte)		pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Breskva	breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>)
Mandarina	lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Stablašice	mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>)
Trajnice	mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>)
Naranča	lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	chrysodeixis chalcites (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	chrysodeixis chalcites (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	chrysodeixis chalcites (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>)
Ljute papričice (u zaštićenom prostoru)	chrysodeixis chalcites (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>)
Cvijeće	chrysodeixis chalcites (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 50.00 ml

SILICO-SEC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	SILICO-SEC	Kieselgur (Diatomejska zemlja)	akaricid, insekticid	CP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Biofa AG		PRO-ECO d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/137	7.1.2016.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Žitarice		grinje (<i>Acarina</i>), skladišni štetnici			
Prazno skladište		grinje (<i>Acarina</i>), skladišni štetnici			
Mlinovi, silosi i podna skladišta		grinje (<i>Acarina</i>), skladišni štetnici			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, skladišta	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Specijalizirane prodavaonice	15.00 kg, 2.00 kg		

SONIDO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
283.	SONIDO	Tiakloprid	insekticid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/268	17.10.2013.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		žičnjaci (<i>Elateridae</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	15.00 l, 25.00 l, 5.00 l		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

SUMIALFA 5 FL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
284.	SUMIALFA 5 FL	Esfenvalerat	insekticid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.			UP/I-320-20/08-01/150	2.6.2011.	2.6.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Marelica		breskvina moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), breskvina smeđa uš (<i>Anuraphis schwartzii</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus arundinis</i>)			
Breskva		breskvina smeđa uš (<i>Anuraphis schwartzii</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus arundinis</i>), breskvina uš uvijalica (<i>Aphis varians</i>), breskvina crna uš (<i>Brachycaudus persicaecola</i>), breskvina savijač (<i>Cydia molesta</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)			
Kruška		travna uš jabuke (<i>Rhopalosiphum prunifolii</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), breskvina savijač (<i>Cydia molesta</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>)			
Jabuka		travna uš jabuke (<i>Rhopalosiphum prunifolii</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)			
Vinova loza		lozina zlatica (<i>Acrothium gaschkevitchi</i>), pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), američki cvrčak (<i>Scaphoideus titanus</i>), medeći cvrčak (<i>Metcalfa pruinosa</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)			
Stočni grašak		graškova mušica (<i>Contarinia pisi</i>), crni graškov savijač (<i>Laspeyresia nigricana</i>), graškova zelena uš (<i>Acyrtosiphon pisi</i>), graškov žižak (<i>Bruchus pisi</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)			
Bob		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Uljana repica		repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina pipa komušarica (<i>Ceutorhynchus assimilis</i> syn. <i>Ceutorhynchus obstrictus</i>), velika repičina pipa (<i>Ceutorhynchus napi</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>), repičin crvenoglavi buhač (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)			
Kupus		kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>)			
Krumpir		lisne uši (<i>Aphididae</i>), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)			
Grašak		graškova mušica (<i>Contarinia pisi</i>), crni graškov savijač (<i>Laspeyresia nigricana</i>), graškova zelena uš (<i>Acyrtosiphon pisi</i>), graškov žižak (<i>Bruchus pisi</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)			
Šparoga		šparogina zlatica (<i>Crioceris asparagi</i>)			
Žitarice		lisne uši (<i>Aphididae</i>), žitni savijač (<i>Cnephasia sp.</i>), žitni buhač (<i>Chaetocnema aridula</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 200.00 ml, 50.00 ml	

VERTIMEC PRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	VERTIMEC PRO	Abamektin	akaricid, insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/129	18.5.2016.	30.4.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jagoda (u zaštićenom prostoru)		koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.)			
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)		koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), resičari (<i>Thripidae</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Mandarina		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Klementina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)		
Limun	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)		
Dinja (u zaštićenom prostoru)	crveni pauk (Tetranychus sp.), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)		
Lubenica (u zaštićenom prostoru)	crveni pauk (Tetranychus sp.), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)		
Tikva (u zaštićenom prostoru)	crveni pauk (Tetranychus sp.), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)		
Breskva	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja (Aculus spp.)		
Nektarina	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja (Aculus spp.)		
Marelica	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja (Aculus spp.)		
Šljiva	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Naranča	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

NEMATOCIDI

NEMATHORIN 10 G

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
285.	NEMATHORIN 10 G	Fostiazat	nematocid	GR	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/159	17.6.2011.	17.6.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		blijedožuta krumpirova cistolika nematoda (<i>Globodera pallida</i>), zlatna krumpirova cistolika nematoda (<i>Globodera rostochiensis</i>)			
Rajčica		nematode korijenovih kvržica (guka) (<i>Meloidogyne</i> spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	10.00 kg, 20.00 kg, 8.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

REGULATORI RASTA

FAZOR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
286.	FAZOR	Maleinski hidrazid	regulator rasta	SG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta LifeScience Netherlands B.V.			UP/I-320-20/08-01/396	18.10.2010.	18.10.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Luk kozjak (Ljutika)		inhibitor klijanja			
Luk		inhibitor klijanja			
Češnjak		inhibitor klijanja			
Krumpir		inhibitor klijanja			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg, 4.00 kg	

MAGNELLO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	MAGNELLO	Difenkonazol, Tebukonazol	fungicid, regulator rasta	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/13-01/146	21.9.2015.	31.8.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), palež klasa (Fusarium spp.)			
Uljana repica		crne lisne pjegavosti (Alternaria brassicace), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), suha trulež (Phoma lingam = Leptosphaeria maculans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 l, 5.00 l	

NEO-STOP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
287.	NEO-STOP	Klorprofam	regulator rasta	DP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/09-01/469	27.1.2012.	27.1.2022.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		inhibitor klijanja			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	1.00 kg, 100.00 g, 100.00 kg, 20.00 kg, 25.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

REGALIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
288.	REGALIS	Proheksadion	regulator rasta	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/91	15.10.2010.	15.10.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		skraćanje rasta mladica			
Kruška		skraćanje rasta mladica			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	1.00 kg	

SMARTFRESH

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
289.	SMARTFRESH	1-metilciklopropan (ISO naziv se neće razmatrati za ovu aktivnu tvar)	regulator rasta	VP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
AgroFresh Holding France S.A.S.			UP/I-320-20/11-01/29	14.7.2011.	14.7.2021.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		inhibitor etilenskih receptora			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, skladišta		Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja, Specijalizirane prodavaonice	10.30 g, 12.90 g, 14.10 g, 17.80 g, 19.50 g, 2.30 g, 2.50 g, 2.80 g, 24.60 g, 29.60 g, 3.10 g, 3.50 g, 3.80 g, 34.00 g, 37.20 g, 4.10 g, 4.50 g, 4.90 g, 46.90 g, 5.40 g, 5.90 g, 6.30 g, 6.80 g, 64.70 g, 7.30 g, 7.70 g, 70.90 g, 8.50 g, 89.30 g, 9.40 g	

TUBERITE N

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
290.	TUBERITE N	Klorprofam	regulator rasta	DP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/09-01/522	22.4.2013.	21.4.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		inhibitor klijanja			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	1.00 kg, 100.00 g, 20.00 kg, 25.00 kg	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

UPISNIK
REGISTRIRANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Na dan 30.11.2016 godine registrirana su sljedeća sredstva za zaštitu bilja.

Dio 3.

Sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana sukladno odredbama Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94 i 117/03).

AKARICIDI

APOLLO 50 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
291.	APOLLO 50 SC	Klofentezin	akaricid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Irvita N.V.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/64	17.6.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)			
Kruška		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)			
Vinova loza		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)			
Ukrasno drveće		crveni pauzi (Tetranychus spp.)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		crveni pauzi (Tetranychus spp.)			
Krastavac (na otvorenom)		crveni pauzi (Tetranychus spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje					

DEMITAN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
292.	DEMITAN	Fenazakin	akaricid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/94-01/7	1.2.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krizantema (u zaštićenom prostoru)		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Karanfil (u zaštićenom prostoru)	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Gerber (u zaštićenom prostoru)	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Rasadnik ukrasnog drveća (u zaštićenom prostoru)	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ukrasno bilje			

DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE)

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
293.	DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE)	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FB	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Flore d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/100	11.12.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uskladišteni duhan		duhanar (<i>Lasioderma serricorne</i>), duhanov moljac (<i>Ephestia elutella</i>)			
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi		grinje (<i>Acarina</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Prazno skladište		grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricorne</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Mlinovi		grinje (<i>Acarina</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Brodsko štiva (prazna)		grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricorne</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Brodsko štiva (poljoprivredni proizvodi u vrećama na paletama)		grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricorne</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, skladišta	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja	14.04 kg		

ENVIDOR SC 240

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
294.	ENVIDOR SC 240	Spirodiklofen	akaricid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/228	3.3.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)			
Marelica		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jezgričavo voće	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Agrumi	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Breskva	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Nektarina	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

KRAFT 18 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
295.	KRAFT 18 EC	Abamektin	akaricid, insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/06-01/190	31.1.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja jabuke (<i>Aculus schlechtendali</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)			
Kruška		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja jabuke (<i>Aculus schlechtendali</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)			
Rajčica (na otvorenom)		koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Tikva		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Tikvice		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Celer		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Malina		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)			
Kupina		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)			
Ukrasno drveće		kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Grmlje		kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Cvijeće		kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Bjelogorično drveće za drvorede i parkove		grinje šiškarice (<i>Eriophyidae</i>), crveni pauci (<i>Tetranychidae</i>), kestenov moljac miner (<i>Cameraria ohridella</i>), mrežasta stjenica platane (<i>Corythuca ciliata</i>), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)			
Crnogorično drveće za drvorede i parkove		grinje šiškarice (<i>Eriophyidae</i>), crveni pauci (<i>Tetranychidae</i>), borov četnjak (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)			
Lubenica		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Salata		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Jagoda		kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Naranča		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
Mandarina		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
Limun		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Vinova loza	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)		
Paprika	hrđasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)		
Patlidžan	hrđasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)		
Krastavac	grinje (Acarina), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)		
Dinja	grinje (Acarina), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

MAGTOXIN PELETE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
296.	MAGTOXIN PELETE	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Flore d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/135	31.8.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi		grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)			
Uskladišteni duhan		grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)			
Prazno skladište		grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)			
Mlinovi		grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)			
Brodski štiva (s poljoprivrednim proizvodima)		grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, skladišta	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja	1.00 kg		

MODRO ULJE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
297.	MODRO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid, Parafinsko ulje (CAS 97862-82-3)	akaricid, fungicid, insekticid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.			UP/I-320-20/06-01/311	23.7.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke		lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), šljivina štitasta uš (<i>Lecanium corni</i>), krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmium carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PHOSTOXIN KUGLICE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
298.	PHOSTOXIN KUGLICE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/139	15.9.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uskladišteni duhan		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Prazno skladište		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Mlinovi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Brodski štiva (s poljoprivrednim proizvodima)		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, skladišta					

PHOSTOXIN PELETE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
299.	PHOSTOXIN PELETE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/67	20.6.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Uskladišteni duhan		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Prazno skladište		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Mlinovi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Brodski štiva (s poljoprivrednim proizvodima)		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, skladišta					

PHOSTOXIN TABLETE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
300.	PHOSTOXIN TABLETE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/136	30.8.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Mlinovi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Brodski štiva (s poljoprivrednim proizvodima)		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)		
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)		
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

VERTIMEC 018 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
301.	VERTIMEC 018 EC	Abamektin	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/27	12.6.2006.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauzi (Tetranychus spp.)
Jabuka	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), lisne buhe (Cacopsylla spp.), hrđasta grinja (Aculus spp.)
Salata (u zaštićenom prostoru)	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Lubenica	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauzi (Tetranychus spp.)
Salata (na otvorenom)	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Rikola (na otvorenom)	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Nektarina	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja šljive (Aculus fockeui), tripsi (Frankliniella spp.), tripsi (Thrips spp.), tripsi (Taeniothrips spp.)
Breskva	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja šljive (Aculus fockeui), tripsi (Frankliniella spp.), tripsi (Thrips spp.), tripsi (Taeniothrips spp.)
Malina	crveni pauzi (Panonychus spp.), crveni pauzi (Tetranychus spp.)
Kupina	crveni pauzi (Panonychus spp.), crveni pauzi (Tetranychus spp.)
Rajčica	hrđasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauzi (Tetranychus spp.)
Paprika	hrđasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauzi (Tetranychus spp.)
Dinja	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauzi (Tetranychus spp.)
Kruška	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), lisne buhe (Cacopsylla spp.), hrđasta grinja (Aculus spp.)
Naranča	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Mandarina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Klementina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Limun	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Vinova loza	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

BAKTERICIDI

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
302.	BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP	Bakarni spojevi: Bordoška juha	baktericid, fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		POLJOPROMET d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/155	8.7.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Jabuka		krstavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krstavost (Venturia pyrina)			
Breskva		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii), kovrčavost (Taphrina deformans)			
Hmelj		plamenjača (Pseudoperonospora humuli)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Koštičavo voće		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		plamenjača (Phytophthora infestans), siva pjegavost (Septoria lycopersici)			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (Peronospora destructor)			
Kupus		plamenjača (Peronospora parasitica)			
Voćke		upala kore (Botryosphaeria spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

CUPRABLAU-Z

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
303.	CUPRABLAU-Z	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
CINKARNA metalurško-kemična industrija Celje d.d.		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/05-01/48	22.4.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Jabuka		bakterijska palež (Erwinia amylovora), krstavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krstavost (Venturia pyrina)			
Breskva		kovrčavost (Taphrina deformans)			
Koštičavo voće		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Maslina		paunovo oko (Spilocea oleagina)			
Hmelj		plamenjača (Pseudoperonospora humuli)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (Phytophthora infestans)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	100.00 g, 20.00 g, 4.00 g, 40.00 g

CUPROCAFFARO 50 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
304.	CUPROCAFFARO 50 WP	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	POLJOPROMET d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/78	2.5.2005.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)
Kruška	krstavost (Venturia pyrina)
Breskva	kovrčavost (Taphrina deformans)
Koštichavo voće	šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)
Hmelj	plamenjača (Pseudoperonospora humuli)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans), siva pjegavost (Septoria lycopersici)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)
Voćke	dezinfekcija rana
Ukrasno drveće	dezinfekcija rana

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

NEORAM WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
305.	NEORAM WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/365	24.1.2008.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	pegavost lista (Cercospora beticola)
Duhan	plamenjača (Peronospora spp.)
Ukrasno bilje	plamenjača (Peronospora spp.), antraknoze (Colletotrichum spp.), hrđe (Puccinia spp.)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Čempresi	sušenje grana i rak kore (<i>Seiridium cardinale</i>)
Lisnato povrće	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)
Grah	palež (<i>Ascochyta pisi</i>), smeđa pjegavost/antraknoza (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), bakterioze (<i>Pseudomonas</i> spp.), bakterioze (<i>Xanthomonas</i> spp.), hrđe (<i>Uromyces</i> spp.)
Grašak	palež (<i>Ascochyta pisi</i>), smeđa pjegavost/antraknoza (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), bakterioze (<i>Pseudomonas</i> spp.), bakterioze (<i>Xanthomonas</i> spp.), hrđe (<i>Uromyces</i> spp.)
Uljana repica	plamenjača (<i>Peronospora</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)
Suncokret	plamenjača (<i>Peronospora</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)
Soja	plamenjača (<i>Peronospora</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)
Tikva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), uglata pjegavost lista (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)
Tikvice	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), uglata pjegavost lista (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)
Kupus	bakterijska pjegavost (<i>Xanthomonas campestris</i>), bijela hrđa (<i>Albugo candida</i>), bakterijska vlažna trulež (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>), prstenasta pjegavost (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>), plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Artičoka	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)
Komorač	pjegavost lista (<i>Cercospora apii</i>), siva pjegavost lišća (<i>Septoria apii</i>)
Celer	pjegavost lista (<i>Cercospora apii</i>), siva pjegavost lišća (<i>Septoria apii</i>)
Poriluk	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>), bakterioze (<i>Pseudomonas</i> spp.), bakterioze (<i>Xanthomonas</i> spp.)
Paprika	bakterioze (<i>Xanthomonas</i> spp.)
Patlidžan	antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.), paleži klijanaca (<i>Pythium</i> spp.)
Dinja	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), uglata pjegavost lista (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), uglata pjegavost lista (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)
Krastavac za preradu (kornišon)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), uglata pjegavost lista (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)
Lijeska	rak kore (<i>Nectria galligena</i>)
Badem	rak kore (<i>Nectria galligena</i>)
Češnjak	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Luk	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Mladi luk	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Luk kozjak (Ljutika)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Klementina	antraknoza (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), sušica agruma ("Mal secco") (<i>Phoma tracheiphila</i>), rak kore (<i>Nectria galligena</i>), gumoze i vlažne truleži vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Limeta	antraknoza (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), sušica agruma ("Mal secco") (<i>Phoma tracheiphila</i>), rak kore (<i>Nectria galligena</i>), gumoze i vlažne truleži vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Dunja	krastavosti (<i>Venturia</i> spp.), bakterijske paleži (<i>Erwinia</i> spp.)
Mušmula	krastavosti (<i>Venturia</i> spp.), bakterijske paleži (<i>Erwinia</i> spp.)
Jagoda	crvena trulež korijena (<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i>)
Orah	rak kore (<i>Nectria galligena</i>)
Maslina	rak (<i>Pseudomonas savastanoi</i>), paunovo oko (<i>Spilocea oleagina</i>)
Mandarina	antraknoza (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), sušica agruma ("Mal secco") (<i>Phoma tracheiphila</i>), rak kore (<i>Nectria galligena</i>), gumoze i vlažne truleži vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Naranča	antraknoza (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), sušica agruma ("Mal secco") (<i>Phoma tracheiphila</i>), rak kore (<i>Nectria galligena</i>), gumoze i vlažne truleži vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Limun	antraknoza (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), sušica agruma ("Mal secco") (<i>Phoma tracheiphila</i>), rak kore (<i>Nectria galligena</i>), gumoze i vlažne truleži vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jezgričavo voće	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.), šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmina carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	200.00 g

NORDOX 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
306.	NORDOX 75 WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksid	baktericid, fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nordox AS	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/259	24.1.2002.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Šećerna repa	pegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>), ramularijska pjegavost (sive pjegavosti - ramularije) (<i>Ramularia beticola</i>), phoma (<i>Phoma betae</i>)
Ukrasno bilje (osim ruže i karanfila)	bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice i sive plijesni)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.), bakterijski rak koštičavih voćaka (<i>Pseudomonas mors-prunorum</i>), šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmina carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), truleži ploda (<i>Monilinia</i> spp.)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Bundeva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Jabuka	bakterijska palež (<i>Erwinia amylovora</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Maslina	paunovo oko (<i>Spilocea oleagina</i>)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DESIKANTI

REGLONE FORTE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
307.	REGLONE FORTE	Dikvat	desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/19	16.5.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		desikacija			
Soja		desikacija			
Sjemenska lucerna		desikacija			
Djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Uljana repica		desikacija			
Krumpir		desikacija			
Voćke		jednogodišnji korovi			
Vinova loza		jednogodišnji korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FUMIGANTI

BASAMID GRANULAT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
308.	BASAMID GRANULAT	Dazomet	fumigant	MG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA			UP/I-320-20/97-01/251	19.1.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Povrtlarske kulture		cistolika nematoda (Heterodera sp.), jednogodišnji korovi, patogene gljive u tlu			
Duhan		cistolika nematoda (Heterodera sp.), jednogodišnji korovi, patogene gljive u tlu			
Ukrasno bilje		cistolika nematoda (Heterodera sp.), jednogodišnji korovi, patogene gljive u tlu			
Šumsko bilje, miješano		cistolika nematoda (Heterodera sp.), jednogodišnji korovi, patogene gljive u tlu			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ostale površine					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FUNGICIDI

ACROBAT MZ WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
309.	ACROBAT MZ WG	Dimetomorf, Mankozeb	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/223	29.12.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Duhan		plamenjača (Peronospora tabacina)			
Krastavac		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Hokaido tikva		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Luk		plamenjača (Peronospora destructor)			
Luk kozjak (Ljutika)		plamenjača (Peronospora destructor)			
Grašak (osim šećerca)		plamenjača (Peronospora pisi)			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Salata (na otvorenom)		plamenjača (Bremia lactucae)			
Dinja		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Lubenica		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Bundeva		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

ALIETTE FLASH

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
310.	ALIETTE FLASH	Fosetil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/131	27.11.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Lubenica		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Dinja		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Bundeva		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Salata glavatica (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Bremia lactucae)			
Salata glavatica (na otvorenom)		plamenjača (Bremia lactucae)			
Agrumi		trulež korijena i korijenovog vrata, gumoze i vlažne truleži plodova (Phytophthora citrophthora), gumoze (Phytophthora spp.)			
Jagoda		phytophthora (Phytophthora)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Sportski tereni	pythium (Pythium spp.), phytophthora (Phytophthora)
Ukrasni travnjaci	pythium (Pythium spp.), phytophthora (Phytophthora)
Čempresi	phytophthora (Phytophthora)
Luk	plamenjača (Peronospora destructor)
Hmelj	plamenjača (Pseudoperonospora humuli)
Jezgričavo voće	bakterijska palež (Erwinia amylovora)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo			

AMISTAR EXTRA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
311.	AMISTAR EXTRA	Azoksistrobin, Ciprokonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/61	19.4.2004.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	smeđa hrđa (Puccinia recondita), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), snježna plijesan (Microdochium nivale), pepelnica (Blumeria graminis), palež klasa (Fusarium spp.)
Ozimi ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)
Šećerna repa	piegavost lista (Cercospora beticola)
Uljana repica	bijela trulež (Sclerotinia spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)
Hrast	pepelnica (Microsphaera alphitoides)
Pšenoraž	smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), pšenična hrđa (Puccinia triticina)
Jara pšenica	smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), snježna plijesan (Microdochium nivale), pepelnica (Blumeria graminis), palež klasa (Fusarium spp.), hrđe (Puccinia spp.)
Jari ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)
Zob	pepelnica (Blumeria graminis), narančasta hrđa (Puccinia coronata)
Raž	smeđa hrđa (Puccinia recondita), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)
Suncokret	siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), siva pjegavost (Phomopsis helianthi = Diaporthe helianthi), crna pjegavost (Phoma macdonaldii = Leptosphaeria lindquistii), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), plamenjača (Plasmopara halstedii), hrđa (Puccinia helianthi)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, ratarstvo			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

ANTRACOL COMBI WP 76

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
312.	ANTRACOL COMBI WP 76	Cimoksanil, Propineb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/84	24.4.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo					

ARGO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
313.	ARGO	Difenkonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/81	20.6.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)			
Rajčica		baršunasta plijesan (Cladosporium fulvum), pjegavosti (Septoria spp.), paleži (Mycosphaerella spp.), pepelnice (Oidium spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Krastavac		pepelnice (Oidium spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)			
Breskva		kovrčavost (Taphrina deformans), palež grančica i trulež plodova (Monilinia spp.)			
Ruža		pepelnice (Oidium spp.), hrđa (Phragmidium spp.), zvjezdasta plijesan (Marssonina rosae)			
Karanfil		pepelnice (Oidium spp.), hrđa (Phragmidium spp.), zvjezdasta plijesan (Marssonina rosae)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina), pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Šparoga		hrđa (Puccinia asparagi), smeđa pjegavost (Stemphylium vesicarium)			
Krumpir		pjegavosti (Septoria spp.), paleži (Mycosphaerella spp.), pepelnice (Oidium spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Celer		pjegavosti (Septoria spp.), paleži (Mycosphaerella spp.), pepelnice (Oidium spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Mrkva		pjegavosti (Septoria spp.), paleži (Mycosphaerella spp.), pepelnice (Oidium spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Cvjetača		pjegavosti (Septoria spp.), paleži (Mycosphaerella spp.), pepelnice (Oidium spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

ARTEA PLUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
314.	ARTEA PLUS	Ciprokonazol, Propikonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/143	20.11.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Ječam		smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Šećerna repa		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>)			
Hrast		pepelnica (<i>Microsphaera alphitoides</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
šumarstvo, poljoprivreda, ratarstvo					

AVI WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
315.	AVI WG	Fosetil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
PROBELTE S.A.		AGROTEKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/199	13.1.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
Bundeva		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
Lubenica		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
Dinja		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
Salata glavatica		plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Hmelj		plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

BELLIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
316.	BELLIS	Boskalid, Piraklostrobin	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/289	4.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

BORDOŠKA JUHA 20 WP - MANICA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
317.	BORDOŠKA JUHA 20 WP - MANICA	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Manica S.p.A.		SJEME d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/146	24.11.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)			
Jabuka		krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Breskva		šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmata carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)			
Koštičavo voće		šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmata carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>)			
Voćke		upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)			
Hmelj		plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)			
Krumpir		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Rajčica (na otvorenom)		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	100.00 g, 500.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP	Bakarni spojevi: Bordoška juha	baktericid, fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		POLJOPROMET d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/155	8.7.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Breskva		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii), kovrčavost (Taphrina deformans)			
Hmelj		plamenjača (Pseudoperonospora humuli)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Koštichavo voće		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		plamenjača (Phytophthora infestans), siva pjegavost (Septoria lycopersici)			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (Peronospora destructor)			
Kupus		plamenjača (Peronospora parasitica)			
Voćke		upala kore (Botryosphaeria spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

BRIMFLO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
318.	BRIMFLO	Sumpor	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sumil Chemical Industries Pvt. Ltd.		Genera d.d.	UP/I-320-20/06-01/299	19.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Grašak		pepelnica (Erysiphe pisi)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Povrtlarske kulture (osim špinat)		pepelnice (Oidium spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CANTUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
319.	CANTUS	Boskalid	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/209	9.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

CAPTAN 80 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
320.	CAPTAN 80 WG	Kaptan	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.		AGROTEKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/158	21.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jezgričavo voće		krstavost (Venturia pyrina), krstavost (Venturia inaequalis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

CAPTAN ST-S

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
321.	CAPTAN ST-S	Kaptan	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/94-01/250	3.2.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		mjehurasta snijet (Ustilago maydis), fusarium (Fusarium spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

CAPTAN WP 50

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
322.	CAPTAN WP 50	Kaptan	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.		AGROTEKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/10	1.3.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Cvijeće		pjegavosti (Septoria spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Višnja	šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)		
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii)		
Jezgričavo voće	krastavost (Venturia pyrina), krastavost (Venturia inaequalis)		
Koštičavo voće	šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii), narančasta pjegavost (Polystigma rubrum)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

CARAMBA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
323.	CARAMBA	Metkonazol	fungicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/162	21.11.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Ozimi ječam		smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Uljana repica		bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

CHAMPION

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
324.	CHAMPION	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		AGRIMATCO d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/267	24.11.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)			
Jabuka		krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Breskva		šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmata carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)			
Koštičavo voće		palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.), šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmata carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Hmelj		plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Grah		bakterijska pjegavost (Xanthomonas campestris)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					
CHAMPION FLOW SC					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
325.	CHAMPION FLOW SC	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Genera d.d.	UP/I-320-20/92-01/51	17.6.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Breskva		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmia carpophila = Coryneum beijerinckii), kovrčavost (Taphrina deformans)			
Višnja		kozičavost (Blumeriella jaapii)			
Trešnja		kozičavost (Blumeriella jaapii)			
Lubenica		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Bundeva		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Hmelj		plamenjača (Pseudoperonospora humuli)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Patlidžan		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (Peronospora destructor)			
Krastavac		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CHAMPION WG 50

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
326.	CHAMPION WG 50	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG			UP/I-320-20/06-01/307	21.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans), bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (Peronospora destructor)			
Grah		bakterijska pjegavost (Xanthomonas campestris)			
Krastavac		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Tikvice		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Grašak		plamenjača (Peronospora spp.), hrđa (Phakopsora pachyrhizi SYDOW), palež (Ascochyta spp.)			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola)			
Badem		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Orah		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Lijeska		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Kesten		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Paprika		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Patlidžan		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Breskva		gnomonija (Apiognomonina veneta), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Marelica		gnomonija (Apiognomonina veneta), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Trešnja		gnomonija (Apiognomonina veneta), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Višnja		gnomonija (Apiognomonina veneta), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Šljiva		gnomonija (Apiognomonina veneta), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Malina		antraknoze (Elsinoe spp.)			
Jabuka		bakterijska palež (Erwinia amylovora), bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Kruška		bakterijska palež (Erwinia amylovora), bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Dunja		bakterijska palež (Erwinia amylovora), bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Mušmula		bakterijska palež (Erwinia amylovora), bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CHORUS 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
327.	CHORUS 75 WG	Ciprodinil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/122	6.9.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Višnja		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.)			
Vinova loza		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo					

CHROMODIN S-65

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
328.	CHROMODIN S-65	Dodin	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/97-01/229	8.9.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Višnja		kozičavost (Blumeriella jaapii)			
Trešnja		kozičavost (Blumeriella jaapii)			
Breskva		kovrčavost (Taphrina deformans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

CHROMOSUL 80

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
329.	CHROMOSUL 80	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/62	4.9.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Grašak		pepelnica (Erysiphe pisi)			
Hmelj		pepelnica (Sphaerotheca humuli)			
Ruža		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Povrtlarske kulture (osim špinat)	pepelnice (Oidium spp.)
Krastavac	pepelnica (Erysiphe cichoracearum)
Begonija	pepelnice (Erysiphales)
Cinerarija	pepelnice (Erysiphales)
Krizantema	pepelnice (Erysiphales)
Hortenzija	pepelnice (Erysiphales)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

COLLIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
330.	COLLIS	Boskalid, Krezoksim-metil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/195	27.10.2005.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

CONTROLAN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
331.	CONTROLAN	Epoksikonazol, Krezoksim-metil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/26	1.4.1998.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa hrđa (Puccinia recondita), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis)
Ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

COSAVET DF

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
332.	COSAVET DF	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sulphur Mills Limited		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/57	24.3.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Hmelj		pepelnica (Sphaerotheca humuli)			
Krastavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Grašak		pepelnica (Erysiphe pisi)			
Soja		pepelnice (Microsphaera spp.)			
Pšenica		pepelnica (Erysiphe graminis)			
Ječam		pepelnica (Erysiphe graminis)			
Šumarstvo		pepelnice (Oidium spp.)			
Šljiva		pepelnica (Podosphaera clandestina)			
Maslina		pepelnice (Leveillula spp.)			
Duhan		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Krumpir		pepelnice (Erysiphe spp.)			
Šećerna repa		pepelnica (Erysiphe betae)			
Suncokret		pepelnice (Erysiphe spp.)			
Nektarina					
Marelica					
Lijeska		pepelnice (Phyllactinia spp.)			
Badem		pepelnice (Phyllactinia spp.)			
Kruška		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Trešnja		pepelnica (Podosphaera clandestina)			
Cinerarija		pepelnice (Erysiphales)			
Krizantema		pepelnice (Erysiphales)			
Hortenzija		pepelnice (Erysiphales)			
Agrumi					
Dunja					
Mušmula					
Povrtlarske kulture		pepelnice (Oidium spp.)			
Begonija		pepelnice (Erysiphales)			
Ruža		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice	200.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CRVENO ULJE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
333.	CRVENO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni oksid, Parafinsko ulje (CAS 72623-86-0)	fungicid, insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.			UP/I-320-20/92-01/47	10.7.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)			
Jabuka		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), krastavost (Venturia inaequalis), jabučna zelena uš (Aphis pomi)			
Breskva		kovrčavost (Taphrina deformans)			
Kruška		obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), krastavost (Venturia pyrina)			
Koštičavo voće		šljivina štitasta uš (Lecanium corni), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo					

CUPRABLAU-Z

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	CUPRABLAU-Z	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
CINKARNA metalurško-kemična industrija Celje d.d.		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/05-01/48	22.4.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Jabuka		bakterijska palež (Erwinia amylovora), krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Breskva		kovrčavost (Taphrina deformans)			
Koštičavo voće		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Maslina		paunovo oko (Spilotea oleagina)			
Hmelj		plamenjača (Pseudoperonospora humuli)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	100.00 g, 20.00 g, 4.00 g, 40.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CUPROCAFFARO 50 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	CUPROCAFFARO 50 WP	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		POLJOPROMET d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/78	2.5.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Breskva		kovrčavost (Taphrina deformans)			
Koštičavo voće		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Hmelj		plamenjača (Pseudoperonospora humuli)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans), siva pjegavost (Septoria lycopersici)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (Peronospora destructor)			
Voćke		dezinfekcija rana			
Ukrasno drveće		dezinfekcija rana			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje					

CURZATE B WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
334.	CURZATE B WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid, Cimoksanil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/292	8.5.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CURZATE F

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
335.	CURZATE F	Cimoksanil, Folpet	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/217	10.3.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

DIFCOR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
336.	DIFCOR	Difenkonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GLOBACHEM N.V.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/232	14.6.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola)			
Ruža		zvjezdasta plijesan (Marssonina rosae), pepelnica (Sphaerotheca pannosa), hrđe (Puccinia spp.)			
Karanfil		hrđe (Puccinia spp.)			
Salata		koncentrična pjegavost (Alternaria solani)			
Češnjak		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), hrđe (Puccinia spp.)			
Šparoga		pjegavosti (Septoria spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Cikorija		koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), pepelnice (Erysiphe spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Kupus		koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola)			
Stočni grašak		hrđe (Puccinia spp.)			
Rajčica		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), baršunasta plijesan (Cladosporium fulvum), pepelnica (Leveillula taurica), siva pjegavost (Septoria lycopersici), hrđe (Puccinia spp.)			
Krumpir		pjegavosti (Septoria spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), pepelnice (Erysiphe spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Celer		pjegavosti (Septoria spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), pepelnice (Erysiphe spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Mrkva		pjegavosti (Septoria spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), pepelnice (Erysiphe spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Cvjetača		pjegavosti (Septoria spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), pepelnice (Erysiphe spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Krastavac		koncentrična pjegavost (Alternaria solani), pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Dunja		krastavost (Venturia sp.)			
Šljiva		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.)			
Breskva		trulež plodova (Monilinia fructigena), kovrčavost (Taphrina deformans)			
Marelica		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), pepelnica (Podosphaera tridactyla)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Maslina	paunovo oko (Spilotea oleagina)		
Kruška	krstavost (Venturia sp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

DITHANE DG NEOTEC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
337.	DITHANE DG NEOTEC	Mankozeb	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Industries (Netherlands) B.V.		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/03-01/113	3.4.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)			
Jezgričavo voće		krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Trešnja		kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)			
Višnja		kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Rajčica		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Kruška		kruškin pikac (<i>Gymnosporangium sabinae</i>), crna pjegavost lista i ploda (<i>Entomosporium mespili</i>), siva pjegavost lista (<i>Septoria pyricola</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

DITHANE M-45

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
338.	DITHANE M-45	Mankozeb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Industries (Netherlands) B.V.		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/04-01/169	6.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Rajčica		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Pšenica		pjegavosti (<i>Septoria</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Duhan		plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)			
Trešnja		kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Višnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)		
Šljiva	narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DIVIDEND 030 FS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
339.	DIVIDEND 030 FS	Difenkonazol	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/141	21.4.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

DOMARK 40 ME

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
340.	DOMARK 40 ME	Tetrakonazol	fungicid	ME	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		AgroChem MAKs d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/200	14.3.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Breskva		pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)			
Krastavac		pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)			
Fikus		pjegavost lista (<i>Cercospora</i> spp.), pjegavost lista (<i>Myrothecium</i> spp.), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)			
Difenbahija		pjegavost lista (<i>Cercospora</i> spp.), pjegavost lista (<i>Myrothecium</i> spp.), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)			
Gladiola		hrđa (<i>Uromyces transversalis</i>)			
Divlji kesten		truleži (gljive truležnice)			
Hrast (rasadnici i mladi nasadi)		pepelnica (<i>Microsphaera alphitoides</i>)			
Topola		hrđa (<i>Melampsora</i> spp.)			
Sljez		pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.), hrđa (<i>Puccinia malvacearum</i>)			
Gerber		pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)			
Lijepa kata		pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)			
Karanfil		alternaria (<i>Alternaria</i> spp.)			
Kantariona		hrđa (<i>Melampsora hypericorum</i>)			
Pelargonija		hrđa (<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>)			
Pšenica		pjegavosti (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ječam	siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)		
Šećerna repa	pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>), ramularijska pjegavost (sive pjegavosti - ramularije) (<i>Ramularia beticola</i>), hrđa (<i>Uromyces betae</i>), pepelnica (<i>Erysiphe betae</i>)		
Ruža	hrđa (<i>Phragmidium</i> spp.), zvjezdasta pjegavost (<i>Diplocarpon rosae</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)		
Krizantema	bijela hrđa (<i>Puccinia horiana</i>)		
Zijevalica	hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)		
Dinja	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)		
Lubenica	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)		
Tikvice	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)		
Artičoka	pepelnice (<i>Leveillula</i> spp.)		
Paprika	pepelnice (<i>Leveillula</i> spp.)		
Rajčica	baršunasta plijesan (<i>Cladosporium fulvum</i>), pepelnice (<i>Leveillula</i> spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

DUETT ULTRA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
341.	DUETT ULTRA	Epoksikonazol, Tiofanat-metil (neodređene stereokemije)	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/73	10.5.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

EMINENT 125 EW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
342.	EMINENT 125 EW	Tetrakonazol	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/223	25.11.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

EQUATION PRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
343.	EQUATION PRO	Cimoksanil, Famoksadon	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/187	16.12.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Krstavac		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Dinja		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Tikvice		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

FALCON EC 460

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
344.	FALCON EC 460	Spiroksamin, Tebukonazol, Triadimenol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/226	10.2.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), pepelnica (Blumeria graminis), palež klasa (Fusarium spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), pepelnica (Blumeria graminis), palež klasa (Fusarium spp.), hrđe (Puccinia spp.)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo					

FANTIC F

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
345.	FANTIC F	Benalaksil M, Folpet	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/250	24.4.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

FANTIC M

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
346.	FANTIC M	Benalaksil M, Mankozeb	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/168	24.4.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (Peronospora destructor)			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

FOLICUR EW 250

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
347.	FOLICUR EW 250	Tebukonazol	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/22	17.6.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		pjegavosti (Septoria spp.), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Raž		siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Zob		siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pjegavost lista (Septoria avenae), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Suncokret		siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), hrđa (Puccinia helianthi)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Uljana repica		siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Češnjak	čađavice (Cladosporium spp.), bijela trulež (Sclerotium cepivorum), stemphylium (Stemphylium), sive plijesni (Botrytis spp.), hrđa (Puccinia allii)		
Luk	čađavice (Cladosporium spp.), bijela trulež (Sclerotium cepivorum), sive plijesni (Botrytis spp.), hrđa (Puccinia allii)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

FOLPAN 80 WDG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
348.	FOLPAN 80 WDG	Folpet	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/251	26.1.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Jabuka		krstavost (Venturia inaequalis)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo					

FOND 12 E

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
349.	FOND 12 E	Miklobutanil	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/04-01/157	27.8.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha), krstavost (Venturia inaequalis)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Krstavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Ruža		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FORUM STAR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
350.	FORUM STAR	Dimetomorf, Folpet	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/171	12.12.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)			
Vinova loza (stolne sorte)		siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

FUTURA 50 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
351.	FUTURA 50 WP	Folpet	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/01-01/217	30.1.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)			
Jabuka		krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)			
Kruška		krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Šljiva		hrđa (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>), narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)			
Cvijeće		ascochyta (<i>Ascochyta</i> spp.), alternaria (<i>Alternaria</i> spp.), septorija (<i>Septoria</i> spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje					

GALBEN C

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
352.	GALBEN C	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid, Benalaksil	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
FMC Corporation		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/67	3.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)			
Krumpir		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Rajčica		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

GALBEN F

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
353.	GALBEN F	Benalaksil, Folpet	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
FMC Corporation		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/212	21.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo					

GALBEN M

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
354.	GALBEN M	Benalaksil, Mankozeb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
FMC Corporation		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/71	21.4.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Krastavac		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Duhan		plamenjača (Peronospora tabacina)			
Soja		plamenjača (Peronospora manshurica)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

IMPACT 25 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
355.	IMPACT 25 SC	Flutriafol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/04-01/17	8.4.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Ječam		pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Šećerna repa		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

INDAR 5 EW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
356.	INDAR 5 EW	Fenbukonazol	fungicid	EW	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/05-01/202	20.4.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Kruška		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Dinja		pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)			
Lubenica		pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)			
Tikvice		pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)			
Šećerna repa		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>)			
Breskva		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje rodni grančica i palež cvijeta koštičavog voća (<i>Monilia laxa</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)			
Trešnja		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje rodni grančica i palež cvijeta koštičavog voća (<i>Monilia laxa</i>)			
Šljiva		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje rodni grančica i palež cvijeta koštičavog voća (<i>Monilia laxa</i>)			
Marelica		trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje rodni grančica i palež cvijeta koštičavog voća (<i>Monilia laxa</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>)			
Krastavac		pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

INFINITO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
357.	INFINITO	Fluopikolid, Propamokarb	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/174	21.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Bijeli kupus (na otvorenom)		plamenjača (Peronospora spp.)			
Crveni kupus (na otvorenom)		plamenjača (Peronospora spp.)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Salata glavatica (na otvorenom)		plamenjača (Bremia lactucae)			
Salata glavatica (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Bremia lactucae)			
Cvjetača		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Brokula		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Tikvice (na otvorenom)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Bundeva (na otvorenom)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Dinja (na otvorenom)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Lubenica (na otvorenom)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Krastavac (na otvorenom)		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo					

KALINOSUL 80 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
358.	KALINOSUL 80 WG	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agrostullin GmbH		Genera d.d.	UP/I-320-20/00-01/142	13.7.2000.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Hmelj		pepelnica (Sphaerotheca humuli)			
Ruža		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Begonija		pepelnice (Erysiphales)			
Cinerarija		pepelnice (Erysiphales)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Krizantema	pepelnice (Erysiphales)		
Hortenzija	pepelnice (Erysiphales)		
Povrtlarske kulture	pepelnice (Oidium spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	100.00 g

KARATHANE GOLD 350 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
359.	KARATHANE GOLD 350 EC	Meptil-dinokap	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/06-01/219	7.2.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Dinja		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea), pepelnica (Podosphaera xanthii)			
Lubenica		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea), pepelnica (Podosphaera xanthii)			
Jagoda		pepelnica (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)			
Tikvice		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea), pepelnica (Podosphaera xanthii)			
Krastavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Sphaerotheca fuliginea), pepelnica (Podosphaera xanthii)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo					

KASTOR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
360.	KASTOR	Kaptan	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/197	5.12.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Koštichavo voće		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Šljiva		narančasta pjegavost (Polystigma rubrum)			
Višnja		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii)			
Cvijeće		alternaria (Alternaria spp.), septorija (Septoria spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

KOSSAN WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
361.	KOSSAN WG	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.		Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/31	20.11.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Povrtlarske kulture		pepelnice (Oidium spp.)			
Grašak		pepelnica (Erysiphe pisi)			
Ruža		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Begonija		pepelnice (Erysiphales)			
Cinerarija		pepelnice (Erysiphales)			
Krizantema		pepelnice (Erysiphales)			
Hortenzija		pepelnice (Erysiphales)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Hmelj		pepelnica (Sphaerotheca humuli)			
Krastavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje					

KUMULUS DF

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
362.	KUMULUS DF	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/25	20.6.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Povrtlarske kulture (osim špinat)		pepelnica (Oidium sp.)			
Krizantema		pepelnice (Erysiphales)			
Hortenzija		pepelnice (Erysiphales)			
Hmelj		pepelnica (Sphaerotheca humuli)			
Krastavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Grašak		pepelnica (Erysiphe pisi)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ruža	pepelnica (Sphaerotheca pannosa)		
Begonija	pepelnice (Erysiphales)		
Cinerarija	pepelnice (Erysiphales)		
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)		
Jabuka	pepelnica (Podosphaera leucotricha)		
Breskva	pepelnica (Sphaerotheca pannosa)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

KUPROPIN

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
363.	KUPROPIN	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.		Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/188	22.11.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Breskva		šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii), kovrčavost (Taphrina deformans)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Voćke		dezinfekcija rana			
Ukrasno drveće		dezinfekcija rana			
Hmelj		plamenjača (Pseudoperonospora humuli)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo					

MAXIM 025 FS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
364.	MAXIM 025 FS	Fludioksonil	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/114	12.4.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smrdljiva snijet (Tilletia spp.), fusarium (Fusarium spp.)			
Suncokret		siva plijesan (Botrytis cinerea), alternaria (Alternaria spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MAXIM EXTRA 050 FS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
365.	MAXIM EXTRA 050 FS	Difenkonazol, Fludioksonil	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/254	3.3.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), fusarium graminearum (Fusarium graminearum), snježna plijesan (Microdochium nivale), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)			
Ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), snježna plijesan (Microdochium nivale), prugavost (Pyrenophora graminea)			
Pšenoraž		smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), snježna plijesan (Microdochium nivale), fuzarioza (Fusarium roseum)			
Zob		snježna plijesan (Microdochium nivale), fuzarioza (Fusarium roseum)			
Raž		snježna plijesan (Microdochium nivale), fuzarioza (Fusarium roseum)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

MAXIM XL 035 FS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
366.	MAXIM XL 035 FS	Fludioksonil, Metalaksil-M	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/242	1.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za silažu		pythium (Pythium spp.), fusarium (Fusarium spp.)			
Kukuruz za zrno		pythium (Pythium spp.), fusarium (Fusarium spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

MERPAN 80 WDG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
367.	MERPAN 80 WDG	Kaptan	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/82	29.4.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MIKAL FLASH

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
368.	MIKAL FLASH	Folpet, Fosetil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/122	30.11.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

MIKAL PREMIUM F

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
369.	MIKAL PREMIUM F	Folpet, Fosetil, Iprovalikarb	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/173	29.11.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

MIRAGE 45 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
370.	MIRAGE 45 EC	Prokloraz	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/22	11.9.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		pjegavosti (Septoria spp.), pepelnica (Blumeria graminis)			
Ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pjegavosti (Septoria spp.), pepelnica (Blumeria graminis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

MODRO ULJE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	MODRO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid, Parafinsko ulje (CAS 97862-82-3)	akaricid, fungicid, insekticid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.			UP/I-320-20/06-01/311	23.7.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), šljivina štitasta uš (Lecanium corni), krastavost (Venturia pyrina), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmata carpophila = Coryneum beijerinckii), kovrčavost (Taphrina deformans), krastavost (Venturia inaequalis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

MYSTIC EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
371.	MYSTIC EC	Tebukonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		Genera d.d.	UP/I-320-20/06-01/306	20.3.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)			
Pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), pjegavosti (Septoria spp.), pepelnica (Blumeria graminis), palež klasa (Fusarium spp.)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Suncokret		siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo					

NATIVO 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
372.	NATIVO 75 WG	Tebukonazol, Trifloksistrobin	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/179	6.3.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		koncentrična pjegavost (Alternaria alternata), pepelnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)			
Kruška		krastavost (Venturia pyrina), smeđa pjegavost (Stemphylium vesicarium)			
Breskva		kovrčavost (Taphrina deformans), pepelnica (Sphaerotheca pannosa), truleži ploda (Monilinia spp.)			
Paprika		pepelnica (Leveillula taurica)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Krastavac	pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Podosphaera fusca)		
Tikvice	pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Podosphaera fusca)		
Dinja	pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Podosphaera fusca)		
Lubenica	pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Podosphaera fusca)		
Tikva	pepelnica (Erysiphe cichoracearum), pepelnica (Podosphaera fusca)		
Nektarina	kovrčavost (Taphrina deformans), pepelnica (Sphaerotheca pannosa), truleži ploda (Monilinia spp.)		
Marelisa	kovrčavost (Taphrina deformans), pepelnica (Sphaerotheca pannosa), truleži ploda (Monilinia spp.)		
Šljiva	truleži ploda (Monilinia spp.)		
Trešnja	truleži ploda (Monilinia spp.)		
Maslina	paunovo oko (Spilocea oleagina)		
Rajčica	pepelnica (Leveillula taurica)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

NEORAM WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	NEORAM WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/365	24.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>)			
Duhan		plamenjača (<i>Peronospora</i> spp.)			
Ukrasno bilje		plamenjača (<i>Peronospora</i> spp.), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Čempresi		sušenje grana i rak kore (<i>Seiridium cardinale</i>)			
Lisnato povrće		plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)			
Grah		palež (<i>Ascochyta pisi</i>), smeđa pjegavost/antraknoza (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), bakterioze (<i>Pseudomonas</i> spp.), bakterioze (<i>Xanthomonas</i> spp.), hrđe (<i>Uromyces</i> spp.)			
Grašak		palež (<i>Ascochyta pisi</i>), smeđa pjegavost/antraknoza (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), bakterioze (<i>Pseudomonas</i> spp.), bakterioze (<i>Xanthomonas</i> spp.), hrđe (<i>Uromyces</i> spp.)			
Uljana repica		plamenjača (<i>Peronospora</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)			
Suncokret		plamenjača (<i>Peronospora</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)			
Soja		plamenjača (<i>Peronospora</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)			
Tikva		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), uglata pjegavost lista (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)			
Tikvice		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), uglata pjegavost lista (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)			
Kupus		bakterijska pjegavost (<i>Xanthomonas campestris</i>), bijela hrđa (<i>Albugo candida</i>), bakterijska vlažna trulež (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>), prstenasta pjegavost (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>), plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)			
Artičoka		plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Komorač		pjegavost lista (<i>Cercospora apii</i>), siva pjegavost lišća (<i>Septoria apii</i>)			
Celer		pjegavost lista (<i>Cercospora apii</i>), siva pjegavost lišća (<i>Septoria apii</i>)			
Poriluk		plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>), bakterioze (<i>Pseudomonas</i> spp.), bakterioze (<i>Xanthomonas</i> spp.)			
Paprika		bakterioze (<i>Xanthomonas</i> spp.)			
Patlidžan		antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.), paleži klijanaca (<i>Pythium</i> spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Dinja	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), uglata pjegavost lista (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)		
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), uglata pjegavost lista (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)		
Krastavac za preradu (kornišon)	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), uglata pjegavost lista (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)		
Lijeska	rak kore (Nectria galligena)		
Badem	rak kore (Nectria galligena)		
Češnjak	plamenjača (Peronospora destructor)		
Luk	plamenjača (Peronospora destructor)		
Mladi luk	plamenjača (Peronospora destructor)		
Luk kozjak (Ljutika)	plamenjača (Peronospora destructor)		
Klementina	antraknoza (Colletotrichum gloeosporioides), sušica agruma ("Mal secco") (Phoma tracheiphila), rak kore (Nectria galligena), gumoze i vlažne truleži vrata (Phytophthora spp.)		
Limeta	antraknoza (Colletotrichum gloeosporioides), sušica agruma ("Mal secco") (Phoma tracheiphila), rak kore (Nectria galligena), gumoze i vlažne truleži vrata (Phytophthora spp.)		
Dunja	krastavosti (Venturia spp.), bakterijske paleži (Erwinia spp.)		
Mušmula	krastavosti (Venturia spp.), bakterijske paleži (Erwinia spp.)		
Jagoda	crvena trulež korijena (Phytophthora fragariae var. fragariae)		
Orah	rak kore (Nectria galligena)		
Maslina	rak (Pseudomonas savastanoi), paunovo oko (Spilotea oleagina)		
Mandarina	antraknoza (Colletotrichum gloeosporioides), sušica agruma ("Mal secco") (Phoma tracheiphila), rak kore (Nectria galligena), gumoze i vlažne truleži vrata (Phytophthora spp.)		
Naranča	antraknoza (Colletotrichum gloeosporioides), sušica agruma ("Mal secco") (Phoma tracheiphila), rak kore (Nectria galligena), gumoze i vlažne truleži vrata (Phytophthora spp.)		
Limun	antraknoza (Colletotrichum gloeosporioides), sušica agruma ("Mal secco") (Phoma tracheiphila), rak kore (Nectria galligena), gumoze i vlažne truleži vrata (Phytophthora spp.)		
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)		
Jezgričavo voće	krastavost (Venturia pyrina), krastavost (Venturia inaequalis)		
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii), kovrčavost (Taphrina deformans)		
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)		
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	200.00 g

NIMROD 25 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
373.	NIMROD 25 EC	Bupirimat	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/256	14.1.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)			
Lubenica		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)			
Krastavac		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Dinja	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo			

NORDOX 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	NORDOX 75 WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksid	baktericid, fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nordox AS		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/259	24.1.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Kruška		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Šećerna repa		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>), ramularijska pjegavost (sive pjegavosti - ramularije) (<i>Ramularia beticola</i>), phoma (<i>Phoma betae</i>)			
Ukrasno bilje (osim ruže i karanfila)		bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice i sive plijesni)			
Koštičavo voće		palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.), bakterijski rak koštičavih voćaka (<i>Pseudomonas mors-prunorum</i>), šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmata carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), truleži ploda (<i>Monilinia</i> spp.)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Bundeva		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
Lubenica		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
Krastavac		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
Jabuka		bakterijska palež (<i>Erwinia amylovora</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Maslina		paunovo oko (<i>Spilocea oleagina</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

OPERA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
374.	OPERA	Epoksikonazol, Piraklostrobin	fungicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/222	23.5.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		siva pjegavost lista (<i>Setosphaeria turcica</i> sin. <i>Exserohilum turcicum</i> = <i>Helminthosporium turcicum</i>)			
Šećerna repa		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

OPUS TEAM

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
375.	OPUS TEAM	Epoksikonazol, Fenpropimorf	fungicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/66	31.5.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola), pepelnica (Erysiphe betae)			
Pšenica		smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

ORIUS 6 FS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
376.	ORIUS 6 FS	Tebukonazol	fungicid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Irvita N.V.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/72	25.3.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		prašna snijet (Ustilago tritici), smrdljiva snijet (Tilletia spp.), fusarium (Fusarium spp.)			
Zob		prašna snijet (Ustilago avenae)			
Raž		fusarium (Fusarium spp.)			
Pšenoraž		fusarium (Fusarium spp.)			
Ječam		prašna snijet (Ustilago nuda), prugavost (Pyrenophora graminea)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

PERGADO F

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
377.	PERGADO F	Folpet, Mandipropamid	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/278	26.11.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

PERGADO MZ

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
378.	PERGADO MZ	Mandipropamid, Mankozeb	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/279	21.5.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Rajčica		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Krastavac		plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)			
Duhan		plamenjača (Peronospora tabacina)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

PICTOR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
379.	PICTOR	Boskalid, Dimoksistrobin	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/225	29.12.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		koncentrična pjegavost (Alternaria alternata), siva pjegavost (Phomopsis helianthi = Diaporthe helianthi), crna pjegavost (Phoma macdonaldii = Leptosphaeria lindquistii)			
Uljana repica		bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PINOZEB M-45

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
380.	PINOZEB M-45	Mankozebe	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.		Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/57	22.4.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Duhan		plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)			
Jezgričavo voće		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Šljivica		narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)			
Pšenica		smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Trešnja		kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)			
Višnja		kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

POINTER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
381.	POINTER	Flutriafol	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/92-01/93	2.5.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Ječam		pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Šećerna repa		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>), hrđa (<i>Uromyces betae</i>), pepelnica (<i>Erysiphe betae</i>)			
Jagoda		pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i> sin. <i>Sphaerotheca macularis</i>)			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Dinja		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)			
Lubenica		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)			
Rajčica		pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)			
Paprika		pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

POSTALON 90 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
382.	POSTALON 90 SC	Kinoksifen, Miklobutanil	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/06-01/218	4.2.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

PREVICUR ENERGY

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
383.	PREVICUR ENERGY	Fosetil, Propamokarb	fungicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/316	23.5.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Paprika		gangrena korijenova vrata (<i>Phytophthora capsici</i>)			
Tikvenjače		plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
Kupus		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Brokula		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Duhan		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Tikvice		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Rikola		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Cikorija		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Radič		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Lavlj zub		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Valerijana		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Cvjetača		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Dinja		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Lubenica		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Zelena salata		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Potočarka		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Matovilac		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Endivija		pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)			
Rajčica		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Patlidžan		pythium (<i>Pythium</i> spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PROFILER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
384.	PROFILER	Fluopikolid, Fosetil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/178	9.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

PROPIKON

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
385.	PROPIKON	Propikonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/193	3.12.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Ječam		siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo					

PROPLANT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
386.	PROPLANT	Propamokarb	fungicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/02-01/167	6.12.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Peršin (u zaštićenom prostoru)		polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)			
Bosiljak (u zaštićenom prostoru)		polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)			
Bosiljak		plamenjača (Peronospora belbahrii)			
Jabuka u rasadniku ili prve godine nakon sadnje na otvorenom		trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora cactorum)			
Kruška u rasadniku ili prve godine nakon sadnje na otvorenom		trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora cactorum)			
Cvjetača (na otvorenom)		plamenjača (Peronospora parasitica)			
Kupus (na otvorenom)		plamenjača (Peronospora parasitica)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kelj (na otvorenom)	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Zelena salata (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Endivija (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Radič u rasadu (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Lubenica (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Dinja (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Dinja (na otvorenom)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Tikva (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Tikva (na otvorenom prostoru)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Brokula (na otvorenom)	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Paprika u rasadu (u zaštićenom prostoru)	gangrena korijenova vrata (<i>Phytophthora capsici</i>), polijeganje (<i>Pythium</i> spp.)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	gangrena korijenova vrata (<i>Phytophthora capsici</i>)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Tikvice (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Lubenica (na otvorenom)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Kineski kupus (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Brokula (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Drvenasto šumsko bilje u rasadniku	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Peršin	plamenjača peršina (<i>Plasmopara petroselini</i> TR. et SAVUL.)
Kelj (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Kelj pupčar (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Cvjetača (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>), polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Korabica (na otvorenom)	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Špinat (na otvorenom)	plamenjača špinata (<i>Peronospora farinosa</i> f. sp. <i>spinaciae</i>)
Radič (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>), polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Luk (na otvorenom)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Bosiljak u rasadu (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Cvjetne lukovice	truleži korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), <i>pythium</i> (<i>Pythium</i> spp.)
Agrumi (osim narandje) u rasadniku ili prvih godina nakon sadnje na otvorenom	trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Lubenica	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Dinja	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Kupus (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (<i>Pythium</i> spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (<i>Phytophthora</i> spp.)
Zelena salata	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Cikorija u rasadu (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)		
Endivija	plamenjača (Bremia lactucae)		
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)		
Tikva	polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)		
Tikvice	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)		
Patlidžan	plamenjača (Phytophthora infestans), polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)		
Gerber	trulež korijena (Phytophthora cryptogea)		
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)		
Paprika (ne za rane sorte i ne za ljute papričice)	gangrena korijenova vrata (Phytophthora capsici)		
Ukrasno bilje	polijeganje (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata (Phytophthora spp.)		
Tulipan (lukovice)	vlažna trulež lukovica (Pythium spp.,Phytophthora spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ukrasno bilje			

PROSARO 250 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
387.	PROSARO 250 EC	Protiokonazol, Tebukonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/172	16.1.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		palež klasa (Fusarium spp.)			
Uljana repica		bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), phoma (Phoma spp.), svijetla pjegavost (Pyrenopeziza brassicae)			
Pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis)			
Ječam		smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)			
Ozima raž		smeđa hrđa (Puccinia hordei), smeđa hrđa (Puccinia recondita), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)			
Zob		pepelnica (Blumeria graminis), narančasta hrđa (Puccinia coronata)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

PYRUS 400 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
388.	PYRUS 400 SC	Pirimetanil	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/06-01/169	9.5.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		siva plijesan (Botrytis cinerea)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)		
Ruža	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)		
Cvijeće	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)		
Jagoda	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)		
Rajčica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)		
Salata glavatica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)		
Grah	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)		
Stočni grašak	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), antraknoza (<i>Ascochyta</i> spp.)		
Grašak	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), antraknoza (<i>Ascochyta</i> spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo	Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	200.00 ml

RAME CAFFARO 32 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
389.	RAME CAFFARO 32 WP	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.		POLJOPROMET d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/156	12.7.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Luk (osim mladi luk)		plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)			
Vinova loza		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)			
Kupus		plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)			
Jezgričavo voće		krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Koštičavo voće		šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmium carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)			
Voćke		upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)			
Hmelj		plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)			
Krumpir		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

REVUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
390.	REVUS	Mandipropamid	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/281	26.11.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Krumpir		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

RIAS 300 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
391.	RIAS 300 EC	Difenkonazol, Propikonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/185	13.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)			
Šećerna repa		pjegavost lista (Cercospora beticola)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
392.	RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG	Folpet, Metalaksil-M	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/191	15.10.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo					

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
393.	RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid, Metalaksil-M	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/274	26.1.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (Plasmopara viticola)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

SCORE 250 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
394.	SCORE 250 EC	Difenkonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/241	30.1.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

SHAKAL 500 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
395.	SHAKAL 500 SC	Fluazinam	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/195	26.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

SHAVIT 250 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
396.	SHAVIT 250 EC	Triadimenol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/111	8.9.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Ječam		siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

SHAVIT F

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
397.	SHAVIT F	Folpet, Triadimenol	fungicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/21	15.5.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

SHIRLAN 500 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
398.	SHIRLAN 500 SC	Fluazinam	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/123	12.9.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		plamenjača (Phytophthora infestans)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

SIGNUM

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
399.	SIGNUM	Boskalid, Piraklostrobin	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/247	29.12.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica		siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnica (Leveillula taurica)			
Jagoda		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Paprika		pepelnica (Leveillula taurica)			
Koštichavo voće		palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), truleži ploda (Monilinia spp.)			
Mrkva		pepelnica (Erysiphe heraclei), palež lišća (Alternaria dauci)			
Salata glavatica		siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)			
Krumpir		koncentrična pjegavost (Alternaria solani)			
Luk		sive plijesni (Botrytis spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kupus	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.), prstenasta pjegavost (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

SPHERE 535 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
400.	SPHERE 535 SC	Ciprokonazol, Trifloksistrobin	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/138	1.12.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>)			
Pšenica		smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i> = <i>Septoria nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)			
Ječam		smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

SULFOLAC 80 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
401.	SULFOLAC 80 WG	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agrostullin GmbH		AURORA DIVITIAE D.O.O.	UP/I-320-20/01-01/27	7.3.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)			
Breskva		pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)			
Hmelj		pepelnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)			
Krastavac		pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)			
Grašak		pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)			
Povrtlarske kulture		pepelnice (<i>Oidium</i> spp.)			
Ruža		pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)			
Begonija		pepelnice (<i>Erysiphales</i>)			
Cinerarija		pepelnice (<i>Erysiphales</i>)			
Krizantema		pepelnice (<i>Erysiphales</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Hortenzija	pepelnice (Erysiphales)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

SUMPOR SC-80

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
402.	SUMPOR SC-80	Sumpor	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
CIECH Sarzyna S.A.			UP/I-320-20/93-01/118	25.5.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Krstavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Grašak		pepelnica (Erysiphe pisi)			
Povrtlarske kulture (osim špinat)		pepelnice (Oidium spp.)			
Hmelj		pepelnica (Sphaerotheca humuli)			
Ruža		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Begonija		pepelnice (Erysiphales)			
Cinerarija		pepelnice (Erysiphales)			
Krizantema		pepelnice (Erysiphales)			
Hortenzija		pepelnice (Erysiphales)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje					

SUMPORNO PRAŠIVO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
403.	SUMPORNO PRAŠIVO	Sumpor	fungicid	DP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Manica S.p.A.		SJEME d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/218	13.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, vinogradarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

SWITCH 62,5 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
404.	SWITCH 62,5 WG	Ciprodinil, Fludioksonil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/148	7.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Jagoda		siva plijesan (Botrytis cinerea)			
Paprika		siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia spp.)			
Trešnja		paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.)			
Šljiva		paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.)			
Breskva		paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.)			
Nektarina		paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.)			
Kruška		smeđa pjegavost (Stemphylium vesicarium)			
Rajčica		siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia spp.)			
Marelica		paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, travnjaštvo					

SYSTHANE 24 E

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
405.	SYSTHANE 24 E	Miklobutanil	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/99-01/115	20.4.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Krastavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Ruža		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TERCEL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
406.	TERCEL	Ditianon, Piraklostrobin	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/287	30.5.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

THIOVIT JET

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
407.	THIOVIT JET	Sumpor	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/184	6.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac		pepelnica (Erysiphe cichoracearum)			
Grašak		pepelnica (Erysiphe pisi)			
Hmelj		pepelnica (Sphaerotheca humuli)			
Vinova loza		pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)			
Jabuka		pepelnica (Podosphaera leucotricha)			
Breskva		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Povrtlarske kulture (osim špinata i vrsta iz porodice Cucurbitaceae u zaštićenom prostoru)		pepelnice (Oidium spp.)			
Ruža		pepelnica (Sphaerotheca pannosa)			
Begonija		pepelnice (Erysiphales)			
Cinerarija		pepelnice (Erysiphales)			
Krizantema		pepelnice (Erysiphales)			
Hortenzija		pepelnice (Erysiphales)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje					

TOPAS 100 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
408.	TOPAS 100 EC	Penkonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/240	1.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Vinova loza		pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo					

UNIVERSALIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
409.	UNIVERSALIS	Azoksistrobin, Folpet	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/277	21.5.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza (stolne sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), pepelnica (<i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

VERITA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
410.	VERITA	Fenamidon, Fosetil	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/149	17.8.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

VITAVAX 200 FF

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
411.	VITAVAX 200 FF	Karboksin, Tiram	fungicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta LifeScience Netherlands B.V.			UP/I-320-20/06-01/64	30.5.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), snježna plijesan (Microdochium nivale), prašna snijet (Ustilago tritici), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)			
Pšenoraž		snježna plijesan (Microdochium nivale)			
Ječam		mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), prašna snijet (Ustilago nuda), prugavost (Pyrenophora graminea), tvrda snijet (Ustilago hordei), fusarium (Fusarium spp.)			
Zob		prašna snijet (Ustilago avenae), pjegavost (Pyrenophora avenae), fusarium (Fusarium spp.)			
Kukuruz		helminthosporium (Helminthosporium spp.), pythium (Pythium spp.), penicillium (Penicillium spp.), mješturasta snijet (Ustilago maydis), aspergillus (Aspergillus spp.), fusarium (Fusarium spp.)			
Soja		phomopsis (Phomopsis sp.), penicillium (Penicillium spp.), rhizoctonia (Rhizoctonia spp.), aspergillus (Aspergillus spp.), fusarium (Fusarium spp.)			
Šećerna repa		pythium (Pythium spp.), phoma (Phoma betae), rhizoctonia (Rhizoctonia spp.), fusarium (Fusarium spp.)			
Uljana repica		pythium (Pythium spp.), rhizoctonia (Rhizoctonia spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), fusarium (Fusarium spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

ZAMIR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
412.	ZAMIR	Prokloraz, Tebukonazol	fungicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Celsius B.V., Cuaraçao Branch		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/266	4.4.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pšenica		smeđa hrđa (Puccinia recondita), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), pepelnica (Blumeria graminis), palež klasa (Fusarium spp.)			
Ječam		smeđa hrđa (Puccinia hordei), pepelnica (Blumeria graminis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

ZATO PLUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
413.	ZATO PLUS	Kaptan, Trifloksistrobin	fungicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/317	21.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

HERBICIDI

"SAFARI"

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
414.	"SAFARI"	Triflusaluron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/309	13.2.1998.	1.3.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi			
Stočna repa		europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

AGIL 100 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
415.	AGIL 100 EC	Propakizafop	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/153	6.7.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Suncokret		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Soja		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Uljana repica		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Grašak		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Luk (osim mladi luk)		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Paprika (ne za rane sorte)		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo					

AKRIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
416.	AKRIS	Dimetenamid-p, Terbutilazin	herbicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/286	27.11.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ARRAT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
417.	ARRAT	Dikamba, Tritosulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/211	2.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

AXIAL 50 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
418.	AXIAL 50 EC	Pinoksaden	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/141	13.11.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji travni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

BANVEL 480 S

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
419.	BANVEL 480 S	Dikamba	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/186	9.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Sirak		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Travnjaci		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Pašnjaci		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Parkovi		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Zeleni nasadi	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Sportski tereni	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine			

BASTA 15

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
420.	BASTA 15	Glufosinat	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/278	3.3.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Pojas uz cestu		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Vinova loza		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, izboj (tretiranje/suzbijanje)			
Jezgričavo voće		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Koštičavo voće (osim breskve)		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Nepoljoprivredne površine		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Pruga, željeznička		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Suhi kanali		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ostale površine					

BEETUP COMPACT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
421.	BEETUP COMPACT	Desmedifam, Fenmedifam	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.		AgroChem MAKs d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/9	3.1.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Stočna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

BEETUP TRIO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
422.	BEETUP TRIO	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicide	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/10	19.4.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

BETANAL AM 11 NEW

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
423.	BETANAL AM 11 NEW	Desmedifam, Fenmedifam	herbicide	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/28	9.5.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

BETTER 65 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
424.	BETTER 65 WG	Kloridazon	herbicide	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Oxon Italia S.p.A			UP/I-320-20/03-01/178	3.12.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Stočna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

BOSS					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
425.	BOSS	Klopiralid	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/201	18.10.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		pelinolisna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), glavočike (Asteraceae), štitarke (Apiaceae), mahunarke (Fabaceae), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za zrno		pelinolisna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), glavočike (Asteraceae), štitarke (Apiaceae), mahunarke (Fabaceae), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Uljana repica, ozima		pelinolisna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), glavočike (Asteraceae), štitarke (Apiaceae), mahunarke (Fabaceae), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					
BUTISAN S					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
426.	BUTISAN S	Metazaklor	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/163	5.6.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Cvjetača (na otvorenom)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Bijeli kupus		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Crveni kupus		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					
CALLAM					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
427.	CALLAM	Dikamba, Tritosulfuron	herbicid	SG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/342	3.4.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CAMBIO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
428.	CAMBIO	Bentazon, Dikamba	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/285	8.3.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

CASPER 55 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
429.	CASPER 55 WG	Dikamba, Prosulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/246	15.12.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

CHIKARA 25 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
430.	CHIKARA 25 WG	Flazasulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/235	14.12.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Pruga, željeznička		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Agrumi		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Maslina		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			
Javne površine		jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ostale površine			

CLICK 50 FL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
431.	CLICK 50 FL	Terbutilazin	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Oxon Italia S.p.A			UP/I-320-20/99-01/219	18.1.2000.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

DEHERBAN A EXTRA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
432.	DEHERBAN A EXTRA	2,4-D	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/06-01/216	7.2.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

DEVIRINOL 45 FL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
433.	DEVIRINOL 45 FL	Napropamid	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.		Orchem d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/219	16.2.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Paprika (ne za rane sorte)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kelj		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Jagoda		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Koštičavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Cvjetača	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Duhan	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Uljana repica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Lubenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DMA-6

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
434.	DMA-6	2,4-D	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/05-01/201	12.4.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

DUPLOSAN-DP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
435.	DUPLOSAN-DP	Diklorprop-P	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		AGRIMATCO d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/48	22.4.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica (bez leguminoza kao podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica (bez leguminoza kao podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam (bez leguminoza kao podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam (bez leguminoza kao podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

ESTERON EXTRA 600 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
436.	ESTERON EXTRA 600 EC	2,4-D	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/06-01/217	14.6.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

FARAON

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
437.	FARAON	Dikamba	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Genera d.d.	UP/I-320-20/03-01/41	4.4.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Strnište		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine					

FOCUS ULTRA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
438.	FOCUS ULTRA	Cikloksidim	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/162	30.6.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jezgričavo voće		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Vinova loza		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
U kukuruzu tolerantnom na cikloksidim		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Krumpir (osim mladi krumpir)		jednogodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Suncokret		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Koštichavo voće	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

FRONTIER X2

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
439.	FRONTIER X2	Dimetenamid-p	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/176	19.11.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		jednogodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi			
Duhan		jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz		jednogodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

FUSILADE FORTE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
440.	FUSILADE FORTE	Fluazifop-P	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/164	5.12.2000.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Luk		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kupus		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Suncokret		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Krumpir		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

GALIGAN 240 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
441.	GALIGAN 240 EC	Oksifluorfen	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/268	23.3.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kupus		jednogodišnji širokolisni korovi			
Luk (osim mladi luk)		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo					

GEPARD 050 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
442.	GEPARD 050 EC	Kizalofop-p (Kizalofop-P-tefuril)	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Genera d.d.	UP/I-320-20/05-01/214	13.2.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Soja		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Suncokret		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Krumpir (osim mladi krumpir i sjemenski krumpir)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

GOAL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
443.	GOAL	Oksifluorfen	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/03-01/276	14.1.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jabuka		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kruška		jednogodišnji širokolisni korovi			
Breskva		jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Šljiva	jednogodišnji širokolisni korovi		
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi		
Koštičavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi		
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi		
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi		
Luk (osim mladi luk)	jednogodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

GOLTIX SC 700

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
444.	GOLTIX SC 700	Metamitron	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Quena N.V.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/287	5.3.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Stočna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

GOLTIX WG 70

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
445.	GOLTIX WG 70	Metamitron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Quena N.V.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/120	21.4.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

GOLTIX WG 90

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
446.	GOLTIX WG 90	Metamitron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Quena N.V.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/12	1.6.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GOLTIX WP 70

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
447.	GOLTIX WP 70	Metamitron	herbicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Quena		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/193	1.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

GRIZZLY

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
448.	GRIZZLY	Rimsulfuron, Tifensulfuron-metil	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG		Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/152	8.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

HARASS 75 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
449.	HARASS 75 WG	Tifensulfuron-metil	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/06-01/161	14.4.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

KOBAN T

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
450.	KOBAN T	Petoksamid, Terbutilazin	herbicid	SE	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/06-01/209	13.11.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

KOLO 480 S

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
451.	KOLO 480 S	Dikamba	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/01-01/210	30.1.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Strnište		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine					

LANCELOT 450 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
452.	LANCELOT 450 WG	Aminopirialid, Florasulam	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/06-01/215	3.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jara zob		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

LAUDIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
453.	LAUDIS	Tembotrion	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/176	7.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), šćirevi (<i>Amaranthus</i> spp.), ambrozija (<i>Ambrosia elatior</i>), bijela loboda (<i>Chenopodium album</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), koštan (kostrva) (<i>Echinochloa crus-galli</i>), veliki dvornik (<i>Polygonum persicaria</i>), muhari (<i>Setaria</i> spp.), crna pomoćnica (<i>Solanum nigrum</i>), dikica (<i>Xanthium strumarium</i>)			
Kukuruz za silažu		europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), šćirevi (<i>Amaranthus</i> spp.), ambrozija (<i>Ambrosia elatior</i>), bijela loboda (<i>Chenopodium album</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), koštan (kostrva) (<i>Echinochloa crus-galli</i>), veliki dvornik (<i>Polygonum persicaria</i>), muhari (<i>Setaria</i> spp.), crna pomoćnica (<i>Solanum nigrum</i>), dikica (<i>Xanthium strumarium</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

LEOPARD 5 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
454.	LEOPARD 5 EC	Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/196	21.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir (osim mladi krumpir i sjemenski krumpir)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Suncokret		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo					

LOGO 300

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
455.	LOGO 300	Klopiraldid	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/02-01/93	4.6.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Šećerna repa	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica, ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LONTRAX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
456.	LONTRAX	Klopiraldid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/136	7.5.2007.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica, ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LONTREL 300

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
457.	LONTREL 300	Klopiraldid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/05-01/270	8.6.2006.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa (ne sjemenski usjev)	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica, ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Luk (iz lučica)	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

LUMAX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
458.	LUMAX	Mezotrion, S-metolaklor, Terbutilazin	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/147	2.2.2007.	23.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		europski mračnjak (Abutilon theophrasti), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		europski mračnjak (Abutilon theophrasti), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

MAGNUM

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
459.	MAGNUM	Rimsulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/11	9.3.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Konzumni krumpir		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

METRIPHAR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
460.	METRIPHAR	Metribuzin	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/206	23.2.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Rajčica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

METRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
461.	METRO	Metribuzin	herbicid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/117	15.4.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Rajčica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Lucerna		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo					

MISTRAL 70 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
462.	MISTRAL 70 WG	Metribuzin	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Deutschland GmbH		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/274	23.6.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Rajčica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Lucerna		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MOTIKAN					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
463.	MOTIKAN	Dikamba	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/181	3.12.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Strnište		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine					
MOTIVELL					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
464.	MOTIVELL	Nikosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/46	8.3.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz (bez podusjeva)		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					
MUSTANG					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
465.	MUSTANG	2,4-D, Florasulam	herbicid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/01-01/17	15.1.2002.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

OPTICA TRIO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
466.	OPTICA TRIO	Diklorprop-P, MCPA, Mekoprop-P	herbicide	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG			UP/I-320-20/99-01/166	8.9.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

PANTERA QT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
467.	PANTERA QT	Kizalofop-p (Kizalofop-P-tefuril)	herbicide	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta LifeScience Netherlands B.V.			UP/I-320-20/06-01/65	6.11.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Jabuka		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Krumpir		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Suncokret		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Uljana repica		samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

PLUSS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
468.	PLUSS	Fluroksipir	herbicide	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.		Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/249	19.4.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Livade		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara zob		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jara raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine			

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
469.	PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC	S-metolaklor, Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/96	24.4.2002.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Sirak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PYRAMIN WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
470.	PYRAMIN WG	Kloridazon	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/237	23.3.2000.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Cikla	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

RACER 25 CS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
471.	RACER 25 CS	Flurokloridon	herbicid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/110	24.8.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		jednogodišnji širokolisni korovi			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

RACER 25 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
472.	RACER 25 EC	Flurokloridon	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA AGAN Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/197	26.1.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		jednogodišnji širokolisni korovi, vlasnjače (Poa spp.)			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi, vlasnjače (Poa spp.)			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, vlasnjače (Poa spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

REGLONE FORTE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	REGLONE FORTE	Dikvat	desikant, herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/19	16.5.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		desikacija			
Soja		desikacija			
Sjemenska lucerna		desikacija			
Djetelina (sjemenski usjev)		desikacija			
Uljana repica		desikacija			
Krumpir		desikacija			
Voćke		jednogodišnji korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Vinova loza	jednogodišnji korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo			

SAMSON EXTRA 6 OD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
473.	SAMSON EXTRA 6 OD	Nikosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/237	25.4.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, ratarstvo					

SCORPIO 70 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
474.	SCORPIO 70 WG	Metribuzin	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/03-01/186	21.11.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Lucerna		jednogodišnji širokolisni korovi			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Rajčica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

SEKATOR OD

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
475.	SEKATOR OD	Amidosulfuron, Jodosulfuron	herbicid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/120	15.12.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SELECT SUPER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
476.	SELECT SUPER	Kletodim	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	AGROTEKS d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/266	22.3.2002.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Češnjak	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Grah	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Rajčica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Luk	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

SENAT WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
477.	SENAT WG	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
UPL Europe Ltd.	AgroChem MAKs d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/13	22.2.2001.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

SENCOR WG 70

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
478.	SENCOR WG 70	Metribuzin	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/119	21.4.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		jednogodišnji širokolisni korovi			
Rajčica		jednogodišnji širokolisni korovi			
Soja		jednogodišnji širokolisni korovi			
Lucerna		jednogodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo					

STARANE 250

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
479.	STARANE 250	Fluroksipir	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/06-01/144	27.11.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Pašnjaci		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Livade		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Luk (osim mladi luk)		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Pšenoraž, ozima		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara raž		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara zob		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jezgričavo voće		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima raž		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima zob		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo, ostale površine					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TARGA					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
480.	TARGA	Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nissan Chemical Europe S.A.R.L.		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/152	30.3.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Šećerna repa		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Uljana repica		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Krumpir		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Soja		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					
TERIDOX 500 EC					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
481.	TERIDOX 500 EC	Dimetaklor	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/116	7.7.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uljana repica		jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					
TORDON 22 K					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
482.	TORDON 22 K	Pikloram	herbicid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/97-01/140	30.4.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Nepoljoprivredne površine		grmlje, jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, drvenasti korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ostale površine					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TRAWELL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
483.	TRAWELL	Rimsulfuron	herbicid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton d.o.o.			UP/I-320-20/06-01/157	7.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Konzumni krumpir		jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo					

VEGA

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
484.	VEGA	Fluroksipir, Klopuralid	herbicid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/26	1.4.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jari ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Jara zob		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za zrno		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Kukuruz za silažu		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozima pšenica		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Ozimi ječam		jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

INSEKTICIDI

ACTELLIC 50 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
485.	ACTELLIC 50 EC	Pirimifos – metil	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/162	14.7.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uskladištena pšenica		skladišni štetnici			
Uskladišteni kukuruz		skladišni štetnici			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo, skladišta					

ALVERDE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
486.	ALVERDE	Metaflumizon	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/290	11.2.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)			
Patlidžan		krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), žuta kukuruzna sova (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.)			
Rajčica		žuta kukuruzna sova (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.), sovice (<i>Helicoverpa</i> spp.)			
Paprika		<i>chrysodeixis chalcites</i> (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), žuta kukuruzna sova (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.)			
Vrtna grbica ili kres salata		sova ipsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.), sovice (<i>Helicoverpa</i> spp.)			
Barica		sova ipsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.), sovice (<i>Helicoverpa</i> spp.)			
Kineski kupus		sova ipsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.), sovice (<i>Helicoverpa</i> spp.)			
Kelj		sova ipsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.), sovice (<i>Helicoverpa</i> spp.)			
Rikola		sova ipsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.), sovice (<i>Helicoverpa</i> spp.)			
Crvena gorušica		sova ipsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.), sovice (<i>Helicoverpa</i> spp.)			
Kupus		kupušna sova (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), žuta kukuruzna sova (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice (<i>Plusia</i> spp.), kupusni moljci (<i>Plutella</i> spp.)			
Kelj pupčar		kupušna sova (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), žuta kukuruzna sova (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), sovice (<i>Plusia</i> spp.), kupusni moljci (<i>Plutella</i> spp.)			
Zelena salata		sova ipsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), sovice (<i>Spodoptera</i> spp.), sovice (<i>Plusia</i> spp.), sovice (<i>Helicoverpa</i> spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Matovilac	sovica ipsilon (Agrotis ypsilon), sovica (Spodoptera sp.), karadrina (Spodoptera exigua), sovica (Plusia spp.), sovica (Helicoverpa spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

BATURAD WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
487.	BATURAD WP	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: PB 54, Zbirka kulture: br. CECT 7209	insekticid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
PROBELTE S.A.	AGROTEKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/174	3.12.2004.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šumski nasadi	gubar (Lymantria dispar), dudovac (Hyphantria cunea), borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa)
Voćke	gubar (Lymantria dispar), dudovac (Hyphantria cunea)
Maslina	maslinov moljac (Prays oleae)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Povrtnarske kulture	kupusni bijelac (Pieris brassicae)
Ukrasno bilje	gubar (Lymantria dispar), dudovac (Hyphantria cunea), borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

BIJELO ULJE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
488.	BIJELO ULJE	Parafinsko ulje (CAS 72623-86-0)	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.		UP/I-320-20/93-01/25	25.5.1998.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	korovi
Jabuka	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)
Kruška	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), štitaste uši (Coccidae)
Šljiva	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)
Sjemenski krumpir	lisne uši (Aphididae)
Kukuruz	korovi

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Voćke	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), crvena štitasta uš agruma (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), smokvin medić (<i>Ceroplastes rusci</i>), narančin crvac (<i>Icerya purchasi</i>), šljivine štitaste uši (<i>Eulecanium corni</i>), breskvina štitasta uš (<i>Lecanium persicae</i>), šljivina štitasta uš (<i>Lecanium corni</i>), maslinova štitasta uš (<i>Pollinia pollini</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), jabučni cvjetar (<i>Anthonomus pomorum</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)		
Maslina	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), maslinova štitasta uš (<i>Pollinia pollini</i>), štitaste uši (<i>Coccidae</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>)		
Agrumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), crvena štitasta uš agruma (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), narančin crvac (<i>Icerya purchasi</i>), štitaste uši (<i>Coccidae</i>)		
Smokva	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), smokvin medić (<i>Ceroplastes rusci</i>), štitaste uši (<i>Coccidae</i>)		
Vinova loza	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), štitaste uši (<i>Coccidae</i>)		
Oleander	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), štitaste uši (<i>Coccidae</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

BIOBIT WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
489.	BIOBIT WP	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: ABTS 351, Zbirka kulture br. ATCC SD-1275	insekticid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Valent BioSciences Corporation		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/217	16.5.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke		dudovac (<i>Hyphantria cunea</i>)			
Maslina		maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>)			
Vinova loza (stolne sorte)		pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)			
Vinova loza (vinske sorte)		pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)			
Kupusnjače		kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

BOXER 200 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
490.	BOXER 200 SL	Imidakloprid	insekticid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/03-01/127	14.4.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Buvardija (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)			
Agrumi		lisne uši (<i>Aphididae</i>), štitasti moljac agruma (<i>Dialeurodes citri</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Ruža (na otvorenom)	ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>)
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (<i>Pseudococcus longispinus</i>)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Grah (na otvorenom)	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Grašak (na otvorenom)	graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)
Kupus	lisna sovica (<i>Mamestra</i> sp.), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)
Jezgričavo voće	jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna krvava uš (<i>Eriosoma lanigerum</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Koštičavo voće	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

CALINOGOR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
491.	CALINOGOR	Dimetoat	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Genera d.d.	UP/I-320-20/06-01/185	14.5.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke		lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), grinje (<i>Acarina</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), jabučni moljac (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), breskvini savijač (<i>Cydia molesta</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na vočkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.), breskvini moljac (<i>Anarsia</i> spp.), voćne osice (<i>Hoplocampa</i> spp.)			
Kupusnjače		lisne uši (<i>Aphididae</i>), kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>)			
Duhan		lisne uši (<i>Aphididae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Maslina		maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>)			
Šećerna repa		lisne uši (<i>Aphididae</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>)			
Agrumi		lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), lisni mineri na vočkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Jagoda		lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

CHROMOGOR

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
492.	CHROMOGOR	Dimetoat	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Euroazijski pesticidi d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/180	3.11.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Koštičavo voće		lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), breskvini savijač (Cydia molesta), kalifornijska štitača uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na voćkama, tripsi (Thrips spp.), lisne buhe (Cacopsylla spp.), breskvini moljac (Anarsia spp.), voćne osice (Hoplocampa spp.)			
Šećerna repa		lisne uši (Aphididae), repina muha (Pegomyia betae)			
Maslina		maslinina muha (Bactrocera oleae), maslinov moljac (Prays oleae)			
Jezgričavo voće		lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), grinje (Acarina), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus), breskvini savijač (Cydia molesta), kalifornijska štitača uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na voćkama, tripsi (Thrips spp.), lisne buhe (Cacopsylla spp.), breskvini moljac (Anarsia spp.), voćne osice (Hoplocampa spp.)			
Jagoda		lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), tripsi (Thrips spp.)			
Kupusnjače		lisne uši (Aphididae), kupusna muha (Phorbia brassicae), tripsi (Thrips spp.)			
Pšenica		lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)			
Ječam		lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)			
Duhan		lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

CONFIDOR SL 200

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
493.	CONFIDOR SL 200	Imidakloprid	insekticid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/269	21.3.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Koštičavo voće		zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Jezgričavo voće		jabučna zelena uš (Aphis pomi), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)			
Agrumi		lisne uši (Aphididae), štitači moljac agruma (Dialeurodes citri), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitači moljac (Bemisia tabaci)			
Grašak (na otvorenom)		graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (Acyrtosiphon pisum)			
Grah (na otvorenom)		crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)			
Gerber (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Buvardija (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae)			
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)		duhanov štitači moljac (Bemisia tabaci)			
Duhan		zelena breskvina uš (Myzus persicae)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)		
Kupus	lisna sovica (<i>Mamestra</i> sp.), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)		
Krastavac	duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>)		
Ruža (na otvorenom)	ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>)		
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (<i>Pseudococcus longispinus</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

CRUISER FS 350

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
494.	CRUISER FS 350	Tiametoksam	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/92	8.1.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), repin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)			
Ozima pšenica		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Ozimi ječam		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

CRVENO ULJE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	CRVENO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni oksid, Parafinsko ulje (CAS 72623-86-0)	fungicid, insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.			UP/I-320-20/92-01/47	10.7.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Vinova loza		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)			
Jabuka		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>)			
Breskva		kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)			
Kruška		obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)			
Koštičavo voće		šljivina štitasta uš (<i>Lecanium corni</i>), šupljikavost (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmata carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DALI					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
495.	DALI	Imidakloprid	insekticid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/05-01/198	5.6.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Koštičavo voće		zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Jezgričavo voće		jabučna zelena uš (Aphis pomi), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)			
Agrumi		lisne uši (Aphididae), štitasti moljac agruma (Dialeurodes citri), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)			
Ruža (na otvorenom)		ružina lisna uš (Macrosiphum rosae)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Grašak		graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (Acyrtosiphon pisum)			
Matovilac		salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Vrtna grbica ili kres salata		salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Eskariol salata		salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Lišće i peteljke iz roda Brassica		salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Jagoda		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), jagodina lisna uš (Chaetosiphon fragaefolii)			
Artičoka		šljivina uš uvijalica (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi), šljivina velika uš (Brachycaudus cardui syn Anuraphis cardui), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae)			
Cvjetača		zelena breskvina uš (Myzus persicae), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)			
Brokula		zelena breskvina uš (Myzus persicae), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)			
Salata		salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Radič		salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Krastavac (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Lubenica		lisne uši (Aphididae)			
Dinja		lisne uši (Aphididae)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae)			
Lucerna		crna uš leguminoza (Aphis craccivora), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (Acyrtosiphon pisum), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)			
Buvardija (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Vinova loza (u zaštićenom prostoru)		lozin zeleni cvrčak (Empoasca vitis), američki cvrčak (Scaphoideus titanus), medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa), filoksera ili trsov ušenac (Viteus vitifoliae)			
Rajčica (na otvorenom)		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), krumpirova lisna uš (Aulacorthum solani)			
Patlidžan		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), krumpirova lisna uš (Aulacorthum solani)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Paprika	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), krumpirova lisna uš (<i>Aulacorthum solani</i>)
Tikvice (na otvorenom)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (<i>Pseudococcus longispinus</i>)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Grah	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Kupus	lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

DECIDE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
496.	DECIDE	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/177	6.12.2005.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Vinova loza	pepeljasti grožđani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti grožđani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)
Pšenica	lisne uši (<i>Aphididae</i>), žitni balac (<i>Oulema</i> sp.)

Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DECIS 2,5 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
497.	DECIS 2,5 EC	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/202	2.3.2000.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Topola (mladi nasadi)	velika topolina strizibuba (<i>Saperda carcharias</i> = syn. <i>Anaerea carcharias</i>), crvena topolina zlatica (<i>Melasoma populi</i>), mali topolin staklokrilac (<i>Paranthrene tabaniformis</i>), mala topolina strizibuba (<i>Saperda populnea</i> syn. <i>Compsidia populnea</i>), staklokrilac <i>Synanthedon vespiformis</i> (<i>Synanthedon vespiformis</i>)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Šumsko raslinje u rasadnicima (mladi nasadi)	velika topolina strizibuba (<i>Saperda carcharias</i> = syn. <i>Anaerea carcharias</i>), crvena topolina zlatica (<i>Melasoma populi</i>), mali topolin staklokrlilac (<i>Paranthrene tabaniformis</i>), mala topolina strizibuba (<i>Saperda populnea</i> syn. <i>Compsoidea populnea</i>), staklokrlilac <i>Synanthedon vespiformis</i> (<i>Synanthedon vespiformis</i>)
Ukrasni travnjaci	crna uš leguminoza (<i>Aphis craccivora</i>), rovčica (cvjetožder) <i>Apion pisi</i> (<i>Apion pisi</i>), lucernina lisna pipa (<i>Hypera variabilis</i> syn. <i>Phytonomus variabilis</i> syn. <i>Hypera postica</i>)
Golf teren	crna uš leguminoza (<i>Aphis craccivora</i>), rovčica (cvjetožder) <i>Apion pisi</i> (<i>Apion pisi</i>), lucernina lisna pipa (<i>Hypera variabilis</i> syn. <i>Phytonomus variabilis</i> syn. <i>Hypera postica</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	američki cvrčak (<i>Scaphoideus titanus</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	američki cvrčak (<i>Scaphoideus titanus</i>)
Rotkvica	mrkvina lisna uš (<i>Cavariella aegopodii</i>), lisna uš <i>Dysaphis apiifolia</i> (<i>Dysaphis apiifolia</i>), kupusni buhač (<i>Phyllotreta atra</i>), kupusni buhač <i>Phyllotreta nigripes</i> (<i>Phyllotreta nigripes</i>), muha lisni miner <i>Phytomyza atricornis</i> (<i>Phytomyza atricornis</i>), lisna uš <i>Dysaphis crataegi</i> (<i>Dysaphis crataegi</i>), kupusni buhač <i>Phyllotreta undulata</i> (<i>Phyllotreta undulata</i>), graškov lisni miner (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), lisna uš <i>Dysaphis foeniculus</i> (<i>Dysaphis foeniculus</i>)
Cvijeće (na otvorenom prostoru)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), ružina osica (<i>Arge pagana</i> syn. <i>Arge rosae</i>), ahatna soвица (<i>Phlogophora meticulosa</i>), ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvin trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), medeći cvrčak (<i>Metcalfa pruinosa</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), osa listarica <i>Ardis sulcata</i> (<i>Ardis sulcata</i>)
Cvijeće (u zaštićenom prostoru)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), ahatna soвица (<i>Phlogophora meticulosa</i>), ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvin trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), medeći cvrčak (<i>Metcalfa pruinosa</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), cvjetni štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Rasadnik ukrasnog bilja (na otvorenom)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), ružina osica (<i>Arge pagana</i> syn. <i>Arge rosae</i>), ahatna soвица (<i>Phlogophora meticulosa</i>), ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvin trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), medeći cvrčak (<i>Metcalfa pruinosa</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), osa listarica <i>Ardis sulcata</i> (<i>Ardis sulcata</i>)
Ukrasno bilje (na otvorenom)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), ružina osica (<i>Arge pagana</i> syn. <i>Arge rosae</i>), ahatna soвица (<i>Phlogophora meticulosa</i>), ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvin trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), medeći cvrčak (<i>Metcalfa pruinosa</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>), osa listarica <i>Ardis sulcata</i> (<i>Ardis sulcata</i>)
Rasadnik ukrasnog bilja (u zaštićenom prostoru)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), ahatna soвица (<i>Phlogophora meticulosa</i>), ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvin trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Luk kozjak (Ljutika)	lukova zlatica (<i>Lilioceris merdiger</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>)
Luk vlasac	lukova zlatica (<i>Lilioceris merdiger</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>)
Šparoga	lisna uš <i>Brachycorynella asparagi</i> (<i>Brachycorynella asparagi</i>), šparogina zlatica (<i>Crioceris asparagi</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>)
Špinat	repin štitasti kornjaš (<i>Cassida nobilis</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Mrkva	mrkvina lisna uš (<i>Cavariella aegopodii</i>), lisna uš <i>Dysaphis apiifolia</i> (<i>Dysaphis apiifolia</i>), kupusni buhač (<i>Phyllotreta atra</i>), kupusni buhač <i>Phyllotreta nigripes</i> (<i>Phyllotreta nigripes</i>), muha lisni miner <i>Phytomyza atricornis</i> (<i>Phytomyza atricornis</i>), lisna uš <i>Dysaphis crataegi</i> (<i>Dysaphis crataegi</i>), kupusni buhač <i>Phyllotreta undulata</i> (<i>Phyllotreta undulata</i>), graškov lisni miner (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), lisna uš <i>Dysaphis foeniculus</i> (<i>Dysaphis foeniculus</i>)
Zelena salata (na otvorenom)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), spodoptera littoralis (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Zelena salata (u zaštićenom prostoru)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), spodoptera littoralis (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Kupusnjače (za cvat, glavate i lisnate)	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), kupusni buhač (<i>Phyllotreta atra</i>), kupusni buhač <i>Phyllotreta nigripes</i> (<i>Phyllotreta nigripes</i>), mali kupusar (<i>Pieris rapae</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvin trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), kupusni štitasti moljac (<i>Aleyrodes proletella</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)
Luk	lukova zlatica (<i>Lilioceris merdiger</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>)
Poriluk	lukova zlatica (<i>Lilioceris merdiger</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>)
Češnjak	lukova zlatica (<i>Lilioceris merdiger</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>)
Tikva (u zaštićenom prostoru)	duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Grah	prugasta pipa mahunarka (<i>Sitona lineatus</i>), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Grah mahunar	prugasta pipa mahunarka (<i>Sitona lineatus</i>), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Bob	prugasta pipa mahunarka (<i>Sitona lineatus</i>), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Grašak	prugasta pipa mahunarka (<i>Sitona lineatus</i>), graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Artiĉoka	sovica <i>Agrochola lychnidis</i> (<i>Agrochola lychnidis</i>), šljivina uš uvijalica (<i>Brachycaudus helichrysi</i> syn. <i>Anuraphis helichrysi</i>), sovica artiĉoke (<i>Gortyna xanthenes</i> = syn. <i>Hydroecia xanthenes</i>), moljac <i>Choreutis bjerkanrella</i> (<i>Tebenna bjerkanrella</i> = syn. <i>Choreutis bjerkanrella</i>), šljivina velika uš (<i>Brachycaudus cardui</i> syn. <i>Anuraphis cardui</i>), karadrina (<i>Spodoptera exigua</i>), <i>Spodoptera littoralis</i> (<i>Spodoptera littoralis</i>)
Tikvice (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Dinja (na otvorenom)	duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Lubenica (na otvorenom)	duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Tikva (na otvorenom prostoru)	duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Dinja (u zaštićenom prostoru)	duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Lubenica (u zaštićenom prostoru)	duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), sovica gama (<i>Plusia gamma</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Krastavac (na otvorenom)	duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Krastavac za preradu (kornišon)	duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Tikvice (na otvorenom)	duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Krastavac za preradu (kornišon) u zaštićenom prostoru	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), duhanov štitasti moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Krmno bilje	crna uš leguminoza (<i>Aphis craccivora</i>), talijanski skakavac (<i>Calliptamus italicus</i>), marokanski skakavac (<i>Dociostaurus maroccanus</i>), rovĉica (cvjetožder) <i>Apion pisi</i> (<i>Apion pisi</i>), lucermina lisna pipa (<i>Hypera variabilis</i> syn. <i>Phytonomus variabilis</i> syn. <i>Hypera postica</i>)
Rajĉica (na otvorenom)	sovica gama (<i>Plusia gamma</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Paprika (na otvorenom)	sovica gama (<i>Plusia gamma</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Patlidžan (na otvorenom)	sovica gama (<i>Plusia gamma</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna sovica (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), duhanov resiĉar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), sovića gama (<i>Plusia gamma</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna sovića (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), sovića gama (<i>Plusia gamma</i>), zelena stjenica/stjenica <i>Nezara viridula</i> (<i>Nezara viridula</i>), žuta kukuruzna sovića (<i>Helicoverpa</i> (= <i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Kukuruz šećerac	sovića epsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), usjevna sovića (<i>Agrotis segetum</i>), kukuruzna lisna uš (<i>Rhopalosiphum maidis</i>), zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)
Sirak	sovića epsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), usjevna sovića (<i>Agrotis segetum</i>), kukuruzna lisna uš (<i>Rhopalosiphum maidis</i>), zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)
Šećerna repa	atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), kupusna sovića (<i>Mamestra brassicae</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), sovića epsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), štitači kornjaš (<i>Cassida vittata</i>), repin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), usjevna sovića (<i>Agrotis segetum</i>), pipa (<i>Conorhynchus mendicus</i>), blitvina pipa (<i>Lixus juncii</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Stočna repa	atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), kupusna sovića (<i>Mamestra brassicae</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), sovića epsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), štitači kornjaš (<i>Cassida vittata</i>), repin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), usjevna sovića (<i>Agrotis segetum</i>), pipa (<i>Conorhynchus mendicus</i>), blitvina pipa (<i>Lixus juncii</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Lucerna	crna uš leguminoza (<i>Aphis craccivora</i>), talijanski skakavac (<i>Calliptamus italicus</i>), marokanski skakavac (<i>Dociostaurus maroccanus</i>), roščica (cvjetožder) <i>Apion pisi</i> (<i>Apion pisi</i>), lucernina lisna pipa (<i>Hypera variabilis</i> syn. <i>Phytonomus variabilis</i> syn. <i>Hypera postica</i>)
Djetelina	crna uš leguminoza (<i>Aphis craccivora</i>), talijanski skakavac (<i>Calliptamus italicus</i>), marokanski skakavac (<i>Dociostaurus maroccanus</i>), roščica (cvjetožder) <i>Apion pisi</i> (<i>Apion pisi</i>), lucernina lisna pipa (<i>Hypera variabilis</i> syn. <i>Phytonomus variabilis</i> syn. <i>Hypera postica</i>)
Agrumi	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), crna uš agruma (<i>Toxoptera aurantii</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Kivi	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), dudova štitača uš (<i>Diaspis pentagona</i> syn. <i>Pseudoaulacaspis pentagona</i>), maslinov medić (<i>Saissetia oleae</i>), medeći cvrčak (<i>Metcalfa pruinosa</i>)
Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>)
Jagoda (na otvorenom)	jagodina lisna uš (<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>), lisna uš <i>Sitobion fragariae</i> (<i>Sitobion fragariae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Jagoda (u zaštićenom prostoru)	jagodina lisna uš (<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>), lisna uš <i>Sitobion fragariae</i> (<i>Sitobion fragariae</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Kukuruz	sovića epsilon (<i>Agrotis ypsilon</i>), usjevna sovića (<i>Agrotis segetum</i>), kukuruzna lisna uš (<i>Rhopalosiphum maidis</i>), zobena lisna uš (<i>Macrosiphum avenae</i> = syn. <i>Sitobion avenae</i>), kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)
Kruška	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), savijač kože ploda (<i>Archips podana</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), savijač kože ploda (<i>Capua reticulana</i>), mušica šiškarica lišća kruške (<i>Dasyneura pyri</i>), kruškina osica (<i>Hoplocampa brevis</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis cerasana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>)
Breskva	breskvini moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), lisna uš <i>Hyalopterus amygdali</i> (<i>Hyalopterus amygdali</i>), breskvini savijač (<i>Cydia molesta</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvini trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Marelica	breskvini moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), lisna uš <i>Hyalopterus amygdali</i> (<i>Hyalopterus amygdali</i>), breskvini savijač (<i>Cydia molesta</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvini trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Šljiva	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), lisna uš <i>Hyalopterus amygdali</i> (<i>Hyalopterus amygdali</i>), crna osa šljivarica (<i>Hoplocampa minuta</i>), žuta osa šljivarica (<i>Hoplocampa flava</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Trešnja	lisna uš <i>Hyalopterus amygdali</i> (<i>Hyalopterus amygdali</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)	kupusna sovića (<i>Mamestra brassicae</i>), staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), ahatna sovića (<i>Phlogophora meticulosa</i>), ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>), trips <i>Thrips major</i> (<i>Thrips major</i>), breskvini trips (<i>Thrips meridionalis</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), savijač kože ploda (<i>Archips podana</i>), ružin savijač (<i>Archips rosana</i>), savijač kože ploda (<i>Capua reticulana</i>), jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis cerasana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), jabučni cvjetar (<i>Anthonomus pomorum</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>), mušica šiškariča lišća jabuke (<i>Dasyneura mali</i>)		
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)		
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), krumpirov moljac (<i>Phthorimaea operculella</i>), duhanov resičar (trips) (<i>Thrips tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)		
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), velika repičina pipa (<i>Ceutorhynchus napi</i>), kupusni buhač (<i>Phyllotreta atra</i>), kupusni buhač <i>Phyllotreta nigripes</i> (<i>Phyllotreta nigripes</i>), mali kupusar (<i>Pieris rapae</i>), repičin crvenoglavi buhač (<i>Psylliodes chrysocephala</i>), kupusni buhač <i>Phyllotreta undulata</i> (<i>Phyllotreta undulata</i>)		
Strne žitarice	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo, rasadnici			

DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE)

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE)	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FB	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Floreil d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/100	11.12.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uskladišteni duhan		duhanar (<i>Lasioderma serricornis</i>), duhanov moljac (<i>Ephestia elutella</i>)			
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi		grinje (<i>Acarina</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), moljci (<i>Ephestia</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Prazno skladište		grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricornis</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), moljci (<i>Ephestia</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Mlinovi		grinje (<i>Acarina</i>), brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), moljci (<i>Ephestia</i> spp.), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>)			
Brodsko štiva (prazna)		grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricornis</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), moljci (<i>Ephestia</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Brodsko štiva (poljoprivredni proizvodi u vrećama na paletama)		grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricornis</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), moljci (<i>Ephestia</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, skladišta	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja	14.04 kg		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DIMILIN SC 48

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
498.	DIMILIN SC 48	Diflubenzuron	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta LifeScience Netherlands B.V.			UP/I-320-20/99-01/13	26.2.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jabučni savijač (Cydia pomonella), lisni mineri (Lyonetidae)			
Kruška		jabučni savijač (Cydia pomonella), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), lisni mineri (Lyonetidae)			
Šumski nasadi		zlatokraj (Euproctis chrysorrhoea), kukavičji suznik (Malacosoma neustria)			
Mandarina		lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)			
Divlji kesten		kestenov moljac miner (Cameraria ohridella)			
Crni bor		borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo					

DIREKT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
499.	DIREKT	Alfa-cipermetrin	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/98-01/204	28.2.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke		lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), breskvin savijač (Cydia molesta), crna osa šljivarica (Hoplocampa minuta), jabučna osica (Hoplocampa testudinea), žuta osa šljivarica (Hoplocampa flava), dudovac (Hyphantria cunea)			
Vinova loza		pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana), medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa), žuti grožđani moljac (Eupoecilia ambiguella)			
Krumpir		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Kupusnjače		kuposni moljac (Plutella xylostella)			
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Ukrasno bilje		tripsi (Thrips spp.)			
Žitarice		crveni žitni balac (Oulema melanopus)			
Uljana repica		repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repičina osa listarica (Athalia colibri)			
Šećerna repa		kuposna soвица (Mamestra brassicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)			
Šumski nasadi		gubar (Lymantria dispar)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

DURSBAN E-48

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
500.	DURSBAN E-48	Klorpirifos	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/97-01/228	19.8.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke (osim bobičasto i jagodičasto voće)		lisne uši (Aphididae), gubar (Lymantria dispar), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), dudovac (Hyphantria cunea)			
Ratarski usjevi		lisne uši (Aphididae), atomarija (Atomaria linearis), lisne sovice (Mamestra spp.), žitne stjenice (Eurygaster spp.), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Krumpir (osim mladi krumpir)		lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Šećerna repa		lisne uši (Aphididae), atomarija (Atomaria linearis), lisne sovice (Mamestra spp.)			
Duhan		zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Povrtlarske kulture (osim korjenasto povrće)		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

FASTAC 10 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
501.	FASTAC 10 EC	Alfa-cipermetrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/224	16.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šumski nasadi		zlatokraj (Euproctis chrysorrhoea), veliki mrazovac (Erannis defoliaria), kukavičji suznik (Malacosoma neustria), mali mrazovac (Operophtera brumata)			
Uljana repica		repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus), pipa terminalnog pupa (Ceutorhynchus piciparsis), repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae), repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocephala)			
Luk		zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)			
Vinova loza		buhač (Altica lythri), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), cvrčak (Jacobiasca lybica), cvrčci (Empoasca spp.)			
Kukuruz		kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), sovice (Spodoptera spp.)			
Pšenica		ružina uš (Metopolophium dirhodum), zelena breskvina uš (Myzus persicae), zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), žitni balaci (Oulema spp.), lisne uši (Aphis spp.), lisne uši kao vektori virusa (Aphis spp.)			
Ječam		ružina uš (Metopolophium dirhodum), zelena breskvina uš (Myzus persicae), zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), žitni balaci (Oulema spp.), lisne uši (Aphis spp.), lisne uši kao vektori virusa (Aphis spp.)			
Raž		zelena breskvina uš (Myzus persicae), lisne uši (Aphis spp.)			
Lubenica		staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Dinja	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Jagoda	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Krastavac	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Paprika	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Rajčica	lisne uši (Aphididae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Kineski kupus	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Kelj	kupusni bijelac (Pieris brassicae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), mali kupusar (Pieris rapae), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusni buhač (Phyllotreta sp.), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Kelj pupčar	kupusni bijelac (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusni buhač (Phyllotreta sp.)		
Grašak	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), prugasta pipa mahunarka (Sitona lineatus), crni graškov savijač (Cydia nigricana), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Grah	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), prugasta pipa mahunarka (Sitona lineatus), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Bob	zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Tikva	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Patlidžan	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Salata	zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Brokula	kupusni bijelac (Pieris brassicae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), mali kupusar (Pieris rapae), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusni buhač (Phyllotreta sp.), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Cvjetača	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Kupus	kupusni bijelac (Pieris brassicae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), mali kupusar (Pieris rapae), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusni buhač (Phyllotreta sp.), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), lisne uši (Aphis spp.), sovice (Spodoptera spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FORAY 48 B

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
502.	FORAY 48 B	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: ABTS 351, Zbirka kulture br. ATCC SD-1275	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Valent BioSciences Corporation		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/12	25.5.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šumski nasadi		gubar (Lymantria dispar), hrastov savijač (Tortrix viridana), mali mrazovac (Operophtera brumata), borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
šumarstvo, poljoprivreda					

FORCE 1,5 G

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
503.	FORCE 1,5 G	Teflutrin	insekticid	GR, SG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/205	4.1.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera), žičnjaci (Elateridae)			
Šećerna repa		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Suncokret		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Krumpir (osim mladi krumpir)		žičnjaci (Elateridae)			
Loboda		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Dinja		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Krastavac		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Tikvice		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Luk		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Češnjak		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Cikla		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Špinat		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Salata		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Grah		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Grašak		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Lubenica		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Cvjetača		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Kineski kupus		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Koraba		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Mrkva		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Peršin		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			
Pastrnjak		žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Paprika	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)		
Rajčica	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)		
Brokula	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)		
Kelj pupčar	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)		
Kupus	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)		
Kelj	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

FORCE 20 CS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
504.	FORCE 20 CS	Teflutrin	insekticid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/252	10.3.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kukuruz		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuše (Agrotis spp.), grčice hrušta (Melolontinae)			
Šećerna repa		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuše (Agrotis spp.), grčice hrušta (Melolontinae)			
Pšenica		žičnjaci (Agriotes spp.), crni žitarac (Zabrus tenebrioides)			
Ječam		žičnjaci (Agriotes spp.), crni žitarac (Zabrus tenebrioides)			
Suncokret		žičnjaci (Agriotes spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

GAUCHO FS 600 ROT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
505.	GAUCHO FS 600 ROT	Imidakloprid	insekticid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/1	1.3.2000.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuše (Agrotis spp.)			
Ozime žitarice		lisne uši (Aphididae)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

INSEGAR 25 WP

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
506.	INSEGAR 25 WP	Fenoksikarb	insekticid	WP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/298	31.3.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jezgričavo voće		jabučni savijač (Cydia pomonella), savijač pokožice ploda (Adoxophyes reticulana), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)			
Koštičavo voće		savijač pokožice ploda (Adoxophyes reticulana), šljivin savijač (Cydia funebrana)			
Vinova loza		pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana), žuti grožđani moljac (Eupoecilia ambiguella)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo					

KAISO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
507.	KAISO	Lambda-cihalotrin	insekticid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG		AGRIMATCO d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/293	27.11.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Vinova loza		pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana), žuti grožđani moljac (Eupoecilia ambiguella)			
Žitarice		zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), žitni balaci (Oulema spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo					

KALINOREL D EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
508.	KALINOREL D EC	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience Benelux Sprl			UP/I-320-20/05-01/191	20.3.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krumpir		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Jabuka		lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Kruška		lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)			
Šećerna repa		repina pipa (Bothynoderes punctiventris), lisna sovica (Mamestra sp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

KARIS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
509.	KARIS	Lambda-cihalotrin	insekticid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG		Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/343	29.6.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), repin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)			
Jabuka		jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)			
Vinova loza		pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)			
Pšenica		crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)			
Ječam		crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)			
Uljana repica		repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), pipa terminalnog pupa (<i>Ceutorhynchus piciparsis</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo					

KOHINOR 200 SL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
510.	KOHINOR 200 SL	Imidakloprid	insekticid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Agricultural Solutions Limited		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/271	5.6.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jezgričavo voće		jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna krvava uš (<i>Eriosoma lanigerum</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)			
Koštičavo voće		zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)			
Agrumi		lisne uši (<i>Aphididae</i>), štitasti moljac agruma (<i>Dialeurodes citri</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
Kupus		lisna soвица (<i>Mamestra</i> sp.), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)			
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Gerber (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)			
Buvardija (u zaštićenom prostoru)		staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)			
Gardenija (u zaštićenom prostoru)		zvjezdasti crvac (<i>Pseudococcus longispinus</i>)			
Ruža (na otvorenom)		ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		
Grah (na otvorenom)	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)		
Grašak (na otvorenom)	graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš (<i>Acyrthosiphon pisum</i>)		
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)		
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

KRAFT 18 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	KRAFT 18 EC	Abamektin	akaricid, insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/06-01/190	31.1.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja jabuke (<i>Aculus schlechtendali</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)			
Kruška		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja jabuke (<i>Aculus schlechtendali</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)			
Rajčica (na otvorenom)		koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Tikva		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Tikvice		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Celer		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Malina		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)			
Kupina		crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)			
Ukrasno drveće		kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Grmlje		kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Cvijeće		kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Bjelogorično drveće za drvorede i parkove		grinje šiškarice (<i>Eriophyidae</i>), crveni pauci (<i>Tetranychidae</i>), kestenov moljac miner (<i>Cameraria ohridella</i>), mrežasta stjenica platane (<i>Corythuca ciliata</i>), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)			
Crnogorično drveće za drvorede i parkove		grinje šiškarice (<i>Eriophyidae</i>), crveni pauci (<i>Tetranychidae</i>), borov četnjak (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>), lisne uši (<i>Aphis</i> spp.)			
Lubenica		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Salata		grinje (<i>Acarina</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)			
Jagoda		kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)			
Naranča		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
Mandarina		crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Limun	crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)		
Vinova loza	žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)		
Paprika	hrđasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)		
Patlidžan	hrđasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)		
Krastavac	grinje (<i>Acarina</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)		
Dinja	grinje (<i>Acarina</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

LAMBDA 5 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
511.	LAMBDA 5 EC	Lambda-cihalotrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.		Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/5	2.5.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Kupus		kopusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>)			
Pšenica		crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)			
Ječam		crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)			
Uljana repica		repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)			
Jabuka		jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)			
Vinova loza		pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

LAMDEX 5 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
512.	LAMDEX 5 EC	Lambda-cihalotrin	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Makhteshim Ltd.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/23	9.2.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)			
Vinova loza		pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)			
Pšenica		crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Ječam	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo			

LASER

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
513.	LASER	Spinosad	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/01-01/275	20.3.2002.	31.12.2023.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe				
Vinova loza	pepeljasti grožđani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti grožđani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)				
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)				
Jabuka	savijač pokožice ploda (<i>Adoxophyes reticulana</i>), savijač kože ploda (<i>Archips podana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)				
Paprika (u zaštićenom prostoru)	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)				
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muha lisni miner (<i>Liriomyza trifolii</i>)				
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	muha lisni miner (<i>Liriomyza trifolii</i>)				
Gerber (u zaštićenom prostoru)	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muha lisni miner (<i>Liriomyza trifolii</i>)				
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

MAGTOXIN PELETE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	MAGTOXIN PELETE	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/135	31.8.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe				
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)				
Uskladišteni duhan	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)				
Prazno skladište	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)				
Mlinovi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)				
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)				
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, skladišta	Profesionalna uporaba za profesionalnu primjenu	Izravna prodaja	1.00 kg		

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MATCH 050 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
514.	MATCH 050 EC	Lufenuron	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/114	3.4.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)			
Krumpir (na zaštićenom)		krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

MAVRIK 2 F

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
515.	MAVRIK 2 F	Tau-fluvalinat	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ADAMA Irvita N.V.		Danon d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/73	26.4.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šećerna repa		crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)			
Jabuka		jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)			
Ruža		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje					

MESUROL FS 500

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
516.	MESUROL FS 500	Metiokarb	insekticid	FS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/121	2.11.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Suncokret		žičnjaci (<i>Elateridae</i>)			
Uljana repica		žičnjaci (<i>Elateridae</i>)			
Kukuruz		žičnjaci (<i>Elateridae</i>)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MESUROL GRANULAT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
517.	MESUROL GRANULAT	Metiokarb	insekticid	GB	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/88	24.4.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ukrasno bilje		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)			
Povrtlarske kulture		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)			
Jagoda		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)			
Krumpir		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)			
Ratarski usjevi		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

MIMIC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
518.	MIMIC	Tebufenozid	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nisso Chemical Europe GmbH		Genera d.d.	UP/I-320-20/96-01/193	15.1.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jabučni savijač (Cydia pomonella)			
Vinova loza		pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana), žuti grožđani moljac (Eupoecilia ambiguella)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo					

MIMIC ULV

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
519.	MIMIC ULV	Tebufenozid	insekticid	SU	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nisso Chemical Europe GmbH		Genera d.d.	UP/I-320-20/99-01/118	15.4.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Šumski nasadi		zlatokraj (Euproctis chrysorrhoea), kukavičji suznik (Malacosoma neustria), borov četnjak (Thaumatococcus pinnatifidus)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
šumarstvo, poljoprivreda					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.

MINERALNO SVIJETLO ULJE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
520.	MINERALNO SVIJETLO ULJE	Parafinsko ulje (CAS 97862-82-3)	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.			UP/I-320-20/06-01/308	7.7.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), crvena štitasta uš agruma (Chrysomphalus dictyospermi), smokvin medić (Ceroplastes rusci), narančin crvac (Icerya purchasi), šljivine štitaste uši (Eulecanium corni), breskvina štitasta uš (Lecanium persicae), šljivina štitasta uš (Lecanium corni), maslinova štitasta uš (Pollinia pollini), maslinov medić (Saissetia oleae), jabučni cvjetar (Anthonomus pomorum), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisne buhe (Cacopsylla spp.)			
Jabuka		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)			
Oleander		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)			
Sjemenski krumpir		lisne uši (Aphididae)			
Kukuruz		korovi			
Šećerna repa		korovi			
Kruška		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), štitaste uši (Coccidae)			
Šljiva		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)			
Maslina		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), maslinova štitasta uš (Pollinia pollini), štitaste uši (Coccidae), maslinov medić (Saissetia oleae)			
Agrumi		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), crvena štitasta uš agruma (Chrysomphalus dictyospermi), narančin crvac (Icerya purchasi), štitaste uši (Coccidae)			
Vinova loza		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)			
Smokva		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), smokvin medić (Ceroplastes rusci), štitaste uši (Coccidae)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo					

MODRO ULJE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	MODRO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid, Parafinsko ulje (CAS 97862-82-3)	akaricid, fungicid, insekticid	OD	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.			UP/I-320-20/06-01/311	23.7.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke		lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), šljivina štitasta uš (Lecanium corni), krastavost (Venturia pyrina), šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmia carpophila = Coryneum beijerinckii), kovrčavost (Taphrina deformans), krastavost (Venturia inaequalis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

NOMOLT FORST

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
521.	NOMOLT FORST	Teflubenzuron	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/68	30.6.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Crnogorično drveće		leptiri (Lepidoptera)			
Bjelogorično drveće		leptiri (Lepidoptera)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
šumarstvo, poljoprivreda					

NOVODOR 3%

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
522.	NOVODOR 3%	Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis, SOJ: NB 176 (TM 14 1), Zbirka kulture: br. SD-5428	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Valent BioSciences Corporation		Flore d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/204	16.5.2001.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Patlidžan		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Krumpir		krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo					

NUFOS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
523.	NUFOS	Klorpirifos	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/04-01/68	6.5.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćke (osim bobičasto i jagodičasto voće)		lisne uši (Aphididae), gubar (Lymantria dispar), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), dudovac (Hyphantria cunea)			
Ratarski usjevi		lisne uši (Aphididae), atomarija (Atomaria linearis), lisne sovice (Mamestra spp.), žitne stjenice (Eurygaster spp.), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Duhan		zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			
Krumpir (osim mladi krumpir)		rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Povrtnarske kulture (osim korjenasto povrće)	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski (obični) hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

PERFEKTHION

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
524.	PERFEKTHION	Dimetoat	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/238	27.3.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Duhan		lisne uši (<i>Aphididae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Šećerna repa		lisne uši (<i>Aphididae</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>)			
Maslina		maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>)			
Mrkva		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Krumpir		lisne uši (<i>Aphididae</i>)			
Koštičavo voće		lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), breskvini moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), breskvini savijač (<i>Cydia molesta</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.), voćne osice (<i>Hoplocampa</i> spp.)			
Jezgričavo voće		lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), grinje (<i>Acarina</i>), breskvini moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), jabučni moljac (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), breskvini savijač (<i>Cydia molesta</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.), voćne osice (<i>Hoplocampa</i> spp.)			
Agrumi		lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Jagoda		lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Kupusnjače		lisne uši (<i>Aphididae</i>), kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Žitarice		lisne uši (<i>Aphididae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

PHOSTOXIN KUGLICE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	PHOSTOXIN KUGLICE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/139	15.9.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uskladišteni duhan		grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)			
Prazno skladište		grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)			
Mlinovi		grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)		
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

PHOSTOXIN PELETE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	PHOSTOXIN PELETE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FP	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/67	20.6.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Uskladišteni duhan		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Prazno skladište		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Mlinovi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, skladišta					

PHOSTOXIN TABLETE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	PHOSTOXIN TABLETE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/136	30.8.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Mlinovi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Uskladišteni duhan		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Prazno skladište		grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, skladišta					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PIRIMOR 50 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
525.	PIRIMOR 50 WG	Pirimikarb	insekticid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/132	2.9.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Šećerna repa		lisne uši (Aphididae)			
Rajčica (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Ukrasno bilje		lisne uši (Aphididae)			
Mrkva (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Salata (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Paprika (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Žitarice (pšenica, ječam i zob)		lisne uši (Aphididae)			
Breskva		lisne uši (Aphididae)			
Šljiva		lisne uši (Aphididae)			
Jabuka		lisne uši (Aphididae)			
Kruška		lisne uši (Aphididae)			
Višnja		lisne uši (Aphididae)			
Jagoda (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Grašak (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Grah (na otvorenom)		lisne uši (Aphididae)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

ROGOR 40

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
526.	ROGOR 40	Dimetoat	insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/92-01/406	2.2.1998.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica (na otvorenom)		lisna uš (Aphis sp.), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Patlidžan (na otvorenom)		lisna uš (Aphis sp.), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Pšenica		ružina uš (Metopolophium dirhodum), zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)			
Tvrdra (durum) pšenica		ružina uš (Metopolophium dirhodum), zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)			
Raž		ružina uš (Metopolophium dirhodum), zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)			
Pšenoraž		ružina uš (Metopolophium dirhodum), zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)			

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

Tikva	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Luk	duhanov resičar (trips) (Thrips tabaci)		
Češnjak	duhanov resičar (trips) (Thrips tabaci)		
Luk kozjak (Ljutika)	duhanov resičar (trips) (Thrips tabaci)		
Repa	crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)		
Cikla	crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)		
Mrkva	mrkvina muha (Psila rosae)		
Pastrnjak	mrkvina muha (Psila rosae)		
Peršin	mrkvina muha (Psila rosae)		
Lubenica	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Dinja	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)		
Koštichavo voće	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), breskvin moljac (Anarsia sp.), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), breskvin savijač (Cydia molesta), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na vočkama, tripsi (Thrips spp.), lisne buhe (Cacopsylla spp.), voćne osice (Hoplocampa spp.)		
Jezgričavo voće	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), grinje (Acarina), breskvin moljac (Anarsia sp.), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus), breskvin savijač (Cydia molesta), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na vočkama, tripsi (Thrips spp.), lisne buhe (Cacopsylla spp.), voćne osice (Hoplocampa spp.)		
Kupusnjače	lisne uši (Aphididae), kupusna muha (Phorbia brassicae), tripsi (Thrips spp.)		
Agrumi	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), lisni mineri na vočkama, tripsi (Thrips spp.)		
Šećerna repa	lisne uši (Aphididae), repina muha (Pegomyia betae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)		
Maslina	maslinina muha (Bactrocera oleae), maslinin svrdlaš (Rhynchites cibipennis), maslinov moljac (Prays oleae)		
Duhan	lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)		
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

SUCCESS BAIT

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
527.	SUCCESS BAIT	Spinosad	insekticid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H		AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi	UP/I-320-20/04-01/221	11.1.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Agrumi		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), voćne muhe (Anastrepha spp.)			
Maslina		maslinina muha (Bactrocera oleae)			
Mandarina		mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), voćne muhe (Anastrepha spp.)			
Područje primjene	Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža		
poljoprivreda, voćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

TEPPEKI 500 WG

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
528.	TEPPEKI 500 WG	Flonikamid (IKI-220)	insekticid	WG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.		Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/236	11.7.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Lubenica		pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Krumpir		lisne uši (Aphididae)			
Rajčica		zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Krastavac		pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Krastavac za preradu (kornišon)		pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Tikvice		pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Tikva		pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Dinja		pamukova lisna uš (Aphis gossypii)			
Jabuka		jabučna zelena uš (Aphis pomi), kruškina pepeljasta uš (Dysaphis pyri), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)			
Breskva		zelena breskvina uš (Myzus persicae)			
Šljiva		šljivina uš uvijalica (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni)			
Kruška		jabučna zelena uš (Aphis pomi), kruškina pepeljasta uš (Dysaphis pyri), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

VANTEX

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
529.	VANTEX	Gama-cihalotrin	insekticid	CS	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S		Davor Batas	UP/I-320-20/05-01/66	26.4.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		jabučni savijač (Cydia pomonella), jabučna zelena uš (Aphis pomi), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)			
Vinova loza		pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)			
Kupusnjače		kupusni bijelac (Pieris brassicae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)			
Žitarice		žitni balac (Oulema sp.), žitna stjenica (Eurypaster sp.)			
Uljana repica		repičin sjajnik (Meligethes aeneus)			
Šećerna repa		repin buhač (Chaetocnema tibialis)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

VERTIMEC 018 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	VERTIMEC 018 EC	Abamektin	akaricid, insekticid	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/27	12.6.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Krastavac		tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)			
Jabuka		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), lisne buhe (Cacopsylla spp.), hrđasta grinja (Aculus spp.)			
Salata (u zaštićenom prostoru)		tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Lubenica		tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)			
Salata (na otvorenom)		tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Rikola (na otvorenom)		tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Nektarina		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja šljive (Aculus fockeui), tripsi (Frankliniella spp.), tripsi (Thrips spp.), tripsi (Taeniothrips spp.)			
Breskva		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja šljive (Aculus fockeui), tripsi (Frankliniella spp.), tripsi (Thrips spp.), tripsi (Taeniothrips spp.)			
Malina		crveni pauci (Panonychus spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)			
Kupina		crveni pauci (Panonychus spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)			
Rajčica		hrđasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)			
Paprika		hrđasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)			
Dinja		tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)			
Kruška		crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), lisne buhe (Cacopsylla spp.), hrđasta grinja (Aculus spp.)			
Naranča		crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)			
Mandarina		crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)			
Klementina		crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)			
Limun		crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)			
Vinova loza		žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

VYDATE 10 L

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
530.	VYDATE 10 L	Oksamil	insekticid, nematocid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/189	10.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Agrumi		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja agruma (Aceria scheldoni), tripsi (Thrips spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Ukrasno bilje		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Tlo (pripremljeno za sjetvu)		grinje (Acarina), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, cistolike nematode (Heterodera spp.)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Krastavac za preradu (kornišon) u zaštićenom prostoru		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

MOLUSKICIDI/LIMACIDI

FERRAMOL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
531.	FERRAMOL	Željezov fosfat	moluskicid/limacid	GR	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
W. Neudorff GmbH Kg			UP/I-320-20/06-01/283	3.5.2007.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jagoda		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Povrtlarske kulture		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Ukrasno bilje		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Voćnjaci		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Ratarski usjevi		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	500.00 g	

GARDENE

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
532.	GARDENE	Metaldehid	moluskicid/limacid	GB	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.		BarbanCommerce d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/291	10.4.2006.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Voćnjaci		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Vinova loza		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Lisnato povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Mahunasto povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Korijenasto povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Ukrasno bilje		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Jagoda		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Žitarice		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Plodovito povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Amaterska uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	250.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

PUŽOCID					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
533.	PUŽOCID	Metaldehid	moluskicid/limacid	GB	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/292	8.12.1999.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ukrasno bilje		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Jagoda		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Korijenasto povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Mahunasto povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Plodovito povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Žitarice		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Lisnato povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje					

PUŽOMOR					
R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
534.	PUŽOMOR	Metaldehid	moluskicid/limacid	GB	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited		CHROMOS AGRO d.d.	UP/I-320-20/04-01/216	12.1.2005.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Plodovito povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Lisnato povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Mahunasto povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Korijenasto povrće		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Žitarice		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Ukrasno bilje		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Voćnjaci		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Vinova loza		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Jagoda		puževi (štetni) (Gastropoda)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje		Profesionalna uporaba	Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri	1.00 kg, 200.00 g	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

NEMATOCIDI

VYDATE 10 L

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
	VYDATE 10 L	Oksamil	insekticid, nematocid	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL		AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/189	10.1.2008.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Rajčica (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Agrumi		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrđasta grinja agruma (Aceria scheldoni), tripsi (Thrips spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.)			
Ukrasno bilje		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Tlo (pripremljeno za sjetvu)		grinje (Acarina), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, cistolike nematode (Heterodera spp.)			
Paprika (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Tikvice (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Krastavac (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Krastavac za preradu (kornišon) u zaštićenom prostoru		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Dinja (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Lubenica (u zaštićenom prostoru)		lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih kvržica (guka) (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, povrćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

REGULATORI RASTA

CYCOCEL 750

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
535.	CYCOCEL 750	Klormekvat	regulator rasta	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/208	13.12.2004.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava			
Lončanice		gušći razvoj cvjetnih grančica			
Cvijeće za rez		gušći razvoj cvjetnih grančica			
Lukovičasto bilje		gušći razvoj cvjetnih grančica			
Trajnice		gušći razvoj cvjetnih grančica			
Geranija		gušći razvoj cvjetnih grančica			
Pelargonija		gušći razvoj cvjetnih grančica			
Božićna zvijezda		gušći razvoj cvjetnih grančica			
Jara pšenica		usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava			
Ozimi ječam		usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava			
Ozima raž		usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava			
Ozima zob		usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava			
Jara zob		usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava			
Pšenoraž		usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo, ukrasno bilje					

ETHREL

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
536.	ETHREL	Etefon	regulator rasta	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG		Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/235	8.9.1997.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Višnja		pospješivanje dozrijevanja plodova			
Rajčica		pospješivanje dozrijevanja plodova			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo					

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

FAIR PLUS

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
537.	FAIR PLUS	Maleinski hidrazid	regulator rasta	SL	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Fair Products Inc.		Kirkomerc d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/171	17.6.1998.	1.1.2017.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Duhan		sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

MODDUS 250 EC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
538.	MODDUS 250 EC	Trineksapak	regulator rasta	EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/169	22.1.2003.	31.12.2023.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Ozima pšenica		bolesti polijeganja			
Pšenoraž, ozima		bolesti polijeganja			
Ozima raž		bolesti polijeganja			
Zob		bolesti polijeganja			
Ozimi ječam		bolesti polijeganja			
Jari ječam		bolesti polijeganja			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	
poljoprivreda, ratarstvo					

POMOĆNA SREDSTVA

BREAK THRU

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
539.	BREAK THRU	Neionski tenzid kopolimera: polieterski (prvo etoksiliran zatim propilenoksilirani) propanol trisiloksan		EG	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Goldschmidt GmbH		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/284	17.12.2007.	27.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	

DASH HC

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
540.	DASH HC	Smjesa metilnih estera oleinske i palmitinske kiselina i masnih alkohola- polietoksilat/propoksilat- fosfata		EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE		BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/341	8.2.2008.	27.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	

ETALFIX PRO

R.br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
541.	ETALFIX PRO	Neionski tenzid kopolimera: polieterski (prvo etoksiliran zatim propilenoksilirani) propanol trisiloksan		EC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Goldschmidt GmbH		Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/280	3.7.2007.	27.12.2016.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Područje primjene		Uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža	

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. **SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SE SMIJU KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE I ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA.**

